

FISA TEHNICA

Augeo[®] Clean Multi

REFERINȚĂ


versiune: 10

Poate 2025

IDENTIFICAREA

GAZ NUMĂR: 100-79-8
INCI Isopropylidenglycerol

STRUCTURALE FORMULA:



MOLECULAR FORMULA: C₆H₁₂O₃
MOLECULARĂ GREUTATE: 132.16

SINONIME

Isopropylidene Glicerol; 2,2-Dimetil-4-Hidroxitetil-1,3-Dioxolane; 2,2-Dimetil-1,3-Dioxolane-4-Metanol.

CAIETUL de sarcini

DETERMINĂRI	LIMITELE	SOLVAY METODA	de REFERINȚĂ DOCUMENT
ASPECTUL	Clar Lichid	NA-1863	ASTM D-2090
PURITATE*, (wt.%), MIN.	99.50	NA-1864	SOLVAY
SPECIFICE de GRAVITATE 20/20°C	1.067-1.071	NA-1862	ASTM D4052
CULOARE, (Pt-Co), MAX.	10	NA-1861	ASTM D-1209
ACIDITATE CA ACETIC ACID, (wt.%), MAX.	0.02	NA-1859	ASTM D-1613
APĂ (wt.%), MAX.	0.10	NA-1860	ASTM D-1364

* Puritate: Isopropylidene Glicerol + Izomer (2,2-Dimetil-5-Hidroxi-1,3-Dioxan; tipic conținut: 1.4%)

GENERAL CARACTERISTICI

AUGEO[®] CURAT pentru mulți este un incolor și limpede lichid, non-coroziv, volatilitate scăzută și toxicitate redusă, ușoară miros. Este miscibil în comun organice solvenți și apă.

PRINCIPALELE APLICAȚII

AUGEO[®] CURAT pentru mulți este un solvent dintr-o sursă regenerabilă dezvoltate pentru suprafața segmentul de îngrijire la domiciliu și industriale și instituționale a pietelor, principalele aplicații sunt multifuncțional de curățare, ceară, produse pentru lustruit și îndepărtarea poloneză, degresanti, detergenți pentru geamuri și de specialitate de curățare. Este, de asemenea, aplicat ca un solvent și de transport pentru parfum și în personal de îngrijire segment.

AUGEO[®] CURAT pentru mulți este un Ketal și prezintă o bună stabilitate în neutru și alcalin pH-ului, în apoase și neapoase soluții la oricet temperatura.

Cu toate acestea, acesta nu poate fi manipulat în acid pas din procesul în prezența apei sau în apoase acide formulări, deoarece se pot degrada sub aceste condiții.

FISA TEHNICA

Augeo® Clean Multi

FIZICE PROPRIETĂȚI

• De fierbere variază de la 760 mmHg (°C)		183 - 191
• De congelare punct(°C)		-99.0
• Lichid de densitate 20/20° C	În apă.....	1.069
• Solubilitatea la 20°c	Apă în.....	Complet
		>500
		2.7
• Kauri-butanol valoare		
• Evaporarea rata (n-butil acetat = 100)		
• MIR ⁽¹⁾ (Maxim Elementare Reactivitate)	g 03 /g VOE	2.01
• Flash point (°C)	Închis cupa.....	91.0
	Deschide cupa	100.0
• Vâscozitate la 20°c (cPs)	11

(1) - Potențial de ozon formarea catalizate delumina soarelui

POLIȚĂ DE VIAȚĂ

La expirarea datei este de 24 de luni de la fabricație data, definite prin laboratoarele de studii. Extern factori pot influența în data de descriere. **Noi** nu suntem responsabili pentru respectarea necesare condiții pentru menținerea data de expirare după livrarea produsului către cumpărător.

Este recomandat în deplină conformitate cu cele de stocare condiții indicate în cea de "Siguranță Date de securitate".

TRANSPORT, DEPOZITARE ȘI SIGURANȚĂ INSTRUCȚIUNI

Vă rugăm să consultați nostru "Siguranța Datelor Foaie".

Informațiile conținute în acest document este furnizat cu bună-credință. Cu toate acestea, aceasta este pur și simplu dat ca o indicație. Ea nu trebuie să fie luate în considerare în orice mod ca un angajament formal sau garanție din partea noastră, în special în ceea ce privește o posibilă încălcare a oricăror drepturi ale unor terțe părți care pot fi cauzate prin utilizarea produsului nostru.

Tot la informațiile conținute în acest document este furnizat în bună credință și este bazat în nostru actual de cunoștințe. Acestea sunt doar indicativ și face nu în orice mod, a configura responsabilitatea pentru infracțiuni sau daune la terțe persoane ca urmare a de utilizare a produselor noastre. Vă garantăm că produsele noastre respectă pe deplin cu specificații comerciale

Această informație nu nu trebuie să fie folosit ca un înlocuitor pentru cele necesare anterior teste în scopul de a asigura că cel produs este ajustat pentru cele destinate aplicație. La utilizatorii sunt responsabili pentru asigurarea îndeplinirii de legile locale și pentru certificatele

și autorizațiile necesare. Am cerere de la utilizatori pentru a verifica dacă au cele mai recente disponibile versiune a acestui document și suntem încântați pentru a oferi informații suplimentare ori de câte ori este necesar.