

EU EXTENDED COSMETIC ALLERGENS

Product name: SAKURA RITUAL CANDLE
Product code: 16922

Revisión: 2
Fecha: 28/07/2026

Presence of potential cosmetic allergenic substances in the product indicated above according to Commission Regulation (EU) 2023/1545 of 26 July 2023 amending Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards labelling of fragrance allergens in cosmetic products¹.

Substance name	CAS number	Total Quantity (% w/w)
Acetyl Cedrene	32388-55-9	
Amyl Salicylate	2050-08-0	
Anethole	104-46-1; 4180-23-8	
Benzaldehyde	100-52-7	0,1638
Camphor	76-22-2; 21368-68-3; 464-49-3; 464-48-2	
Beta-Caryophyllene	87-44-5	
Carvone	99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8	0,1980
Dimethyl Phenethyl Acetate	151-05-3	0,8959
Hexadecanolactone	109-29-5	0,0009
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	
Linalyl Acetate	115-95-7	0,0002
Menthol	89-78-1; 1490-04-6; 2216-51-5; 15356-60-2	0,0002
Methyl salicylate	119-36-8	
Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol	67801-20-1	
Salicylaldehyde	90-02-8	
Santalol	11031-45-1; 115-71-9; 77-42-9	
Sclareol	515-03-7	
Terpineol	8000-41-7; 98-55-5; 138-87-4; 586-81-2	0,7830
Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes	54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9	1,5000
Trimethylbenzenepropanol	103694-68-4	
Vanillin	121-33-5	

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1545>

EU EXTENDED COSMETIC ALLERGENS

Substance name	CAS number	Total Quantity (% w/w)
Cananga Odorata Oil/Extract	83863-30-3; 8006-81-3; 68606-83-7; 93686-30-7	
Cinnamomum Cassia Leaf Oil	8007-80-5; 84961-46-6	
Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil	8015-91-6; 84649-98-9	
Citrus Aurantium Flower Oil	72968-50-4; 8028-48-6; 8016-38-4	
Citrus Aurantium Peel Oil	68916-04-1; 72968-50-4; 97766-30-8; 8028-48-6; 8008-57-9	0,9990
Citrus Aurantium Bergamia Peel oil	8007-75-8; 89957-91-5; 68648-33-9; 8007-75-8; 85049-52-1	
Citrus Limon Peel oil	84929-31-7; 8008-56-8	
Lemongrass oil	8007-02-1; 89998-16-3; 91844-92-7	
Eucalyptus Globulus oil	97926-40-4; 8000-48-4	
Eugenia Caryophyllus oil	8000-34-8; 8015-97-2; 84961-50-2	
Jasmine Oil/Extract	84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6; 8024-43-9	
Juniperus Virginiana Oil	8000-27-9; 85085-41-2	
Laurus Nobilis Leaf oil	8002-41-3; 8007-48-5; 84603-73-6	
Lavandula Oil/Extract	91722-69-9; 8022-15-9; 93455-96-0; 93455-97-1; 92623-76-2; 84776-65-8; 8000-28-0; 90063-37-9	
Mentha Piperita oil	8006-90-4; 84082-70-2	
Mentha Viridis Leaf oil	8008-79-5; 84696-51-5	
Narcissus Extract	90064-26-9; 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8	
Pelargonium Graveolens Flower oil	90082-51-2; 8000-46-2	
Pogostemon Cablin oil	8014-09-3; 84238-39-1	
Rose Flower Oil/Extract	8007-01-0; 90106-38-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 84604-13-7; 92347-25-6	

EU EXTENDED COSMETIC ALLERGENS

Substance name	CAS number	Total Quantity (% w/w)
Santalum Album oil	8006-87-9; 84787-70-2	
Eugenyl acetate	93-28-7	
Geranyl acetate	105-87-3	
Isoeugenyl acetate	93-29-8	
Pinene	80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3	
Benzyl Alcohol	100-51-6	0,1632
6-Methyl Coumarin	92-48-8	
Citral	5392-40-5	0,0114
Isoeugenol	97-54-1; 5912-86-7; 5932-68-3	0,0999
Citronellol	106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4	2,4186
Limonene	5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8	0,9520
Pinus Mugo	90082-72-7	
Pinus Pumila	97676-05-6	
Cedrus Atlantica Oil/ Extract	92201-55-3; 8023-85-6	
Turpentine	9005-90-7; 8006-64-2; 8052-14-0	
Alpha-Terpinene	99-86-5	
Terpinolene	586-62-9	
Myroxylon Pereirae Oil/ Extract	8007-00-9	
Rose Ketones	43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23696-85-7; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-92-3; 23726-91-2	0,1075
3-Propylidenephthalide	17369-59-4	
Lippia citriodora absolute	8024-12-2; 85116-63-8	
Amyl Cinnamal	122-40-7	0,0066
Cinnamyl Alcohol	104-54-1	0,8910
Eugenol	97-53-0	0,0010
Hydroxycitronellal	107-75-5	
Amylcinnamyl Alcohol	101-85-9	

EU EXTENDED COSMETIC ALLERGENS

Substance name	CAS number	Total Quantity (% w/w)
Benzyl Salicylate	118-58-1	6,4675
Cinnamal	104-55-2	0,0090
Coumarin	91-64-5	2,9970
Geraniol	106-24-1	1,6362
Anise Alcohol	105-13-5	0,0003
Benzyl Cinnamate	103-41-3	
Farnesol	4602-84-0	
Linalool	78-70-6	4,8029
Benzyl Benzoate	120-51-4	0,0204
Hexyl Cinnamal	101-86-0	10,7800
Methyl 2-Octynoate	111-12-6	
Alpha-Isomethyl Ionone	127-51-5	0,9007
Evernia Prunastri Extract	90028-68-5	
Evernia Furfuracea Extract	90028-67-4	

All information provided herein is based on internal measurements, data obtained from our suppliers, or literature data. The declaration of substances is in accordance with impurities higher than 0,001%, and do not replace analytical determinations in the material (as it could have traces of impurities not intentionally added). This is a computer-generated document and therefore not signed.

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF FRAGRANCE MIXTURES WITH IFRA STANDARDS

This Certificate assesses the conformity of a fragrance mixture with IFRA Standards and provides restrictions for use as necessary. It is based only on those materials subject to IFRA Standards for the toxicity endpoint(s) described in each Standard.

Customer: **GEOMAR CONCEPT SRL**

Product: **SAKURA RITUAL CANDLE (COD. 16922)**

We certify that the above mixture is in compliance with the Standards of the INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA), up to and including the 51 Amendment to the IFRA Standards (June, 2023), provided it is used in the following category(ies) at a maximum concentration level of:

IFRA Category(ies) [see Table 12 in Guidance for the use of IFRA Standards for details]	Level of use (%)*
Category 1	0 %
Category 2	1,5 %
Category 3	0,7 %
Category 4	23,3 %
Category 5.A	1 %
Category 5.B	0,8 %
Category 5.C	0,8 %
Category 5.D	0,3 %
Category 6	0 %
Category 7.A	0,7 %
Category 7.B	0,7 %
Category 8	0,3 %
Category 9	1,7 %
Category 10.A	1,7 %
Category 10.B	10,5 %
Category 11.A	0,3 %
Category 11.B	0,3 %
Category 12	No limited

**Actual use level or maximum use level*

Signature (If generated electronically, no signature)

Issue date 05/06/2026

Page 1

Company name GEOMAR CONCEPT SRL

Disclaimer: This Certificate provides restrictions for use of the specified product based only on those materials restricted by IFRA Standards for the toxicity endpoint(s) described in each Standard. This Certificate does not provide certification of a comprehensive safety assessment of all product constituents. This certificate is the responsibility of the fragrance supplier issuing it. It has not been prepared or endorsed by IFRA in anyway.



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

- 1.1 Product identifier:** ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA RITUAL CANDLE
- Other means of identification:**
- UFI:** 0MYP-400D-J00G-D4H6
- 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against:**
Relevant uses (Consumer use): Fragrance
Relevant uses (Professional users): Fragrance
Relevant uses (Industrial user): Fragrance
Uses advised against: All uses not specified in this section or in section 7.3
- 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet:**
GEOMAR CONCEPT SRL
- 1.4 Emergency telephone number:** +40725864869

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION **

- 2.1 Classification of the substance or mixture:**
CLP Regulation (EC) No 1272/2008:
Classification of this product has been carried out in accordance with CLP Regulation (EC) No 1272/2008.
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard, Category 2, H411
Eye Dam. 1: Serious eye damage, Category 1, H318
Repr. 1B: Reproductive toxicity, Category 1B, H360Fd
Skin Irrit. 2: Skin irritation, Category 2, H315
Skin Sens. 1A: Sensitisation, skin, Category 1A, H317

- 2.2 Label elements:**
CLP Regulation (EC) No 1272/2008:

Danger



Hazard statements:

Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Eye Dam. 1: H318 - Causes serious eye damage.
Repr. 1B: H360Fd - May damage fertility. Suspected of damaging the unborn child.
Skin Irrit. 2: H315 - Causes skin irritation.
Skin Sens. 1A: H317 - May cause an allergic skin reaction.

Precautionary statements:

P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102: Keep out of reach of children.
P264: Wash thoroughly after handling.
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/protective footwear.
P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of water.
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
P501: Dispose of contents/container according to the separated collection system used in your municipality.

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION ** (continued)

Supplementary information:

Contains Hexyl cinnam-aldehyde, Benzyl salicylate, Linalool, Coumarin, Citronellol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, Cinnamyl alcohol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Piperonal, Undec-10-enal, L-p-mentha-1(6),8-dien-2-one, benzyl alcohol, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Damascenone.

Substances that contribute to the classification

2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch; Geraniol; Nerol; Isoeugenol

Additional Labelling:

Restricted to professional users

UFI: 0MYP-400D-J00G-D4H6

2.3 Other hazards:

Product does not meet PBT/vPvB criteria

Endocrine-disrupting properties: The product does not meet the criteria.

**** Changes with regards to the previous version**

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS **

3.1 Substance:

Not relevant

3.2 Mixture:

Chemical description: Odoriferous mixture based on natural and/or synthetic ingredients

Components:

In accordance with Annex II of Regulation (EC) No 1907/2006 (point 3), the product contains:

Identification	Chemical name/Classification		Concentration
CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3 Index: Not relevant REACH: Not relevant	Hexyl cinnam-aldehyde⁽¹⁾	Self-classified	5 - <15%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Warning	
CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 Index: Not relevant REACH: 01-2119638272-42-XXXX	Benzyl acetate⁽¹⁾	Self-classified	5 - <15%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412	
CAS: 34902-57-3 EC: 422-320-3 Index: Not relevant REACH: 01-0000016883-62-XXXX	(3E)-Oxacyclohexadec-3-en-2-one⁽¹⁾	Self-classified	5 - <15%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Warning	
CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 Index: 607-754-00-5 REACH: 01-2119969442-31-XXXX	Benzyl salicylate⁽¹⁾	Self-classified	5 - <15%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Warning	
CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8 Index: 605-041-00-3 REACH: 01-2119485965-18-XXXX	2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch⁽¹⁾	Self-classified	5 - <15%
	Regulation 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Repr. 1B: H360Fd; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Danger	
CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 Index: 603-235-00-2 REACH: 01-2119474016-42-XXXX	Linalool⁽¹⁾	Self-classified	2.5 - <5%
	Regulation 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Warning	

⁽¹⁾ Substances presenting a health or environmental hazard which meet criteria laid down in Regulation (EU) No. 2020/878

⁽²⁾ Substance with a Union workplace exposure limit

**** Changes with regards to the previous version**

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS ** (continued)

Identification	Chemical name/Classification		Concentration
CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2 Index: Not relevant REACH: 01-2119963921-31-XXXX	2-phenylethanol⁽¹⁾	Self-classified	2.5 - <5%
	Regulation 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319 - Warning	
CAS: 88-41-5 EC: 201-828-7 Index: Not relevant REACH: Not relevant	2-tert-butylcyclohexyl acetate⁽¹⁾	Self-classified	2.5 - <5%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Chronic 2: H411	
CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 Index: Not relevant REACH: 01-2119949300-45-XXXX	Coumarin⁽¹⁾	Self-classified	2.5 - <5%
	Regulation 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Sens. 1: H317 - Warning	
CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0 Index: Not relevant REACH: 01-2119453995-23-XXXX	Citronello⁽¹⁾	Self-classified	1 - <2.5%
	Regulation 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Warning	
CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1 Index: 603-241-00-5 REACH: 01-2119552430-49-XXXX	Geraniol⁽¹⁾	Self-classified	1 - <2.5%
	Regulation 1272/2008	Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Danger	
CAS: 54464-57-2 EC: 259-174-3 Index: Not relevant REACH: Not relevant	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one⁽¹⁾	Self-classified	1 - <2.5%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Warning	
CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7 Index: Not relevant REACH: 01-2119983244-33-XXXX	Nerol⁽¹⁾	Self-classified	1 - <2.5%
	Regulation 1272/2008	Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Danger	
CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3 Index: Not relevant REACH: 01-2120138569-45-XXXX	3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one⁽¹⁾	Self-classified	1 - <2.5%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Chronic 2: H411	
CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5 Index: 601-096-00-2 REACH: 01-2119529223-47-XXXX	d-limonene⁽¹⁾	ATP ATP17	1 - <2.5%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Danger	
CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3 Index: Not relevant REACH: 01-2119934496-29-XXXX	Cinnamyl alcohol⁽¹⁾	Self-classified	<1%
	Regulation 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1: H317 - Warning	
CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7 Index: Not relevant REACH: 01-2119970582-32-XXXX	3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde⁽¹⁾	Self-classified	<1%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Warning	
CAS: 107898-54-4 EC: 411-580-3 Index: 603-150-00-0 REACH: 01-0000015895-58-XXXX	(±) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)-pent-4-en-2-ol⁽¹⁾	ATP CLP00	<1%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315 - Warning	
CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7 Index: Not relevant REACH: 01-2119983608-21-XXXX	Piperonal⁽¹⁾	Self-classified	<1%
	Regulation 1272/2008	Repr. 2: H361fd; Skin Sens. 1B: H317 - Warning	
CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1 Index: Not relevant REACH: 01-2119980959-11-XXXX	Undec-10-enal⁽¹⁾	Self-classified	<1%
	Regulation 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Warning	

⁽¹⁾ Substances presenting a health or environmental hazard which meet criteria laid down in Regulation (EU) No. 2020/878

⁽²⁾ Substance with a Union workplace exposure limit

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS ** (continued)

Identification	Chemical name/Classification	Concentration
CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5 Index: Not relevant REACH: 01-2120795456-39-XXXX	Allyl (3-methylbutoxy)acetate⁽¹⁾ Regulation 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; STOT RE 2: H373 - Warning	Self-classified ! ! ! <1%
CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 Index: Not relevant REACH: 01-2119565113-46-XXXX	2,6-di-tert-butyl-p-cresol⁽¹⁾ Regulation 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Warning	Self-classified ! ! <1%
CAS: 6485-40-1 EC: 229-352-5 Index: Not relevant REACH: 01-2119962458-25-XXXX	L-p-mentha-1(6),8-dien-2-one⁽¹⁾ Regulation 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Warning	Self-classified ! <1%
CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	benzyl alcohol⁽¹⁾ Regulation 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Warning	ATP ATP21 ! <1%
CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6 Index: Not relevant REACH: 01-2119977101-43-XXXX	Anisaldehyde⁽¹⁾ Regulation 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Repr. 2: H361fd - Warning	Self-classified ! ! <1%
CAS: 68039-49-6 EC: 268-264-1 Index: 605-043-00-4 REACH: Not relevant	2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde⁽¹⁾ Regulation 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Warning	Self-classified ! ! ! <1%
CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 Index: 607-130-00-2 REACH: 01-2119548408-32-XXXX	Isopentyl acetate⁽²⁾ Regulation 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; EUH066 - Warning	ATP CLP00 ! <1%
CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7 Index: 604-094-00-X REACH: Not relevant	Isoeugenol⁽¹⁾ Regulation 1272/2008 Skin Sens. 1A: H317 - Warning	ATP ATP13 ! <1%
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 Index: 607-022-00-5 REACH: 01-2119475103-46-XXXX	Ethyl acetate⁽²⁾ Regulation 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger	ATP CLP00 ! ! <1%
CAS: 23696-85-7 EC: 245-833-2 Index: Not relevant REACH: Not relevant	Damascenone⁽¹⁾ Regulation 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Warning	Self-classified ! ! <1%

⁽¹⁾ Substances presenting a health or environmental hazard which meet criteria laid down in Regulation (EU) No. 2020/878

⁽²⁾ Substance with a Union workplace exposure limit

To obtain more information on the hazards of the substances consult sections 11, 12 and 16.

Other information:

Identification	M-factor
d-limonene CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	Acute 1 Chronic 1
Identification	Specific concentration limit
Isoeugenol CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7	% (w/w) >=0,01: Skin Sens. 1A - H317

Acute toxicity estimate for the substance in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 or as determined in accordance with Annex I to that Regulation:

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS ** (continued)

Identification	Acute toxicity	Genus
Allyl (3-methylbutoxy)acetate CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	LD50 oral LD50 dermal LC50 inhalation vapour	500 mg/kg 1100 mg/kg 1,867 mg/L *
2-phenylethanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	LD50 oral LD50 dermal LC50 inhalation vapour	1610 mg/kg Not relevant Not relevant
Coumarin CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	LD50 oral LD50 dermal LC50 inhalation vapour	500 mg/kg Not relevant Not relevant
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	LD50 oral LD50 dermal LC50 inhalation vapour	1390 mg/kg Not relevant Not relevant
Cinnamyl alcohol CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	LD50 oral LD50 dermal LC50 inhalation vapour	2000 mg/kg Not relevant Not relevant
benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	LD50 oral LD50 dermal LC50 inhalation vapour	1200 mg/kg Not relevant Not relevant
Isoeugenol CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7	LD50 oral LD50 dermal LC50 inhalation vapour	1500 mg/kg 1100 mg/kg Not relevant

*Equivalent ATE value of the substance applicable to the exposure route of the product. For the ATE value associated with the exposure route of the substance, see section 11.

** Changes with regards to the previous version

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1 Description of first aid measures:

The symptoms resulting from intoxication can appear after exposure, therefore, in case of doubt, seek medical attention for direct exposure to the chemical product or persistent discomfort, showing the SDS of this product.

By inhalation:

This product is not classified as hazardous through inhalation. However, in case of intoxication symptoms it is recommended to remove the person affected from the area of exposure, provide clean air and keep at rest. Request medical attention if symptoms persist.

By skin contact:

Remove contaminated clothing and footwear, rinse skin or shower the person affected if appropriate with plenty of cold water and neutral soap. In serious cases see a doctor. If the product causes burns or freezing, clothing should not be removed as this could worsen the injury caused if it is stuck to the skin. If blisters form on the skin, these should never be burst as this will increase the risk of infection.

By eye contact:

Rinse eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. If the injured person uses contact lenses, these should be removed unless they are stuck to the eyes, in which case removal could cause further damage. In all cases, after cleaning, a doctor should be consulted as quickly as possible with the SDS for the product.

By ingestion/aspiration:

Do not induce vomiting, but if it does happen keep the head down to avoid aspiration. Keep the person affected at rest. Rinse out the mouth and throat, as they may have been affected during ingestion.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed:

Acute and delayed effects are indicated in sections 2 and 11.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed:

Not relevant

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1 Extinguishing media:

Suitable extinguishing media:

Product is non-flammable under normal conditions of storage, handling and use. In the case of combustion as a result of improper handling, storage or use preferably use polyvalent powder extinguishers (ABC powder), in accordance with the Regulation on fire protection systems.

Unsuitable extinguishing media:

Non-applicable

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture:

As a result of combustion or thermal decomposition reactive sub-products are created that can become highly toxic and, consequently, can present a serious health risk.

5.3 Advice for firefighters:

Depending on the magnitude of the fire it may be necessary to use full protective clothing and self-contained breathing apparatus (SCBA). Minimum emergency facilities and equipment should be available (fire blankets, portable first aid kit,...) in accordance with Directive 89/654/EEC.

Additional provisions:

Act in accordance with the Internal Emergency Plan and the Information Sheets on actions to take after an accident or other emergencies. Eliminate all sources of ignition. In case of fire, cool the storage containers and tanks for products susceptible to combustion, explosion or BLEVE as a result of high temperatures. Avoid spillage of the products used to extinguish the fire into an aqueous medium.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:

For non-emergency personnel:

Isolate leaks provided that there is no additional risk for the people performing this task. Evacuate the area and keep out those without protection. Personal protection equipment must be used against potential contact with the spilt product (See section 8). Above all prevent the formation of any vapour-air flammable mixtures, through either ventilation or the use of an inert medium. Remove any source of ignition. Eliminate electrostatic charges by interconnecting all the conductive surfaces on which static electricity could form, and also ensuring that all surfaces are connected to the ground.

For emergency responders:

Wear protective equipment. Keep unprotected persons away. See section 8.

6.2 Environmental precautions:

Avoid at all cost any type of spillage into an aqueous medium. Contain the product absorbed appropriately in hermetically sealed containers. Notify the relevant authority in case of exposure to the general public or the environment.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up:

It is recommended:

Prevent the entrance of product in drains, sewers or watercourses. Absorb the spill using sand or inert absorbent and move it to a safe place. Do not absorb in sawdust or other combustible absorbents. Collect the product in appropriate containers and manage it according to current legislation.

Spillages in water or sea:

Small spillages:

Contain spillage using barriers or similar equipment. Use suitable absorbents for collection and treat the waste in accordance with current regulations.

Large spillages:

If possible, contain spillage in open water using barriers or similar equipment. If this is not possible, try to control its spread and collect the product with suitable mechanical means. Always consult experts before using dispersants and make sure you have the necessary approvals if they are to be used. Treat the waste according to current regulations.

6.4 Reference to other sections:

See sections 8 and 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE (continued)

7.1 Precautions for safe handling:

A.- General precautions for safe use

Comply with the current legislation concerning the prevention of industrial risks with regards manually handling weights. Maintain order, cleanliness and dispose of using safe methods (section 6).

B.- Technical recommendations for the prevention of fires and explosions

Avoid the evaporation of the product as it contains flammable substances, which could form flammable vapour/air mixtures in the presence of sources of ignition. Control sources of ignition (mobile phones, sparks,...) and transfer at slow speeds to avoid the creation of electrostatic charges. Consult section 10 for conditions and materials that should be avoided.

C.- Technical recommendations on general occupational hygiene

PREGNANT WOMEN SHOULD NOT BE EXPOSED TO THIS PRODUCT. Transfer in designated areas that comply with the necessary safety conditions (emergency showers and eyewash stations in close proximity), using personal protection equipment, especially on the hands and face (See section 8). Limit manual transfers to small amounts only. Do not eat or drink during the process, washing hands afterwards with suitable cleaning products.

D.- Technical recommendations to prevent environmental risks

Due to the danger of this product for the environment it is recommended to use it within an area containing contamination control barriers in case of spillage, as well as having absorbent material in close proximity.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities:

A.- Specific storage requirements

Minimum Temp.: 5 °C
Maximum Temp.: 30 °C
Maximum time: 24 Months

B.- General conditions for storage

Avoid sources of heat, radiation, static electricity and contact with food. For additional information see subsection 10.5

7.3 Specific end use(s):

Except for the instructions already specified it is not necessary to provide any special recommendation regarding the uses of this product.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

8.1 Control parameters:

Substances whose occupational exposure limits have to be monitored in the workplace (European OEL, not country-specific legislation):

Directive (EU) 2000/39, Directive 2004/37/EC, Directive (EU) 2006/15, Directive (EU) 2009/161, Directive (EU) 2017/164, Directive (EU) 2019/1831:

Identification		Occupational exposure limits		
Isopentyl acetate CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3		IOELV (8h)	50 ppm	270 mg/m ³
		IOELV (STEL)	100 ppm	540 mg/m ³
Ethyl acetate CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4		IOELV (8h)	200 ppm	734 mg/m ³
		IOELV (STEL)	400 ppm	1468 mg/m ³

DNEL (Workers):

Identification		Short exposure		Long exposure	
		Systemic	Local	Systemic	Local
Benzyl acetate CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	2,5 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	9 mg/m ³	Not relevant
Benzyl salicylate CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	2,21 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	7,8 mg/m ³	Not relevant

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION (continued)

Identification		Short exposure		Long exposure	
		Systemic	Local	Systemic	Local
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	1,79 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	0,44 mg/m ³	Not relevant
Linalool CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	3,5 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	24,58 mg/m ³	Not relevant
2-phenylethanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	21,2 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	59,9 mg/m ³	Not relevant
Coumarin CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,79 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	6,78 mg/m ³	Not relevant
Citronellol CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	327,4 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	10 mg/m ³	161,6 mg/m ³	10 mg/m ³
Geraniol CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	12,5 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	161,6 mg/m ³	Not relevant
Nerol CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	1,25 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	4,4 mg/m ³	Not relevant
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,375 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	8,22 mg/m ³	Not relevant
d-limonene CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	9,5 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	66,7 mg/m ³	Not relevant
Cinnamyl alcohol CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,749 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	2,64 mg/m ³	Not relevant
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	1,67 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	5,83 mg/m ³	Not relevant
Piperonal CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	2,5 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	17,6 mg/m ³	Not relevant
Undec-10-enal CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	4,67 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	16,4 mg/m ³	Not relevant
Allyl (3-methylbutoxy)acetate CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	1,4 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	4,93 mg/m ³	Not relevant
2,6-di-tert-butyl-p-cresol CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	4,7 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	4,4 mg/m ³	Not relevant
L-p-mentha-1(6),8-dien-2-one CAS: 6485-40-1 EC: 229-352-5	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,194 mg/kg	Not relevant
	Inhalation	Not relevant	Not relevant	0,685 mg/m ³	Not relevant

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION (continued)

Identification		Short exposure		Long exposure	
		Systemic	Local	Systemic	Local
benzyl alcohol	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
CAS: 100-51-6	Dermal	40 mg/kg	Not relevant	8 mg/kg	Not relevant
EC: 202-859-9	Inhalation	110 mg/m ³	Not relevant	22 mg/m ³	Not relevant
Anisaldehyde	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
CAS: 123-11-5	Dermal	Not relevant	Not relevant	3,33 mg/kg	Not relevant
EC: 204-602-6	Inhalation	Not relevant	Not relevant	5,88 mg/m ³	Not relevant
Ethyl acetate	Oral	Not relevant	Not relevant	Not relevant	Not relevant
CAS: 141-78-6	Dermal	Not relevant	Not relevant	63 mg/kg	Not relevant
EC: 205-500-4	Inhalation	1468 mg/m ³	1468 mg/m ³	734 mg/m ³	734 mg/m ³

DNEL (General population):

Identification		Short exposure		Long exposure	
		Systemic	Local	Systemic	Local
Benzyl acetate	Oral	Not relevant	Not relevant	1,3 mg/kg	Not relevant
CAS: 140-11-4	Dermal	Not relevant	Not relevant	1,3 mg/kg	Not relevant
EC: 205-399-7	Inhalation	Not relevant	Not relevant	2,2 mg/m ³	Not relevant
Benzyl salicylate	Oral	Not relevant	Not relevant	0,79 mg/kg	Not relevant
CAS: 118-58-1	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,79 mg/kg	Not relevant
EC: 204-262-9	Inhalation	Not relevant	Not relevant	1,37 mg/m ³	Not relevant
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch	Oral	Not relevant	Not relevant	0,062 mg/kg	Not relevant
CAS: 80-54-6	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,89 mg/kg	Not relevant
EC: 201-289-8	Inhalation	Not relevant	Not relevant	0,11 mg/m ³	Not relevant
Linalool	Oral	Not relevant	Not relevant	2,49 mg/kg	Not relevant
CAS: 78-70-6	Dermal	Not relevant	Not relevant	1,25 mg/kg	Not relevant
EC: 201-134-4	Inhalation	Not relevant	Not relevant	4,33 mg/m ³	Not relevant
2-phenylethanol	Oral	5,1 mg/kg	Not relevant	5,1 mg/kg	Not relevant
CAS: 60-12-8	Dermal	Not relevant	Not relevant	12,7 mg/kg	Not relevant
EC: 200-456-2	Inhalation	Not relevant	Not relevant	17,7 mg/m ³	Not relevant
Coumarin	Oral	Not relevant	Not relevant	0,39 mg/kg	Not relevant
CAS: 91-64-5	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,39 mg/kg	Not relevant
EC: 202-086-7	Inhalation	Not relevant	Not relevant	1,69 mg/m ³	Not relevant
Citronellol	Oral	Not relevant	Not relevant	13,8 mg/kg	Not relevant
CAS: 106-22-9	Dermal	Not relevant	Not relevant	196,4 mg/kg	Not relevant
EC: 203-375-0	Inhalation	Not relevant	10 mg/m ³	47,8 mg/m ³	10 mg/m ³
Geraniol	Oral	Not relevant	Not relevant	13,75 mg/kg	Not relevant
CAS: 106-24-1	Dermal	Not relevant	Not relevant	7,5 mg/kg	Not relevant
EC: 203-377-1	Inhalation	Not relevant	Not relevant	47,8 mg/m ³	Not relevant
Nerol	Oral	Not relevant	Not relevant	0,62 mg/kg	Not relevant
CAS: 106-25-2	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,62 mg/kg	Not relevant
EC: 203-378-7	Inhalation	Not relevant	Not relevant	1,09 mg/m ³	Not relevant
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Oral	Not relevant	Not relevant	0,0355 mg/kg	Not relevant
CAS: 127-51-5	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,0446 mg/kg	Not relevant
EC: 204-846-3	Inhalation	Not relevant	Not relevant	1,45 mg/m ³	Not relevant
d-limonene	Oral	Not relevant	Not relevant	4,8 mg/kg	Not relevant
CAS: 5989-27-5	Dermal	Not relevant	Not relevant	4,8 mg/kg	Not relevant
EC: 227-813-5	Inhalation	Not relevant	Not relevant	16,6 mg/m ³	Not relevant
Cinnamyl alcohol	Oral	Not relevant	Not relevant	0,268 mg/kg	Not relevant
CAS: 104-54-1	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,268 mg/kg	Not relevant
EC: 203-212-3	Inhalation	Not relevant	Not relevant	0,465 mg/m ³	Not relevant

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION (continued)

Identification		Short exposure		Long exposure	
		Systemic	Local	Systemic	Local
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Oral	Not relevant	Not relevant	0,83 mg/kg	Not relevant
CAS: 103-95-7	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,83 mg/kg	Not relevant
EC: 203-161-7	Inhalation	Not relevant	Not relevant	1,45 mg/m ³	Not relevant
Piperonal	Oral	Not relevant	Not relevant	1,25 mg/kg	Not relevant
CAS: 120-57-0	Dermal	Not relevant	Not relevant	1,25 mg/kg	Not relevant
EC: 204-409-7	Inhalation	Not relevant	Not relevant	4,3 mg/m ³	Not relevant
Undec-10-enal	Oral	Not relevant	Not relevant	1,67 mg/kg	Not relevant
CAS: 112-45-8	Dermal	Not relevant	Not relevant	1,67 mg/kg	Not relevant
EC: 203-973-1	Inhalation	Not relevant	Not relevant	2,47 mg/m ³	Not relevant
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Oral	Not relevant	Not relevant	0,5 mg/kg	Not relevant
CAS: 67634-00-8	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,5 mg/kg	Not relevant
EC: 266-803-5	Inhalation	Not relevant	Not relevant	0,87 mg/m ³	Not relevant
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	Oral	Not relevant	Not relevant	0,25 mg/kg	Not relevant
CAS: 128-37-0	Dermal	Not relevant	Not relevant	1,7 mg/kg	Not relevant
EC: 204-881-4	Inhalation	Not relevant	Not relevant	0,78 mg/m ³	Not relevant
L-p-mentha-1(6),8-dien-2-one	Oral	Not relevant	Not relevant	0,0694 mg/kg	Not relevant
CAS: 6485-40-1	Dermal	Not relevant	Not relevant	0,0694 mg/kg	Not relevant
EC: 229-352-5	Inhalation	Not relevant	Not relevant	0,121 mg/m ³	Not relevant
benzyl alcohol	Oral	20 mg/kg	Not relevant	4 mg/kg	Not relevant
CAS: 100-51-6	Dermal	20 mg/kg	Not relevant	4 mg/kg	Not relevant
EC: 202-859-9	Inhalation	27 mg/m ³	Not relevant	5,4 mg/m ³	Not relevant
Anisaldehyde	Oral	Not relevant	Not relevant	1 mg/kg	Not relevant
CAS: 123-11-5	Dermal	Not relevant	Not relevant	2 mg/kg	Not relevant
EC: 204-602-6	Inhalation	Not relevant	Not relevant	1,74 mg/m ³	Not relevant
Ethyl acetate	Oral	Not relevant	Not relevant	4,5 mg/kg	Not relevant
CAS: 141-78-6	Dermal	Not relevant	Not relevant	37 mg/kg	Not relevant
EC: 205-500-4	Inhalation	734 mg/m ³	734 mg/m ³	367 mg/m ³	367 mg/m ³

PNEC:

Identification				
Benzyl acetate	STP	8,55 mg/L	Fresh water	0,018 mg/L
CAS: 140-11-4	Soil	0,094 mg/kg	Marine water	0,002 mg/L
EC: 205-399-7	Intermittent	0,04 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,526 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,053 mg/kg
(3E)-Oxacyclohexadec-3-en-2-one	STP	10 mg/L	Fresh water	0,0027 mg/L
CAS: 34902-57-3	Soil	5,44 mg/kg	Marine water	0,00027 mg/L
EC: 422-320-3	Intermittent	Not relevant	Sediment (Fresh water)	21 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	4,2 mg/kg
Benzyl salicylate	STP	10 mg/L	Fresh water	0,001 mg/L
CAS: 118-58-1	Soil	1,41 mg/kg	Marine water	0 mg/L
EC: 204-262-9	Intermittent	0,01 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,583 mg/kg
	Oral	0,0527 g/kg	Sediment (Marine water)	0,058 mg/kg
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch	STP	10 mg/L	Fresh water	0,004 mg/L
CAS: 80-54-6	Soil	0,103 mg/kg	Marine water	0 mg/L
EC: 201-289-8	Intermittent	0,024 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,528 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,053 mg/kg
Linalool	STP	10 mg/L	Fresh water	0,2 mg/L
CAS: 78-70-6	Soil	0,327 mg/kg	Marine water	0,02 mg/L
EC: 201-134-4	Intermittent	2 mg/L	Sediment (Fresh water)	2,22 mg/kg
	Oral	0,0078 g/kg	Sediment (Marine water)	0,222 mg/kg

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION (continued)

Identification				
2-phenylethanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	STP	10 mg/L	Fresh water	0,215 mg/L
	Soil	0,164 mg/kg	Marine water	0,021 mg/L
	Intermittent	2,15 mg/L	Sediment (Fresh water)	1,454 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,145 mg/kg
Coumarin CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	STP	6,4 mg/L	Fresh water	0,019 mg/L
	Soil	0,018 mg/kg	Marine water	0,0019 mg/L
	Intermittent	0,0142 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,15 mg/kg
	Oral	0,0307 g/kg	Sediment (Marine water)	0,015 mg/kg
Citronellol CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0	STP	580 mg/L	Fresh water	0,002 mg/L
	Soil	0,004 mg/kg	Marine water	0 mg/L
	Intermittent	0,024 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,026 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,003 mg/kg
Geraniol CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1	STP	0,7 mg/L	Fresh water	0,011 mg/L
	Soil	0,017 mg/kg	Marine water	0,001 mg/L
	Intermittent	0,108 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,115 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,011 mg/kg
Nerol CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7	STP	12,9 mg/L	Fresh water	0,00745 mg/L
	Soil	0,0223 mg/kg	Marine water	0,000745 mg/L
	Intermittent	0,0745 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,133 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,0133 mg/kg
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	STP	10 mg/L	Fresh water	0,00143 mg/L
	Soil	0,0878 mg/kg	Marine water	0,000143 mg/L
	Intermittent	0,0143 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,443 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,0443 mg/kg
d-limonene CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	STP	1,8 mg/L	Fresh water	0,014 mg/L
	Soil	0,763 mg/kg	Marine water	0,0014 mg/L
	Intermittent	Not relevant	Sediment (Fresh water)	3,85 mg/kg
	Oral	0,133 g/kg	Sediment (Marine water)	0,385 mg/kg
Cinnamyl alcohol CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	STP	16,127 mg/L	Fresh water	0,0077 mg/L
	Soil	0,019 mg/kg	Marine water	0,00077 mg/L
	Intermittent	0,077 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,118 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,0118 mg/kg
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	STP	1 mg/L	Fresh water	0,00109 mg/L
	Soil	0,025 mg/kg	Marine water	0,00011 mg/L
	Intermittent	0,01092 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,126 mg/kg
	Oral	0,0333 g/kg	Sediment (Marine water)	0,013 mg/kg
(±) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)-pent-4-en-2-ol CAS: 107898-54-4 EC: 411-580-3	STP	0,1 mg/L	Fresh water	0,0012 mg/L
	Soil	0,048 mg/kg	Marine water	0,00012 mg/L
	Intermittent	0,012 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,246 mg/kg
	Oral	0,2222 g/kg	Sediment (Marine water)	0,025 mg/kg
Piperonal CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7	STP	10 mg/L	Fresh water	0,0025 mg/L
	Soil	0,00084 mg/kg	Marine water	0,00025 mg/L
	Intermittent	0,025 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,0119 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,0012 mg/kg
Undec-10-enal CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1	STP	0,625 mg/L	Fresh water	0,0201 mg/L
	Soil	18,9 mg/kg	Marine water	0,00201 mg/L
	Intermittent	Not relevant	Sediment (Fresh water)	94,5 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	9,45 mg/kg

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION (continued)

Identification				
Allyl (3-methylbutoxy)acetate CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	STP	Not relevant	Fresh water	0,00077 mg/L
	Soil	0,00133 mg/kg	Marine water	0,000077 mg/L
	Intermittent	0,0077 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,00893 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,000893 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-p-cresol CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4	STP	100 mg/L	Fresh water	0,0023 mg/L
	Soil	0,24 mg/kg	Marine water	0,00023 mg/L
	Intermittent	0,004 mg/L	Sediment (Fresh water)	3,7 mg/kg
	Oral	16,7 g/kg	Sediment (Marine water)	0,37 mg/kg
L-p-mentha-1(6),8-dien-2-one CAS: 6485-40-1 EC: 229-352-5	STP	10 mg/L	Fresh water	0,0061 mg/L
	Soil	0,035 mg/kg	Marine water	0,00061 mg/L
	Intermittent	0,061 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,192 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,019 mg/kg
benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	STP	39 mg/L	Fresh water	1 mg/L
	Soil	0,456 mg/kg	Marine water	0,1 mg/L
	Intermittent	2,3 mg/L	Sediment (Fresh water)	5,27 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,527 mg/kg
Anisaldehyde CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6	STP	8,5 mg/L	Fresh water	0,013 mg/L
	Soil	0,004 mg/kg	Marine water	0,0013 mg/L
	Intermittent	0,811 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,06 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,006 mg/kg
Isopentyl acetate CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3	STP	30 mg/L	Fresh water	0,011 mg/L
	Soil	0,06 mg/kg	Marine water	0,001 mg/L
	Intermittent	0,11 mg/L	Sediment (Fresh water)	0,335 mg/kg
	Oral	Not relevant	Sediment (Marine water)	0,034 mg/kg
Ethyl acetate CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	STP	650 mg/L	Fresh water	0,24 mg/L
	Soil	0,148 mg/kg	Marine water	0,024 mg/L
	Intermittent	1,65 mg/L	Sediment (Fresh water)	1,15 mg/kg
	Oral	0,2 g/kg	Sediment (Marine water)	0,115 mg/kg

8.2 Exposure controls:

A.- Individual protection measures, such as personal protective equipment

As a preventative measure it is recommended to use basic Personal Protective Equipment, with the corresponding <<CE marking>> in accordance with Regulation (EU) 2016/425. For more information on Personal Protective Equipment (storage, use, cleaning, maintenance, class of protection,...) consult the information leaflet provided by the manufacturer. For more information see subsection 7.1. All information contained herein is a recommendation which needs some specification from the labour risk prevention services as it is not known whether the company has additional measures at its disposal.

B.- Respiratory protection

If the working conditions and/or safety measures adopted do not allow keeping the airborne concentration of the product below the exposure limits (if any) or at acceptable levels (if no exposure limits exist), suitable respiratory protection equipment chosen by a qualified professional should be used.

C.- Specific protection for the hands

Pictogram	PPE	Labelling	CEN Standard	Remarks
 Mandatory hand protection	Chemical protective gloves (Material: Nitrile, Breakthrough time: > 480 min, Thickness: 0.11 mm)	 CAT III	EN ISO 21420:2020	Replace the gloves at any sign of deterioration.

As the product is a mixture of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance with total reliability and has therefore to be checked prior to the application.

D.- Eye and face protection

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION (continued)

Pictogram	PPE	Labelling	CEN Standard	Remarks
 Mandatory face protection	Panoramic glasses against splash/projections.	 CAT II	EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022 EN ISO 4007:2018	Clean daily and disinfect periodically according to the manufacturer's instructions. Use if there is a risk of splashing.

E.- Body protection

Pictogram	PPE	Labelling	CEN Standard	Remarks
	Work clothing	 CAT I		Replace before any evidence of deterioration. For periods of prolonged exposure to the product for professional/industrial users CE III is recommended, in accordance with the regulations in EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Anti-slip work shoes	 CAT II	EN ISO 20347:2022/A1:2024	Replace before any evidence of deterioration. For periods of prolonged exposure to the product for professional/industrial users CE III is recommended, in accordance with the regulations in EN ISO 20345:2022 y EN 13832-1:2019

F.- Additional emergency measures

It is advised to implement additional emergency equipments in workplaces that are particularly exposed to the product or in situations where risk assessments highlight the necessity of such equipments.

Emergency measure	Standards	Emergency measure	Standards
 Emergency shower	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Eyewash stations	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Environmental exposure controls:

To comply with environmental protection regulations, it is recommended to prevent any spillage of the product and its container. For more detailed information, please refer to subsection 7.1.D.

Volatile organic compounds:

With regard to Directive 2010/75/EU, this product has the following characteristics:

V.O.C. (Supply):	18,03 % weight
V.O.C. density at 20 °C:	175,06 kg/m ³ (175,06 g/L)
Average carbon number:	9,22
Average molecular weight:	149,85 g/mol

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 Information on basic physical and chemical properties:

For complete information see the product datasheet.

Appearance:

Physical state at 20 °C:	Liquid
Appearance:	Characteristic
Colour:	Yellowish
Odour:	Characteristic
Odour threshold:	Not relevant *

Volatility:

Boiling point at atmospheric pressure:	262 °C
Vapour pressure at 20 °C:	34 Pa

*Not relevant due to the nature of the product, not providing information property of its hazards.

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES (continued)

Vapour pressure at 50 °C:	181,93 Pa (0,18 kPa)
Evaporation rate at 20 °C:	Not relevant *
Product description:	
Density at 20 °C:	970,9 kg/m ³
Relative density at 20 °C:	0,982 - 1,002
Dynamic viscosity at 20 °C:	0 mPa·s
Kinematic viscosity at 20 °C:	0 mm ² /s
Kinematic viscosity at 40 °C:	Not relevant *
Concentration:	Not relevant *
pH:	Not relevant *
Vapour density at 20 °C:	Not relevant *
Partition coefficient n-octanol/water 20 °C:	Not relevant *
Solubility in water at 20 °C:	Not relevant *
Solubility properties:	Not relevant *
Decomposition temperature:	Not relevant *
Melting point/freezing point:	Not relevant *
Flammability:	
Flash Point:	118 °C
Flammability (solid, gas):	Not relevant *
Autoignition temperature:	192 °C
Lower flammability limit:	Not relevant *
Upper flammability limit:	Not relevant *
Particle characteristics:	
Median equivalent diameter:	Not relevant *

9.2 Other information:

Information with regard to physical hazard classes:

Explosive properties:	Not relevant *
Oxidising properties:	Not relevant *
Corrosive to metals:	Not relevant *
Heat of combustion:	Not relevant *
Aerosols-total percentage (by mass) of flammable components:	Not relevant *

Other safety characteristics:

Surface tension at 20 °C:	Not relevant *
Refraction index:	1,488 - 1,508

*Not relevant due to the nature of the product, not providing information property of its hazards.

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1 Reactivity:

No hazardous reactions are expected because the product is stable under recommended storage conditions. See section 7 from Safety Data Sheet.

10.2 Chemical stability:

Chemically stable under the indicated conditions of storage, handling and use.

10.3 Possibility of hazardous reactions:

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY (continued)

Under the specified conditions, hazardous reactions that lead to excessive temperatures or pressure are not expected.

10.4 Conditions to avoid:

Applicable for handling and storage at room temperature:

Shock and friction	Contact with air	Increase in temperature	Sunlight	Humidity
Not applicable	Not applicable	Precaution	Precaution	Not applicable

10.5 Incompatible materials:

Acids	Water	Oxidising materials	Combustible materials	Others
Avoid strong acids	Not applicable	Avoid direct impact	Not applicable	Avoid alkalis or strong bases

10.6 Hazardous decomposition products:

Contains substances which require external energy for spontaneous decomposition. Form explosive peroxides when distilled, evaporated or otherwise concentrated.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION **

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008:

The experimental information related to the toxicological properties of the product itself is not available

Dangerous health implications:

In case of exposure that is repetitive, prolonged or at concentrations higher than the recommended occupational exposure limits, adverse effects on health may result, depending on the means of exposure:

A- Ingestion (acute effect):

- Acute toxicity: Based on available data, the classification criteria are not met, however, it contains substances classified as dangerous for consumption. For more information see section 3.
- Corrosivity/Irritability: The consumption of a considerable dose can cause irritation in the throat, abdominal pain, nausea and vomiting.

B- Inhalation (acute effect):

- Acute toxicity : Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for inhalation. For more information see section 3.
- Corrosivity/Irritability: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.

C- Contact with the skin and the eyes (acute effect):

- Contact with the skin: Produces skin inflammation.
- Contact with the eyes: Produces serious eye damage after contact.

D- CMR effects (carcinogenicity, mutagenicity and toxicity to reproduction):

- Carcinogenicity: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for the effects mentioned. For more information see section 3.
IARC: Benzyl acetate (3: Not classifiable as to its carcinogenicity to humans); Coumarin (3: Not classifiable as to its carcinogenicity to humans); d-limonene (3: Not classifiable as to its carcinogenicity to humans); 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (3: Not classifiable as to its carcinogenicity to humans)
- Mutagenicity: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.
- Reproductive toxicity: May damage fertility. Suspected of damaging the unborn child.

E- Sensitizing effects:

- Respiratory: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous with sensitising effects. For more information see section 3.
- Skin: Prolonged contact with the skin can result in episodes of allergic contact dermatitis.

F- Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure:

Based on available data, the classification criteria are not met. However, it contains substances classified as hazardous for inhalation. For more information see section 3.

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

G- Specific target organ toxicity (STOT)-repeated exposure:

- Specific target organ toxicity (STOT)-repeated exposure: Based on available data, the classification criteria are not met. However, it does contain substances which are classified as dangerous due to repetitive exposure. For more information see section 3.
- Skin: Based on available data, the classification criteria are not met. However, it does contain substances which are classified as dangerous due to repetitive exposure. For more information see section 3.

H- Aspiration hazard:

Based on available data, the classification criteria are not met. However, it does contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.

Other information:

Not relevant

Specific toxicology information on the substances:

Identification	Acute toxicity		Genus
Benzyl acetate CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	LD50 oral	2490 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
2-phenylethanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	LD50 oral	1610 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	2100 mg/kg	Rabbit
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Hexyl cinnam-aldehyde CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3	LD50 oral	3100 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	3000 mg/kg	Rabbit
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Citronellol CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0	LD50 oral	3450 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	2650 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Coumarin CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	LD50 oral	500 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>5000 mg/kg	
	LC50 inhalation dust	>5 mg/L	
Geraniol CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1	LD50 oral	4200 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	5100 mg/kg	Rabbit
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one CAS: 54464-57-2 EC: 259-174-3	LD50 oral	>2000 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	LD50 oral	1390 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	5100 mg/kg	Rabbit
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Linalool CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	LD50 oral	3000 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	5610 mg/kg	Rabbit
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Nerol CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7	LD50 oral	>5000 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Benzyl salicylate CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	LD50 oral	3031 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	14150 mg/kg	Rabbit
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
d-limonene CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	LD50 oral	4400 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>5000 mg/kg	Rabbit
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

Identification	Acute toxicity		Genus
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	LD50 oral	>5000 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>5000 mg/kg	Rabbit
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
2-tert-butylcyclohexyl acetate CAS: 88-41-5 EC: 201-828-7	LD50 oral	4600 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
(3E)-Oxacyclohexadec-3-en-2-one CAS: 34902-57-3 EC: 422-320-3	LD50 oral	>2000 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Cinnamyl alcohol CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	LD50 oral	2000 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation dust	>5 mg/L	
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	LD50 oral	3810 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
(±) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)-pent-4-en-2-ol CAS: 107898-54-4 EC: 411-580-3	LD50 oral	>2000 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Piperonal CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7	LD50 oral	2700 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Undec-10-enal CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1	LD50 oral	>2000 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Allyl (3-methylbutoxy)acetate CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	LD50 oral	500 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	1100 mg/kg	
	LC50 inhalation mist	0,46 mg/L	Rat
2,6-di-tert-butyl-p-cresol CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4	LD50 oral	>2000 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation dust	>5 mg/L	
L-p-mentha-1(6),8-dien-2-one CAS: 6485-40-1 EC: 229-352-5	LD50 oral	5400 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	3800 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	LD50 oral	1200 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Anisaldehyde CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6	LD50 oral	3210 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>5000 mg/kg	Rabbit
	LC50 inhalation dust	>5 mg/L	
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde CAS: 68039-49-6 EC: 268-264-1	LD50 oral	2500 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Isopentyl acetate CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3	LD50 oral	7400 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	
Isoeugenol CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7	LD50 oral	1500 mg/kg	Rat
	LD50 dermal	1100 mg/kg	Rat
	LC50 inhalation vapour	>20 mg/L	

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

Identification	Acute toxicity	Genus
Ethyl acetate CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	LD50 oral LD50 dermal LC50 inhalation vapour	4100 mg/kg 20000 mg/kg >20 mg/L
Damascenone CAS: 23696-85-7 EC: 245-833-2	LD50 oral LD50 dermal LC50 inhalation vapour	>2000 mg/kg >2000 mg/kg >20 mg/L

11.2 Information on other hazards:

Endocrine disrupting properties

Endocrine-disrupting properties: The product does not meet the criteria.

Other information

Not relevant

** Changes with regards to the previous version

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION **

The experimental information related to the eco-toxicological properties of the product itself is not available

Toxic to aquatic life with long lasting effects.

12.1 Toxicity:

Acute toxicity:

Identification	Concentration	Species	Genus
Hexyl cinnam-aldehyde CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3	LC50 EC50 EC50	>0.1 - 1 mg/L (96 h) >0.1 - 1 mg/L (48 h) >0.1 - 1 mg/L (72 h)	Fish Crustacean Algae
Benzyl acetate CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	LC50 EC50 EC50	Not relevant 17 mg/L (48 h) 110 mg/L (72 h)	 Daphnia magna Desmodesmus subspicatus
(3E)-Oxacyclohexadec-3-en-2-one CAS: 34902-57-3 EC: 422-320-3	LC50 EC50 EC50	>0.1 - 1 mg/L (96 h) >0.1 - 1 mg/L (48 h) >0.1 - 1 mg/L (72 h)	Fish Crustacean Algae
Benzyl salicylate CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	LC50 EC50 EC50	>10 - 100 mg/L (96 h) >10 - 100 mg/L (48 h) >10 - 100 mg/L (72 h)	Fish Crustacean Algae
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	LC50 EC50 EC50	2 mg/L (96 h) 11 mg/L (48 h) 29 mg/L (72 h)	Danio rerio Daphnia magna Desmodesmus subspicatus
2-phenylethanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	LC50 EC50 EC50	Not relevant 330 mg/L (24 h) 490 mg/L (72 h)	 Daphnia magna Scenedesmus subspicatus
2-tert-butylcyclohexyl acetate CAS: 88-41-5 EC: 201-828-7	LC50 EC50 EC50	>1 - 10 mg/L (96 h) >1 - 10 mg/L (48 h) >1 - 10 mg/L (72 h)	Fish Crustacean Algae
Coumarin CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	LC50 EC50 EC50	Not relevant 30 mg/L (48 h) Not relevant	 Daphnia magna
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one CAS: 54464-57-2 EC: 259-174-3	LC50 EC50 EC50	>0.1 - 1 mg/L (96 h) >0.1 - 1 mg/L (48 h) >0.1 - 1 mg/L (72 h)	Fish Crustacean Algae

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

Identification		Concentration	Species	Genus
Nerol	LC50	20 mg/L (96 h)	Danio rerio	Fish
CAS: 106-25-2	EC50	32 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 203-378-7	EC50	10 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algae
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	LC50	1,428 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss	Fish
CAS: 127-51-5	EC50	4,7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 204-846-3	EC50	20 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Algae
d-limonene	LC50	0,702 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Fish
CAS: 5989-27-5	EC50	0,577 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 227-813-5	EC50	Not relevant		
Cinnamyl alcohol	LC50	9 mg/L (96 h)	Danio rerio	Fish
CAS: 104-54-1	EC50	7,7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 203-212-3	EC50	19,7 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Algae
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LC50	1,092 mg/L (96 h)	N/A	Fish
CAS: 103-95-7	EC50	1,4 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 203-161-7	EC50	3,8 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algae
(±) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)-pent-4-en-2-ol	LC50	>0.1 - 1 mg/L (96 h)		Fish
CAS: 107898-54-4	EC50	>0.1 - 1 mg/L (48 h)		Crustacean
EC: 411-580-3	EC50	>0.1 - 1 mg/L (72 h)		Algae
Undec-10-enal	LC50	>10 - 100 mg/L (96 h)		Fish
CAS: 112-45-8	EC50	>10 - 100 mg/L (48 h)		Crustacean
EC: 203-973-1	EC50	>10 - 100 mg/L (72 h)		Algae
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	LC50	0,77 mg/L (96 h)	N/A	Fish
CAS: 67634-00-8	EC50	5,09 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 266-803-5	EC50	2,06 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algae
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	LC50	>0,57 mg/L (96 h)	Brachydanio rerio	Fish
CAS: 128-37-0	EC50	0,48 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 204-881-4	EC50	>0,4 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Algae
L-p-mentha-1(6),8-dien-2-one	LC50	6,1 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss	Fish
CAS: 6485-40-1	EC50	38 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 229-352-5	EC50	19 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algae
Anisaldehyde	LC50	148,32 mg/L (48 h)	Leuciscus idus	Fish
CAS: 123-11-5	EC50	82,8 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 204-602-6	EC50	61 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algae
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	LC50	>1 - 10 mg/L (96 h)		Fish
CAS: 68039-49-6	EC50	>1 - 10 mg/L (48 h)		Crustacean
EC: 268-264-1	EC50	>1 - 10 mg/L (72 h)		Algae
Isopentyl acetate	LC50	Not relevant		
CAS: 123-92-2	EC50	42 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 204-662-3	EC50	Not relevant		
Ethyl acetate	LC50	230 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Fish
CAS: 141-78-6	EC50	717 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
EC: 205-500-4	EC50	3300 mg/L (48 h)	Scenedesmus subspicatus	Algae
Damascenone	LC50	>1 - 10 mg/L (96 h)		Fish
CAS: 23696-85-7	EC50	>1 - 10 mg/L (48 h)		Crustacean
EC: 245-833-2	EC50	>1 - 10 mg/L (72 h)		Algae

Chronic toxicity:

Identification		Concentration	Species	Genus
Benzyl acetate	NOEC	0,92 mg/L	Oryzias latipes	Fish
CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	NOEC	Not relevant		

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

Identification	Concentration	Species	Genus
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	NOEC 0,2 mg/L	Pimephales promelas	Fish
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	NOEC Not relevant		
Anisaldehyde CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6	NOEC 0,71 mg/L	Daphnia magna	Crustacean
Ethyl acetate CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	NOEC Not relevant		
	NOEC 0,71 mg/L	Daphnia magna	Crustacean
	NOEC 9,65 mg/L	Pimephales promelas	Fish
	NOEC 2,4 mg/L	Daphnia magna	Crustacean

12.2 Persistence and degradability:

Substance-specific information:

Identification	Degradability	Biodegradability
Benzyl acetate CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
Benzyl salicylate CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
Linalool CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
2-phenylethanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
Coumarin CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
Geraniol CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
Nerol CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
d-limonene CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
Cinnamyl alcohol CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	BOD5 COD BOD5/COD	Not relevant Concentration Period % Biodegradable

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

Identification	Degradability		Biodegradability	
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	BOD5	Not relevant	Concentration	240 mg/L
CAS: 67634-00-8	COD	Not relevant	Period	13 days
EC: 266-803-5	BOD5/COD	Not relevant	% Biodegradable	78 %
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	BOD5	Not relevant	Concentration	50 mg/L
CAS: 128-37-0	COD	Not relevant	Period	28 days
EC: 204-881-4	BOD5/COD	Not relevant	% Biodegradable	4,5 %
L-p-mentha-1(6),8-dien-2-one	BOD5	Not relevant	Concentration	100 mg/L
CAS: 6485-40-1	COD	Not relevant	Period	28 days
EC: 229-352-5	BOD5/COD	Not relevant	% Biodegradable	90 %
benzyl alcohol	BOD5	Not relevant	Concentration	100 mg/L
CAS: 100-51-6	COD	Not relevant	Period	14 days
EC: 202-859-9	BOD5/COD	Not relevant	% Biodegradable	94 %
Anisaldehyde	BOD5	Not relevant	Concentration	20 mg/L
CAS: 123-11-5	COD	Not relevant	Period	6 days
EC: 204-602-6	BOD5/COD	Not relevant	% Biodegradable	97 %
Ethyl acetate	BOD5	1,36 g O2/g	Concentration	100 mg/L
CAS: 141-78-6	COD	1,69 g O2/g	Period	14 days
EC: 205-500-4	BOD5/COD	0,8	% Biodegradable	83 %

12.3 Bioaccumulative potential:

Substance-specific information:

Identification	Bioaccumulation potential	
Hexyl cinnam-aldehyde	BCF	17
CAS: 101-86-0	Pow Log	
EC: 202-983-3	Potential	Low
Benzyl acetate	BCF	8
CAS: 140-11-4	Pow Log	1.96
EC: 205-399-7	Potential	Low
Benzyl salicylate	BCF	311
CAS: 118-58-1	Pow Log	4
EC: 204-262-9	Potential	High
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch	BCF	275
CAS: 80-54-6	Pow Log	4.2
EC: 201-289-8	Potential	High
Linalool	BCF	
CAS: 78-70-6	Pow Log	2.97
EC: 201-134-4	Potential	
2-phenylethanol	BCF	6
CAS: 60-12-8	Pow Log	1.36
EC: 200-456-2	Potential	Low
Coumarin	BCF	10
CAS: 91-64-5	Pow Log	1.39
EC: 202-086-7	Potential	Low
Geraniol	BCF	110
CAS: 106-24-1	Pow Log	3.56
EC: 203-377-1	Potential	High
Nerol	BCF	44
CAS: 106-25-2	Pow Log	2.76
EC: 203-378-7	Potential	Moderate

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

Identification	Bioaccumulation potential	
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	BCF Pow Log Potential	3.49
d-limonene CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	BCF Pow Log Potential	4.83
Cinnamyl alcohol CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	BCF Pow Log Potential	1.45
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	BCF Pow Log Potential	102 3.05 High
Allyl (3-methylbutoxy)acetate CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	BCF Pow Log Potential	1.85
2,6-di-tert-butyl-p-cresol CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4	BCF Pow Log Potential	1365 5.1 Very High
benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	BCF Pow Log Potential	1 1.05 Low
Anisaldehyde CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6	BCF Pow Log Potential	1
Isopentyl acetate CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3	BCF Pow Log Potential	10 Low
Ethyl acetate CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	BCF Pow Log Potential	30 0.73 Moderate

12.4 Mobility in soil:

Identification	Absorption/desorption			Volatility
Benzyl acetate CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	Koc	Not relevant	Henry	Not relevant
	Conclusion	Not relevant	Dry soil	Not relevant
	Surface tension	3,558E-2 N/m (25 °C)	Moist soil	Not relevant
Benzyl salicylate CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	Koc	5623	Henry	Not relevant
	Conclusion	Immobile	Dry soil	Not relevant
	Surface tension	Not relevant	Moist soil	Not relevant
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	Koc	1285	Henry	2,52 Pa·m ³ /mol
	Conclusion	Low	Dry soil	Yes
	Surface tension	Not relevant	Moist soil	Yes
2-phenylethanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	Koc	Not relevant	Henry	Not relevant
	Conclusion	Not relevant	Dry soil	Not relevant
	Surface tension	3,807E-2 N/m (25 °C)	Moist soil	Not relevant
Coumarin CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	Koc	42	Henry	Not relevant
	Conclusion	Very High	Dry soil	Not relevant
	Surface tension	Not relevant	Moist soil	Not relevant

** Changes with regards to the previous version

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

Identification	Absorption/desorption		Volatility	
Nerol	Koc	94	Henry	Not relevant
CAS: 106-25-2	Conclusion	High	Dry soil	Not relevant
EC: 203-378-7	Surface tension	Not relevant	Moist soil	Not relevant
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Koc	3061.96	Henry	Not relevant
CAS: 127-51-5	Conclusion	Low	Dry soil	Not relevant
EC: 204-846-3	Surface tension	Not relevant	Moist soil	Not relevant
d-limonene	Koc	6324	Henry	2533,13 Pa·m ³ /mol
CAS: 5989-27-5	Conclusion	Immobile	Dry soil	Yes
EC: 227-813-5	Surface tension	2,675E-2 N/m (25 °C)	Moist soil	Yes
Cinnamyl alcohol	Koc	116.94	Henry	Not relevant
CAS: 104-54-1	Conclusion	High	Dry soil	Not relevant
EC: 203-212-3	Surface tension	Not relevant	Moist soil	Not relevant
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Koc	80	Henry	Not relevant
CAS: 67634-00-8	Conclusion	Very High	Dry soil	Not relevant
EC: 266-803-5	Surface tension	Not relevant	Moist soil	Not relevant
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	Koc	8183	Henry	3,42E-1 Pa·m ³ /mol
CAS: 128-37-0	Conclusion	Immobile	Dry soil	Yes
EC: 204-881-4	Surface tension	1,255E-2 N/m (258,85 °C)	Moist soil	Yes
benzyl alcohol	Koc	15.7	Henry	8,8E-2 Pa·m ³ /mol
CAS: 100-51-6	Conclusion	Very High	Dry soil	Yes
EC: 202-859-9	Surface tension	3,679E-2 N/m (25 °C)	Moist soil	Yes
Anisaldehyde	Koc	10	Henry	0E+0 Pa·m ³ /mol
CAS: 123-11-5	Conclusion	Very High	Dry soil	Not relevant
EC: 204-602-6	Surface tension	Not relevant	Moist soil	Not relevant
Isopentyl acetate	Koc	70	Henry	59,78 Pa·m ³ /mol
CAS: 123-92-2	Conclusion	Very High	Dry soil	Not relevant
EC: 204-662-3	Surface tension	2,388E-2 N/m (25 °C)	Moist soil	Yes
Ethyl acetate	Koc	59	Henry	13,58 Pa·m ³ /mol
CAS: 141-78-6	Conclusion	Very High	Dry soil	Yes
EC: 205-500-4	Surface tension	2,324E-2 N/m (25 °C)	Moist soil	Yes

12.5 Results of PBT and vPvB assessment:

Product does not meet PBT/vPvB criteria

12.6 Endocrine disrupting properties:

Endocrine-disrupting properties: The product does not meet the criteria.

12.7 Other adverse effects:

Not described

** Changes with regards to the previous version

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1 Waste treatment methods:

Code	Description	Waste class (Regulation (EU) No 1357/2014)
	It is not possible to assign a specific code, as it depends on the intended use by the user	Hazardous

Type of waste (Regulation (EU) No 1357/2014):

HP14 Ecotoxic, HP10 Toxic for reproduction, HP13 Sensitising, HP4 Irritant — skin irritation and eye damage

Waste management (disposal and evaluation):

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS (continued)

Consult the authorized waste service manager on the assessment and disposal operations in accordance with Annex 1 and Annex 2 (Directive 2008/98/EC). As under 15 01 (2014/955/EC) of the code and in case the container has been in direct contact with the product, it will be processed the same way as the actual product. Otherwise, it will be processed as non-hazardous residue. Waste should not be disposed of to drains. See paragraph 6.2.

Regulations related to waste management:

In accordance with Annex II of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) the community or state provisions related to waste management are stated

Community legislation: Directive 2008/98/EC, 2014/955/EU, Regulation (EU) No 1357/2014

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

Transport of dangerous goods by land:

With regard to ADR 2025 and RID 2025:



- 14.1 UN number or ID number:** UN3082
14.2 UN proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexyl cinnam-aldehyde)
14.3 Transport hazard class(es): 9
Labels: 9
14.4 Packing group: III
14.5 Environmental hazards: Yes
14.6 Special precautions for user
Special regulations: 274, 335, 375, 601, 650
Tunnel restriction code: -
Physico-Chemical properties: see section 9
Limited quantities: 5 L
14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments: Not relevant

Transport of dangerous goods by sea:

With regard to IMDG 42-24:



- 14.1 UN number or ID number:** UN3082
14.2 UN proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexyl cinnam-aldehyde)
14.3 Transport hazard class(es): 9
Labels: 9
14.4 Packing group: III
14.5 Marine pollutant: Yes
14.6 Special precautions for user
Special regulations: 375, 335, 274, 969
EmS Codes: F-A, S-F
Physico-Chemical properties: see section 9
Limited quantities: 5 L
Segregation group: Not relevant
14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments: Not relevant

Transport of dangerous goods by air:

With regard to IATA/ICAO 2026:

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION (continued)



- 14.1 UN number or ID number:** UN3082
14.2 UN proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexyl cinnam-aldehyde)
14.3 Transport hazard class(es): 9
Labels: 9
14.4 Packing group: III
14.5 Environmental hazards: Yes
14.6 Special precautions for user
Physico-Chemical properties: see section 9
14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments: Not relevant

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture:

- Article 95, REGULATION (EU) No 528/2012: *Geraniol (106-24-1) - PT: (18, 19) ; benzyl alcohol (100-51-6) - PT: (6)*
- Candidate substances for authorisation under the Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH): *2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch (80-54-6)*
- Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants: Not relevant
- Regulation (EU) No 2024/590, about substances that deplete the ozone layer: Not relevant
- REGULATION (EU) No 649/2012, in relation to the import and export of hazardous chemical products: Not relevant
- Substances included in Annex XIV of REACH ("Authorisation List") and sunset date: Not relevant

Seveso III:

Section	Description	Lower-tier requirements	Upper-tier requirements
E2	ENVIRONMENTAL HAZARDS	200,000	500,000

Limitations to commercialisation and the use of certain dangerous substances and mixtures (Annex XVII REACH, etc):

Product classified hazardous under the CMR. Sale and distribution to the general public is prohibited. Due to its CMR category, it is essential to apply the specific measures for workplace hazard prevention covered in articles 4 and 5 of the 2004/37/EC Directive and later modifications.

Shall not be used in:

- ornamental articles intended to produce light or colour effects by means of different phases, for example in ornamental lamps and ashtrays,
- tricks and jokes,
- games for one or more participants, or any article intended to be used as such, even with ornamental aspects.

Specific provisions in terms of protecting people or the environment:

It is recommended to use the information included in this safety data sheet as a basis for conducting workplace-specific risk assessments in order to establish the necessary risk prevention measures for the handling, use, storage and disposal of this product.

Other legislation:

The product could be affected by sectorial legislation

15.2 Chemical safety assessment:

The supplier has not carried out evaluation of chemical safety.

SECTION 16: OTHER INFORMATION

Legislation related to safety data sheets:

The SDS shall be supplied in an official language of the country where the product is placed on the market. This safety data sheet has been designed in accordance with ANNEX II-Guide to the compilation of safety data sheets of Regulation (EC) No 1907/2006 (COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878).

Modifications related to the previous Safety Data Sheet which concerns the ways of managing risks.:

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 16: OTHER INFORMATION (continued)

COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS (SECTION 3, SECTION 11, SECTION 12):

- New declared substances
benzyl alcohol (100-51-6)
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (68039-49-6)
- Removed substances
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (27939-60-2)

CLP Regulation (EC) No 1272/2008 (SECTION 2, SECTION 16):

- Precautionary statements
- Substances contained in EUH208:
 - New declared substances
benzyl alcohol (100-51-6)
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (68039-49-6)
 - Removed substances
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (27939-60-2)

Texts of the legislative phrases mentioned in section 2:

H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects.

H317: May cause an allergic skin reaction.

H318: Causes serious eye damage.

H315: Causes skin irritation.

H360Fd: May damage fertility. Suspected of damaging the unborn child.

Texts of the legislative phrases mentioned in section 3:

The phrases indicated do not refer to the product itself; they are present merely for informative purposes and refer to the individual components which appear in section 3

CLP Regulation (EC) No 1272/2008:

Acute Tox. 4: H302 - Harmful if swallowed.

Acute Tox. 4: H302+H312 - Harmful if swallowed or in contact with skin.

Aquatic Acute 1: H400 - Very toxic to aquatic life.

Aquatic Chronic 1: H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Aquatic Chronic 3: H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Asp. Tox. 1: H304 - May be fatal if swallowed and enters airways.

Eye Dam. 1: H318 - Causes serious eye damage.

Eye Irrit. 2: H319 - Causes serious eye irritation.

Flam. Liq. 2: H225 - Highly flammable liquid and vapour.

Flam. Liq. 3: H226 - Flammable liquid and vapour.

Repr. 1B: H360Fd - May damage fertility. Suspected of damaging the unborn child.

Repr. 2: H361fd - Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.

Skin Irrit. 2: H315 - Causes skin irritation.

Skin Sens. 1: H317 - May cause an allergic skin reaction.

Skin Sens. 1A: H317 - May cause an allergic skin reaction.

Skin Sens. 1B: H317 - May cause an allergic skin reaction.

STOT RE 2: H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

STOT SE 3: H336 - May cause drowsiness or dizziness.

Classification procedure:

Aquatic Chronic 2: Calculation method

Skin Sens. 1A: Calculation method

Eye Dam. 1: Calculation method

Skin Irrit. 2: Calculation method

Repr. 1B: Calculation method

Advice related to training:

Training is recommended in order to prevent industrial risks for staff using this product and to facilitate their comprehension and interpretation of this safety data sheet, as well as the label on the product.

Principal bibliographical sources:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Abbreviations and acronyms:

- CONTINUED ON NEXT PAGE -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECTION 16: OTHER INFORMATION (continued)

ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
IMDG: International maritime dangerous goods code
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
COD: Chemical Oxygen Demand
BOD5: 5day biochemical oxygen demand
BCF: Bioconcentration factor
LD50: Lethal Dose 50
LC50: Lethal Concentration 50
EC50: Effective concentration 50
LogPOW: Octanolwater partition coefficient
Koc: Partition coefficient of organic carbon
UFI: unique formula identifier
IARC: International Agency for Research on Cancer

The information contained in this safety data sheet is based on sources, technical knowledge and current legislation at European and state level, without being able to guarantee its accuracy. This information cannot be considered a guarantee of the properties of the product, it is simply a description of the security requirements. The occupational methodology and conditions for users of this product are not within our awareness or control, and it is ultimately the responsibility of the user to take the necessary measures to obtain the legal requirements concerning the manipulation, storage, use and disposal of chemical products. The information on this safety data sheet only refers to this product, which should not be used for needs other than those specified.

- END OF SAFETY DATA SHEET -



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRERINDERII

- 1.1 Element de identificare a produsului:** ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA RITUAL CANDLE
- Alte mijloace de identificare:**
- UFI:** 0MYP-400D-J00G-D4H6
- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate:**
- Utilizări relevante (Utilizare de către consumatori): Parfum
Utilizări relevante (Utilizator profesional): Parfum
Utilizări relevante (Utilizator industrial): Parfum
Utilizări contraindicate: Totul pentru care utilizarea nu este specificată în această secțiune sau în secțiunea 7.3
- 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:**
GEOMAR CONCEPT SRL
- 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:** +40725864869

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR **

- 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului:**
- Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):**
- Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).
- Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 2, H411
Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor, categoria de pericol 1, H318
Repr. 1B: Toxicitate pentru reproducere, categoria de pericol 1B, H360Fd
Skin Irrit. 2: Iritarea pielii, categoria de pericol 2, H315
Skin Sens. 1A: Sensibilizare - Piele, categoria de pericol 1A, H317
- 2.2 Elemente pentru etichetă:**
- Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):**
- Pericol**
-
- Fraze de pericol:**
- Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Eye Dam. 1: H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
Repr. 1B: H360Fd - Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoacă iritarea pielii.
Skin Sens. 1A: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Fraze de precauție:**
- P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P264: Spălați-vă bine după utilizare.
P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/încălțăminte de protecție.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.
- Informații suplimentare:**

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR ** (Continua)

Conține Hexil-cinamaldehydă, Salicilat de benzil, Linalol, Cumarină, Citronelol, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-onă, d-limonen, Alcool cinamic, 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehydă, Piperonal, Undec-10-enal, Lp-mentă-1 (6), 8-dien-2-onă, alcool benzilic, 2,4-dimetilciclohex-3-ena-1-carbaldehydă, Damascenonă.

Substanțe care contribuie la clasificare

2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch; Geraniol; Nerol; Izo Eugenol

Etichetare suplimentare:

Rezervat în exclusivitate utilizatorilor profesionali.

UFI: 0MYP-400D-J00G-D4H6

2.3 Alte pericole:

Acest produs nu conține substanțe evaluate ca PBT sau vPvB la nivelurile limită stabilite de regulament
Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin: Produsul nu îndeplinește criteriile

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII **

3.1 Substanțe:

Nerelevant

3.2 Amestecuri:

Descrierea chimică: Amestec odorifer pe bază de ingrediente naturale și/sau sintetice

Componente:

In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul conține:

Identificare	Nume chimic/clasificare	Concentrare
CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3 Index: Nerelevant REACH: Nerelevant	Hexil-cinamaldehydă⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Atenție	Autoclasificată 5 - <15%
CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 Index: Nerelevant REACH: 01-2119638272-42-XXXX	Acetat de benzil⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412	Autoclasificată 5 - <15%
CAS: 34902-57-3 EC: 422-320-3 Index: Nerelevant REACH: 01-0000016883-62-XXXX	(3E) -Oxaciclohexadec-3-en-2-on e⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atenție	Autoclasificată 5 - <15%
CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 Index: 607-754-00-5 REACH: 01-2119969442-31-XXXX	Salicilat de benzil⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Atenție	Autoclasificată 5 - <15%
CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8 Index: 605-041-00-3 REACH: 01-2119485965-18-XXXX	2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Repr. 1B: H360Fd; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Pericol	Autoclasificată 5 - <15%
CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 Index: 603-235-00-2 REACH: 01-2119474016-42-XXXX	Linalol⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Atenție	Autoclasificată 2,5 - <5%
CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2 Index: Nerelevant REACH: 01-2119963921-31-XXXX	2-feniletanol⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319 - Atenție	Autoclasificată 2,5 - <5%

⁽¹⁾ Substanță ce prezintă un risc pentru sănătate sau mediu care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul (UE) nr 2020/878

⁽²⁾ Substanță pentru care există, la nivelul Uniunii, o limită de expunere la locul de muncă

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII ** (Continua)

Identificare	Nume chimic/clasificare	Concentrare
CAS: 88-41-5 EC: 201-828-7 Index: Nerelevant REACH: Nerelevant	2-terț-butilciclohexil acetat⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411	Autoclasificată 2,5 - <5%
CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 Index: Nerelevant REACH: 01-2119949300-45-XXXX	Cumarină⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Sens. 1: H317 - Atenție	Autoclasificată 2,5 - <5%
CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0 Index: Nerelevant REACH: 01-2119453995-23-XXXX	Citronelol⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Atenție	Autoclasificată 1 - <2,5%
CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1 Index: 603-241-00-5 REACH: 01-2119552430-49-XXXX	Geraniol⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Pericol	Autoclasificată 1 - <2,5%
CAS: 54464-57-2 EC: 259-174-3 Index: Nerelevant REACH: Nerelevant	1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-onă⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Atenție	Autoclasificată 1 - <2,5%
CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7 Index: Nerelevant REACH: 01-2119983244-33-XXXX	Nerol⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Pericol	Autoclasificată 1 - <2,5%
CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3 Index: Nerelevant REACH: 01-2120138569-45-XXXX	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411	Autoclasificată 1 - <2,5%
CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5 Index: 601-096-00-2 REACH: 01-2119529223-47-XXXX	d-limonen⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Pericol	ATP ATP17 1 - <2,5%
CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3 Index: Nerelevant REACH: 01-2119934496-29-XXXX	Alcool cinamic⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1: H317 - Atenție	Autoclasificată <1%
CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7 Index: Nerelevant REACH: 01-2119970582-32-XXXX	3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Atenție	Autoclasificată <1%
CAS: 107898-54-4 EC: 411-580-3 Index: 603-150-00-0 REACH: 01-0000015895-58-XXXX	(±) trans-3,3-dimetil-5-(2,2,3-trimetil-ciclopent-3-en-1-il)-pent-4-en-2-ol⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315 - Atenție	ATP CLP00 <1%
CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7 Index: Nerelevant REACH: 01-2119983608-21-XXXX	Piperonal⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Repr. 2: H361fd; Skin Sens. 1B: H317 - Atenție	Autoclasificată <1%
CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1 Index: Nerelevant REACH: 01-2119980959-11-XXXX	Undec-10-enal⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Atenție	Autoclasificată <1%
CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5 Index: Nerelevant REACH: 01-2120795456-39-XXXX	Alil (3-metilbutoxi) acetat⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; STOT RE 2: H373 - Atenție	Autoclasificată <1%

⁽¹⁾ Substanță ce prezintă un risc pentru sănătate sau mediu care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul (UE) nr 2020/878

⁽²⁾ Substanță pentru care există, la nivelul Uniunii, o limită de expunere la locul de muncă

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII ** (Continua)

Identificare	Nume chimic/clasificare		Concentrare
CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 Index: Nerelevant REACH: 01-2119565113-46-XXXX	2,6-di-terț-butil-p-crezol⁽¹⁾	Autoclasificată	<1%
	Regulamentul 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atenție		
CAS: 6485-40-1 EC: 229-352-5 Index: Nerelevant REACH: 01-2119962458-25-XXXX	Lp-mentă-1 (6), 8-dien-2-onă⁽¹⁾	Autoclasificată	<1%
	Regulamentul 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Atenție		
CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	alcool benzilic⁽¹⁾	ATP ATP21	<1%
	Regulamentul 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Atenție		
CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6 Index: Nerelevant REACH: 01-2119977101-43-XXXX	Anisaldehydă⁽¹⁾	Autoclasificată	<1%
	Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Repr. 2: H361fd - Atenție		
CAS: 68039-49-6 EC: 268-264-1 Index: 605-043-00-4 REACH: Nerelevant	2,4-dimetilciclohex-3-ena-1-carbaldehydă⁽¹⁾	Autoclasificată	<1%
	Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Atenție		
CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 Index: 607-130-00-2 REACH: 01-211948408-32-XXXX	Pentil acetat⁽²⁾	ATP CLP00	<1%
	Regulamentul 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; EUH066 - Atenție		
CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7 Index: 604-094-00-X REACH: Nerelevant	Izoeugenol⁽¹⁾	ATP ATP13	<1%
	Regulamentul 1272/2008 Skin Sens. 1A: H317 - Atenție		
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 Index: 607-022-00-5 REACH: 01-2119475103-46-XXXX	Acetat de etil⁽²⁾	ATP CLP00	<1%
	Regulamentul 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Pericol		
CAS: 23696-85-7 EC: 245-833-2 Index: Nerelevant REACH: Nerelevant	Damascenonă⁽¹⁾	Autoclasificată	<1%
	Regulamentul 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Atenție		

⁽¹⁾ Substanță ce prezintă un risc pentru sănătate sau mediu care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul (UE) nr 2020/878

⁽²⁾ Substanță pentru care există, la nivelul Uniunii, o limită de expunere la locul de muncă

Pentru informații suplimentare cu privire la pericolozitatea substanțelor consultă punctele 11, 12 și 16.

Alte informații:

Identificare	Factor M	
d-limonen	Acut	1
CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	Cronic	1

Identificare	Limită de concentrație specifică
Izoeugenol CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7	% (p/p) >=0,01: Skin Sens. 1A - H317

Estimarea toxicității acute pentru substanțele incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau stabilite în conformitate cu anexa I la regulamentul respectiv:

Identificare	Toxicitate acută	Gen
Alil (3-metilbutoxi) acetat CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	LD50 orală	500 mg/kg
	LD50 cutanată	1100 mg/kg
	LC50 inhalarea vaporilor	1,867 mg/L *
2-feniletanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	LD50 orală	1610 mg/kg
	LD50 cutanată	Nerelevant
	LC50 inhalarea vaporilor	Nerelevant

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII ** (Continua)

Identificare	Toxicitate acută		Gen
Cumarină CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	LD50 orală	500 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	Nerelevant	
	LC50 inhalarea vaporilor	Nerelevant	
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	LD50 orală	1390 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	Nerelevant	
	LC50 inhalarea vaporilor	Nerelevant	
Alcool cinamic CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	LD50 orală	2000 mg/kg	
	LD50 cutanată	Nerelevant	
	LC50 inhalarea vaporilor	Nerelevant	
alcool benzilic CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	LD50 orală	1200 mg/kg	
	LD50 cutanată	Nerelevant	
	LC50 inhalarea vaporilor	Nerelevant	
Izo Eugenol CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7	LD50 orală	1500 mg/kg	
	LD50 cutanată	1100 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	Nerelevant	

*Valoarea echivalentă ATE a substanței aplicabilă rutei de expunere a produsului. Pentru valoarea ATE asociată cu calea de expunere a substanței, a se vedea secțiunea 11.

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Măsurile de prim ajutor:

Simptomele provocate de intoxicarea cu acest produs pot apărea posterior expunerii la acesta, de aceea, în caz de îndoieli, expunere directă la produsul chimic sau stare de alterare fizică, solicitați atenție medicală.

Prin inhalare:

Inhalarea acestui produs nu prezintă pericol dar se recomandă, în caz de simptome de intoxicație, scoaterea victimei în afara locului de expunere, la aer curat, și menținerea acesteia în repaus. Se va solicita asistența medicală în cazul în care simptomele persistă.

Prin contact cu pielea:

Îndepărtați hainele și încălțămintea contaminată, clătiți pielea sau faceți un duș persoanei afectate în funcție de caz, cu apă rece în abundență și săpun neutru. În cazul unei afecțiuni importante se va merge la medic. Dacă amestecul produce arsuri sau înghețarea, nu se vor scoate hainele, deoarece s-ar putea agrava leziunea produsă, în cazul în care hainele sunt lipite de piele. În cazul în care se vor forma bășici la nivelul pielii, acestea nu trebuie sparte, deoarece crește riscul de infecție.

Prin contactul cu ochii:

Clătiți ochii cu apă în abundență timp de cel puțin 15 minute. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate dacă nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

Prin ingerare / aspirare:

Se va acorda imediat asistența medicală, arătând FDS-ul a produsului. Nu se va induce voma, în cazul în care aceasta se produce, se va menține capul victimei inclinat înainte pentru a evita ingestia. Mențineți victima în repaus. Limpeziți gura și gâtul deoarece există riscul ca acestea să fi fost afectate de ingestia produsului.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Efectele acute și cele întârziate sunt indicate în paragrafele 2 și 11.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

Nerelevant

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:

Mijloace de stingere corespunzătoare:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR (Continua)

Produs neinflamabil în condiții normale de depozitare, manipulare și utilizare. În cazul aprinderii, ca rezultat al manipulării, depozitării sau utilizării inadecvate, se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC), conform Regulamentului de instalații de protecție împotriva incendiilor.

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Nerelevant

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză:

Drept consecință a combustiei sau a descompunerii termice se generează subproduse de reacție care pot fi extrem de toxice și, în consecință, pot prezenta un risc înalt asupra sănătății.

5.3 Recomandări destinate pompierilor:

În funcție de magnitudinea incendiului poate fi necesară folosirea de costume complete de protecție și aparat de respirație autonom. Este necesară dotarea cu instalații de urgență de bază (pături ignifuge, trusă de prim ajutor), în conformitate cu (CEE) Nr. 645/89.

Dispoziții suplimentare:

A se urma instrucțiunile Planului de Urgență Internă și Fișele Informative despre acționarea în caz de accidente și alte situații de urgență. A se elimina orice focar de incendiu. În caz de incendiu, se vor răci containerele și tancurile de depozitare a produsului expus la flacără, explozie sau BLEVE provocate de temperaturi ridicate. A se evita vărsarea produselor folosite la stingerea incendiului în mediul acvatic.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:

Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență:

Se vor izola scurgerile cu condiția ca aceasta să nu implice un risc adițional pentru persoanele care execută această operație. A se evacua zona afectată și a se menține persoanele neprotejate la distanță. Pentru a evita riscul de contact cu produsul vărsat este obligatorie folosirea de măsuri de protecție personală (Vezi capitolul 8). A se evita în mod deosebit formarea de amestecuri inflamabile vapor-aer fie prin ventilație, fie prin folosirea unui agent de inertizare. A se elimina orice focar de incendiu. A se elimina încărcăturile electrostatice prin interconexiunea tuturor suprafețelor conductoare pe care se poate forma electricitate statică, și să existe împământare.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență:

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător. Vezi SECȚIUNEA 8.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

Se va evita în mod special orice tip de vărsare în mediul acvatic. Produsul absorbit se va păstra în recipiente închise ermetic. A se înștiința autoritățile competente în cazul expunerii la public în general sau în mediul ambiant.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Se recomandă:

Preveniți intrarea produsului în canale de scurgere, canalizare sau cursuri de apă. Absorbiți scurgerea folosind nisip sau absorbant inert și mutați-o într-un loc sigur. Nu absorbiți rumegușul sau alți absorbanți combustibili. Colectați produsul în recipiente adecvate și gestionați-l în conformitate cu legislația în vigoare.

Deversări în apă sau în mare:

Deversări mici:

Barați deversările folosind baraje sau echipamente similare. Utilizați materiale absorbante adecvate pentru colectare și tratați deșeurile în conformitate cu reglementările în vigoare.

Deversări mari:

Dacă este posibil, barați deversarea în ape deschise folosind baraje sau echipamente similare. Dacă acest lucru nu este posibil, încercați să controlați răspândirea acestuia și să colectați produsul cu mijloace mecanice adecvate. Consultați întotdeauna un expert înainte de a utiliza dispersanți și asigurați-vă că aveți aprobările necesare în cazul în care aceștia urmează să fie utilizați. Tratați deșeurile în conformitate cu reglementările în vigoare.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni:

A se vedea punctele 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA (Continua)

A.- Precauții generale

Respectați legislația în vigoare referitoare la prevenirea riscurilor laborale cu privire la manipularea de încărcături. Pastrați ordine, curățenie și eliminați produsul prin măsuri sigure (capitolul 6)

B.- Recomandări tehnice pentru prevenirea incendiilor și exploziilor.

A se evita evaporarea produsului deoarece conține substanțe inflamabile care pot forma amestecuri vapor/aer inflamabile în prezența unor surse de incendii. A se controla în totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scânteii,...) A se transporta reziduurile la viteze reduse pentru a evita generarea de încărcături electrostatice. Vezi capitolul 10 pentru condiții și materiale care trebuie evitate.

C.- Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice și toxicologia.

FEMEILE ÎNSĂRCINATE NU TREBUIE SĂ SE EXPUNĂ ACESTUI PRODUS. A se manipula produsul în locuri specifice care reunesc condițiile de siguranță (dușuri de urgență și dușuri oculare în apropiere) folosind echipament de protecție personală în special pentru față și mâini (Vezi capitolul 8). A se limita manipularea manuală a produsului la recipiente de mărime mică. A nu se bea sau mânca în timpul manipulării produsului și după terminare a se spala pe mâini cu produse de curățare adecvate.

D.- Recomandări tehnice pentru a preveni pericolele de mediu

Datorita pericolozității acestui produs pentru mediul înconjurător, se recomandă manipularea într-o zonă care să dispună de bariere de control a contaminării în caz de scăpări accidentale, precum și dispunerea de material absorbent în apropierea acestuia.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:

A.- Cerințele specifice de depozitare

Temperatură minimă: 5 °C
Temperatură maximă: 30 °C
Timp maxim: 24 Luni

B.- Condiții generale de depozitare.

A se evita sursele de căldură, radiații, electricitate statică și de contact cu produsele alimentare. Pentru mai multe informații consultați capitolul 10.5

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):

Cu excepția indicațiilor deja specificate nu au nevoie de nici o recomandare specială în ceea ce privește utilizarea acestui produs.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control:

Substanțe a caror valori limită de expunere profesională trebuie să fie controlate la locul de muncă:

HG 157/2020:

Identificare		Valoare limita maxima		
Acetat de benzil CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	VLM (8 ore)	8 ppm	50 mg/m ³	
	VLM (15 minute)	13 ppm	80 mg/m ³	
Pentil acetat CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3	VLM (8 ore)	50 ppm	270 mg/m ³	
	VLM (15 minute)	100 ppm	540 mg/m ³	
Acetat de etil CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	VLM (8 ore)	111 ppm	400 mg/m ³	
	VLM (15 minute)	139 ppm	500 mg/m ³	

DNEL (Lucrătorilor):

Identificare			Expunere scurtă		Expunere amplă	
			Sistemică	Locale	Sistemică	Locale
Acetat de benzil CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	Orală		Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată		Nerelevant	Nerelevant	2,5 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare		Nerelevant	Nerelevant	9 mg/m ³	Nerelevant
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	Orală		Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată		Nerelevant	Nerelevant	2,21 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare		Nerelevant	Nerelevant	7,8 mg/m ³	Nerelevant

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)

Identificare		Expunere scurtă		Expunere amplă	
		Sistemică	Locale	Sistemică	Locale
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,79 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	0,44 mg/m ³	Nerelevant
Linalol CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	3,5 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	24,58 mg/m ³	Nerelevant
2-feniletanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	21,2 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	59,9 mg/m ³	Nerelevant
Cumarină CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,79 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	6,78 mg/m ³	Nerelevant
Citronelol CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	327,4 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	10 mg/m ³	161,6 mg/m ³	10 mg/m ³
Geraniol CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	12,5 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	161,6 mg/m ³	Nerelevant
Nerol CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,25 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	4,4 mg/m ³	Nerelevant
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,375 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	8,22 mg/m ³	Nerelevant
d-limonen CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	9,5 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	66,7 mg/m ³	Nerelevant
Alcool cinamic CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,749 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	2,64 mg/m ³	Nerelevant
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,67 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	5,83 mg/m ³	Nerelevant
Piperonal CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	2,5 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	17,6 mg/m ³	Nerelevant
Undec-10-enal CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	4,67 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	16,4 mg/m ³	Nerelevant
Alil (3-metilbutoxi) acetat CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,4 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	4,93 mg/m ³	Nerelevant
2,6-di-terț-butil-p-crezol CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	4,7 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	4,4 mg/m ³	Nerelevant
Lp-mentă-1 (6), 8-dien-2-onă CAS: 6485-40-1 EC: 229-352-5	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,194 mg/kg	Nerelevant
	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	0,685 mg/m ³	Nerelevant

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)

Identificare		Expunere scurtă		Expunere amplă	
		Sistemică	Locale	Sistemică	Locale
alcool benzilic	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
CAS: 100-51-6	Cutanată	40 mg/kg	Nerelevant	8 mg/kg	Nerelevant
EC: 202-859-9	Inhalare	110 mg/m ³	Nerelevant	22 mg/m ³	Nerelevant
Anisaldehydă	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
CAS: 123-11-5	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	3,33 mg/kg	Nerelevant
EC: 204-602-6	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	5,88 mg/m ³	Nerelevant
Acetat de etil	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
CAS: 141-78-6	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	63 mg/kg	Nerelevant
EC: 205-500-4	Inhalare	1468 mg/m ³	1468 mg/m ³	734 mg/m ³	734 mg/m ³

DNEL (Populației):

Identificare		Expunere scurtă		Expunere amplă	
		Sistemică	Locale	Sistemică	Locale
Acetat de benzil	Orală	Nerelevant	Nerelevant	1,3 mg/kg	Nerelevant
CAS: 140-11-4	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,3 mg/kg	Nerelevant
EC: 205-399-7	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	2,2 mg/m ³	Nerelevant
Salicilat de benzil	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,79 mg/kg	Nerelevant
CAS: 118-58-1	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,79 mg/kg	Nerelevant
EC: 204-262-9	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	1,37 mg/m ³	Nerelevant
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral tehnic	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,062 mg/kg	Nerelevant
CAS: 80-54-6	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,89 mg/kg	Nerelevant
EC: 201-289-8	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	0,11 mg/m ³	Nerelevant
Linalol	Orală	Nerelevant	Nerelevant	2,49 mg/kg	Nerelevant
CAS: 78-70-6	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,25 mg/kg	Nerelevant
EC: 201-134-4	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	4,33 mg/m ³	Nerelevant
2-feniletanol	Orală	5,1 mg/kg	Nerelevant	5,1 mg/kg	Nerelevant
CAS: 60-12-8	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	12,7 mg/kg	Nerelevant
EC: 200-456-2	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	17,7 mg/m ³	Nerelevant
Cumarină	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,39 mg/kg	Nerelevant
CAS: 91-64-5	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,39 mg/kg	Nerelevant
EC: 202-086-7	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	1,69 mg/m ³	Nerelevant
Citronelol	Orală	Nerelevant	Nerelevant	13,8 mg/kg	Nerelevant
CAS: 106-22-9	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	196,4 mg/kg	Nerelevant
EC: 203-375-0	Inhalare	Nerelevant	10 mg/m ³	47,8 mg/m ³	10 mg/m ³
Geraniol	Orală	Nerelevant	Nerelevant	13,75 mg/kg	Nerelevant
CAS: 106-24-1	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	7,5 mg/kg	Nerelevant
EC: 203-377-1	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	47,8 mg/m ³	Nerelevant
Nerol	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,62 mg/kg	Nerelevant
CAS: 106-25-2	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,62 mg/kg	Nerelevant
EC: 203-378-7	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	1,09 mg/m ³	Nerelevant
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,0355 mg/kg	Nerelevant
CAS: 127-51-5	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,0446 mg/kg	Nerelevant
EC: 204-846-3	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	1,45 mg/m ³	Nerelevant
d-limonen	Orală	Nerelevant	Nerelevant	4,8 mg/kg	Nerelevant
CAS: 5989-27-5	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	4,8 mg/kg	Nerelevant
EC: 227-813-5	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	16,6 mg/m ³	Nerelevant
Alcool cinamic	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,268 mg/kg	Nerelevant
CAS: 104-54-1	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,268 mg/kg	Nerelevant
EC: 203-212-3	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	0,465 mg/m ³	Nerelevant

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)

Identificare		Expunere scurtă		Expunere amplă	
		Sistemică	Locale	Sistemică	Locale
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,83 mg/kg	Nerelevant
CAS: 103-95-7	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,83 mg/kg	Nerelevant
EC: 203-161-7	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	1,45 mg/m ³	Nerelevant
Piperonal	Orală	Nerelevant	Nerelevant	1,25 mg/kg	Nerelevant
CAS: 120-57-0	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,25 mg/kg	Nerelevant
EC: 204-409-7	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	4,3 mg/m ³	Nerelevant
Undec-10-enal	Orală	Nerelevant	Nerelevant	1,67 mg/kg	Nerelevant
CAS: 112-45-8	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,67 mg/kg	Nerelevant
EC: 203-973-1	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	2,47 mg/m ³	Nerelevant
Alil (3-metilbutoxi) acetat	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,5 mg/kg	Nerelevant
CAS: 67634-00-8	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,5 mg/kg	Nerelevant
EC: 266-803-5	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	0,87 mg/m ³	Nerelevant
2,6-di-terț-butil-p-crezol	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,25 mg/kg	Nerelevant
CAS: 128-37-0	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,7 mg/kg	Nerelevant
EC: 204-881-4	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	0,78 mg/m ³	Nerelevant
Lp-mentă-1 (6), 8-dien-2-onă	Orală	Nerelevant	Nerelevant	0,0694 mg/kg	Nerelevant
CAS: 6485-40-1	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	0,0694 mg/kg	Nerelevant
EC: 229-352-5	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	0,121 mg/m ³	Nerelevant
alcool benzilic	Orală	20 mg/kg	Nerelevant	4 mg/kg	Nerelevant
CAS: 100-51-6	Cutanată	20 mg/kg	Nerelevant	4 mg/kg	Nerelevant
EC: 202-859-9	Inhalare	27 mg/m ³	Nerelevant	5,4 mg/m ³	Nerelevant
Anisaldehydă	Orală	Nerelevant	Nerelevant	1 mg/kg	Nerelevant
CAS: 123-11-5	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	2 mg/kg	Nerelevant
EC: 204-602-6	Inhalare	Nerelevant	Nerelevant	1,74 mg/m ³	Nerelevant
Acetat de etil	Orală	Nerelevant	Nerelevant	4,5 mg/kg	Nerelevant
CAS: 141-78-6	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	37 mg/kg	Nerelevant
EC: 205-500-4	Inhalare	734 mg/m ³	734 mg/m ³	367 mg/m ³	367 mg/m ³

PNEC:

Identificare				
Acetat de benzil CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	STP	8,55 mg/L	Apă proaspătă	0,018 mg/L
	Sol	0,094 mg/kg	Apă marine	0,002 mg/L
	Intermitentă	0,04 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,526 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,053 mg/kg
(3E) -Oxaciclohexadec-3-en-2-on e CAS: 34902-57-3 EC: 422-320-3	STP	10 mg/L	Apă proaspătă	0,0027 mg/L
	Sol	5,44 mg/kg	Apă marine	0,00027 mg/L
	Intermitentă	Nerelevant	Sedimentul (Apă proaspătă)	21 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	4,2 mg/kg
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	STP	10 mg/L	Apă proaspătă	0,001 mg/L
	Sol	1,41 mg/kg	Apă marine	0 mg/L
	Intermitentă	0,01 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,583 mg/kg
	Orală	0,0527 g/kg	Sedimentul (Apă marine)	0,058 mg/kg
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmereal technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	STP	10 mg/L	Apă proaspătă	0,004 mg/L
	Sol	0,103 mg/kg	Apă marine	0 mg/L
	Intermitentă	0,024 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,528 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,053 mg/kg
Linalol CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	STP	10 mg/L	Apă proaspătă	0,2 mg/L
	Sol	0,327 mg/kg	Apă marine	0,02 mg/L
	Intermitentă	2 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	2,22 mg/kg
	Orală	0,0078 g/kg	Sedimentul (Apă marine)	0,222 mg/kg

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)

Identificare				
2-feniletanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	STP	10 mg/L	Apă proaspătă	0,215 mg/L
	Sol	0,164 mg/kg	Apă marine	0,021 mg/L
	Intermitentă	2,15 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	1,454 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,145 mg/kg
Cumarină CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	STP	6,4 mg/L	Apă proaspătă	0,019 mg/L
	Sol	0,018 mg/kg	Apă marine	0,0019 mg/L
	Intermitentă	0,0142 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,15 mg/kg
	Orală	0,0307 g/kg	Sedimentul (Apă marine)	0,015 mg/kg
Citronelol CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0	STP	580 mg/L	Apă proaspătă	0,002 mg/L
	Sol	0,004 mg/kg	Apă marine	0 mg/L
	Intermitentă	0,024 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,026 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,003 mg/kg
Geraniol CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1	STP	0,7 mg/L	Apă proaspătă	0,011 mg/L
	Sol	0,017 mg/kg	Apă marine	0,001 mg/L
	Intermitentă	0,108 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,115 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,011 mg/kg
Nerol CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7	STP	12,9 mg/L	Apă proaspătă	0,00745 mg/L
	Sol	0,0223 mg/kg	Apă marine	0,000745 mg/L
	Intermitentă	0,0745 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,133 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,0133 mg/kg
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	STP	10 mg/L	Apă proaspătă	0,00143 mg/L
	Sol	0,0878 mg/kg	Apă marine	0,000143 mg/L
	Intermitentă	0,0143 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,443 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,0443 mg/kg
d-limonen CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	STP	1,8 mg/L	Apă proaspătă	0,014 mg/L
	Sol	0,763 mg/kg	Apă marine	0,0014 mg/L
	Intermitentă	Nerelevant	Sedimentul (Apă proaspătă)	3,85 mg/kg
	Orală	0,133 g/kg	Sedimentul (Apă marine)	0,385 mg/kg
Alcool cinamic CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	STP	16,127 mg/L	Apă proaspătă	0,0077 mg/L
	Sol	0,019 mg/kg	Apă marine	0,00077 mg/L
	Intermitentă	0,077 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,118 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,0118 mg/kg
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	STP	1 mg/L	Apă proaspătă	0,00109 mg/L
	Sol	0,025 mg/kg	Apă marine	0,00011 mg/L
	Intermitentă	0,01092 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,126 mg/kg
	Orală	0,0333 g/kg	Sedimentul (Apă marine)	0,013 mg/kg
(±) trans-3,3-dimetil-5-(2,2,3-trimetil-ciclopent-3-en-1-il)-pent-4-en-2-ol CAS: 107898-54-4 EC: 411-580-3	STP	0,1 mg/L	Apă proaspătă	0,0012 mg/L
	Sol	0,048 mg/kg	Apă marine	0,00012 mg/L
	Intermitentă	0,012 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,246 mg/kg
	Orală	0,2222 g/kg	Sedimentul (Apă marine)	0,025 mg/kg
Piperonal CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7	STP	10 mg/L	Apă proaspătă	0,0025 mg/L
	Sol	0,00084 mg/kg	Apă marine	0,00025 mg/L
	Intermitentă	0,025 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,0119 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,0012 mg/kg
Undec-10-enal CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1	STP	0,625 mg/L	Apă proaspătă	0,0201 mg/L
	Sol	18,9 mg/kg	Apă marine	0,00201 mg/L
	Intermitentă	Nerelevant	Sedimentul (Apă proaspătă)	94,5 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	9,45 mg/kg

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)

Identificare				
Alil (3-metilbutoxi) acetat CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	STP	Nerelevant	Apă proaspătă	0,00077 mg/L
	Sol	0,00133 mg/kg	Apă marine	0,000077 mg/L
	Intermitentă	0,0077 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,00893 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,00893 mg/kg
2,6-di-terț-butil-p-crezol CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4	STP	100 mg/L	Apă proaspătă	0,0023 mg/L
	Sol	0,24 mg/kg	Apă marine	0,00023 mg/L
	Intermitentă	0,004 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	3,7 mg/kg
	Orală	16,7 g/kg	Sedimentul (Apă marine)	0,37 mg/kg
Lp-mentă-1 (6), 8-dien-2-onă CAS: 6485-40-1 EC: 229-352-5	STP	10 mg/L	Apă proaspătă	0,0061 mg/L
	Sol	0,035 mg/kg	Apă marine	0,00061 mg/L
	Intermitentă	0,061 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,192 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,019 mg/kg
alcool benzilic CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	STP	39 mg/L	Apă proaspătă	1 mg/L
	Sol	0,456 mg/kg	Apă marine	0,1 mg/L
	Intermitentă	2,3 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	5,27 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,527 mg/kg
Anisaldehydă CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6	STP	8,5 mg/L	Apă proaspătă	0,013 mg/L
	Sol	0,004 mg/kg	Apă marine	0,0013 mg/L
	Intermitentă	0,8111 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,06 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,006 mg/kg
Pentil acetat CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3	STP	30 mg/L	Apă proaspătă	0,011 mg/L
	Sol	0,06 mg/kg	Apă marine	0,001 mg/L
	Intermitentă	0,11 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	0,335 mg/kg
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,034 mg/kg
Acetat de etil CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	STP	650 mg/L	Apă proaspătă	0,24 mg/L
	Sol	0,148 mg/kg	Apă marine	0,024 mg/L
	Intermitentă	1,65 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	1,15 mg/kg
	Orală	0,2 g/kg	Sedimentul (Apă marine)	0,115 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii:

A.- Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

Ca măsură de prevenire se recomandă utilizarea de echipamente de protecție individuală care trebuie să prezinte inscripția "CE". Pentru mai multe informații despre echipamente de protecție individuală (depozitare, curățare, folosire, păstrare, nivel de protecție,...) consultați pliantul informativ proporționat de către producător. Pentru amănunte vezi capitolul 7.1

B.- Protecție respiratorie.

În cazul în care condițiile de lucru și/sau măsurile de siguranță adoptate nu permit menținerea concentrației în aer a produsului sub limitele de expunere (dacă există) sau la niveluri acceptabile (dacă nu există limite de expunere), ar trebui să se utilizeze echipamente adecvate de protecție respiratorie alese de un profesionist calificat.

C.- Protecție specifică a mâinilor

Pictograma	PPE	Marcat	Standarde ECN	Observații
 Protecția obligatorie a mâinilor	Mănuși de unică folosință de protecție chimică (Material: Nitril, Timp de pătrundere: > 480 min, Grosime: 0,11 mm)	 CAT III	EN ISO 21420:2020	Înlocuiți mănușile la orice indiciu de deteriorare

Având în vedere că produsul este un amestec de diferite materiale, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculată cu exactitate în prealabil, de aceea acestea trebuie verificate înainte aplicare.

D.- Protecție oculară și facială

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)

Pictograma	PPE	Marcat	Standarde ECN	Observații
 Protecția obligatorie a feței	Ochelari de protecție splash și/sau proiecții		EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022 EN ISO 4007:2018	A se curăța zilnic și a se dezinfecta periodic, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Se recomandă utilizarea în cazul în care există risc de stropire.

E.- Protecție corporală

Pictograma	PPE	Marcat	Standarde ECN	Observații
	Îmbrăcăminte de serviciu			Înlocuiți în cazul în care constatați orice indicii de deteriorare. În cazul perioadelor de expunere prelungită la produs pentru utilizatorii profesionali/industriali, se recomandă CE III, conform normelor EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Încălțăminte de serviciu antialunecoasă		EN ISO 20347:2022/A1:2024	Înlocuiți în cazul în care constatați orice indicii de deteriorare. În cazul perioadelor de expunere prelungită la produs pentru utilizatorii profesionali/industriali, se recomandă CE III, conform normelor EN ISO 20345:2022 și EN 13832-1:2019.

F.- Măsuri complementare de urgență

Se recomandă implementarea unor echipamente suplimentare de urgență la locurile de muncă care sunt expuse în mod special la produs sau în situațiile în care evaluările riscurilor evidențiază necesitatea unor astfel de echipamente.

Măsură de urgență	Standarde	Măsură de urgență	Standarde
 Duș de urgență	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Spălare oculară	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controlul expunerii mediului:

Conform legislației comunitare privind protecția mediului înconjurător se recomandă atât evitarea vărsării cât și aruncării ambalajului acestuia în mediul ambient. Pentru mai multe informații consultați capitolul 7.1.D

Compuși organici volatili:

În aplicarea Legii nr. 278/2013 (Directivei 2010/75/EU), acest produs prezintă următoarele caracteristici:

C.O.V.(furnizare):	18,03 % greutate
Concentrație C.O.V. la 20 °C:	175,06 kg/m ³ (175,06 g/L)
Numărul mediu de carbon:	9,22
Greutate moleculară medie:	149,85 g/mol

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

Pentru informații complete a se vedea fișa tehnică de produs.

Aspectul fizic:

Starea fizică 20 °C:	Lichid
Aspect:	Caracteristic
Culoare:	Gălbui
Miros:	Caracteristic
Pragul de acceptare a mirosului:	Nerelevant *

Volatilitate:

Punct de fierbere la presiunea atmosferică:	262 °C
Presiune de vapori 20 °C:	34 Pa

*Nerelevant din cauza naturii produsului, neoferind informații caracteristice referitoare la pericolozitatea acestuia.

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE (Continua)

Presiune de vapori 50 °C:	181,93 Pa (0,18 kPa)
Viteza de evaporare 20 °C:	Nerelevant *
Caracterizarea produsului:	
Densitatea 20 °C:	970,9 kg/m ³
Densitatea relativă 20 °C:	0,982 - 1,002
Vâscozitate dinamică 20 °C:	0 mPa·s
Vâscozitate cinematică 20 °C:	0 mm ² /s
Vâscozitate cinematică 40 °C:	Nerelevant *
Concentrație:	Nerelevant *
pH:	Nerelevant *
Densitatea vaporilor 20 °C:	Nerelevant *
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă 20 °C:	Nerelevant *
Solubilitatea în apă 20 °C:	Nerelevant *
Proprietate de solubilitate:	Nerelevant *
Temperatura de descompunere:	Nerelevant *
Punctul de topire/punctul de înghețare:	Nerelevant *

Inflamabilitate:

Temperatura de inflamabilitate:	118 °C
Inflamabilitatea (solid, gaz):	Nerelevant *
Temperatura de autoaprindere:	192 °C
Limită inferioară de inflamabilitate:	Nerelevant *
Limită superioară de inflamabilitate:	Nerelevant *

Caracteristicile particulei:

Diametrul echivalent median:	Nerelevant *
------------------------------	--------------

9.2 Alte informații:

Informații cu privire la clasele de pericol fizic:

Proprietăți explozive:	Nerelevant *
Proprietăți oxidante:	Nerelevant *
Corozive pentru metale:	Nerelevant *
Căldură de combustie:	Nerelevant *
Aerosoli-procente totale (de masă) ale componentelor inflamabile:	Nerelevant *

Alte caracteristici de siguranță:

Tensiunea superficială 20 °C:	Nerelevant *
Indice de refracție:	1,488 - 1,508

*Nerelevant din cauza naturii produsului, neoferind informații caracteristice referitoare la pericolozitatea acestuia.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate:

Nu sunt prevăzute reacții periculoase, dacă se respectă instrucțiunile tehnice de depozitare a produselor chimice. A se consulta capitolul 7 Fișei cu Date de Securitate.

10.2 Stabilitate chimică:

Stabil din punct de vedere chimic, respectând condițiile indicate de depozitare, manipulare și folosire.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE (Continua)

În condițiile indicate nu se prevăd reacții periculoase care să poată genera o presiune sau temperaturi excesive.

10.4 Condiții de evitat:

Aplicabile pentru manipularea și depozitarea la temperatura mediului înconjurător:

Soc și frecare	Contact cu aerul	Încălzire	Lumină solară	Umiditate
Nu se aplică	Nu se aplică	Atenție	Atenție	Nu se aplică

10.5 Materiale incompatibile:

Acizi	Apă	Substanțe oxidante	Materiale combustibile	Altele
Evitați acizi puternici	Nu se aplică	A se evita contactul direct	Nu se aplică	A se evita substanțele alcaline sau bazele tari

10.6 Produși de descompunere periculoși:

Conține substanțe care necesită energie externă pentru descompunerea lor spontană. Formează peroxizi explozivi atunci când sunt distilate, evaporate sau concentrate în alt mod.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE **

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Nu există date experimentale ale amestecului referitor la proprietățile toxicologice ale acestuia.

Efecte periculoase asupra sănătății:

În caz de expunere repetată, prelungită sau la concentrații superioare celor stabilite prin limitele de expunere profesională, pot avea loc efecte nocive pentru sănătate în funcție de calea de expunere

A- Ingerare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la ingestie. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Corozivitate / Iritabilitate: Ingerarea unei doze considerabile poate provoca iritație în gât, dureri abdominale, amețeli și vomă.

B- Inhalare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, neprezentând substanțe clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Corozivitate / Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

C- Contactul cu pielea și cu ochii (efect acut):

- Contact cu pielea: Produce inflamația la nivel cutanat.
- Contact cu ochii: Contactul cu acest produs provoacă leziuni oculare importante.

D- Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene și toxicitatea pentru reproducere):

- Carcinogenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, neprezentând substanțe clasificate ca periculoase la efectele descrise. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
IARC: Acetat de benzil (3: Carcinogenitatea sa pentru oameni nu poate fi clasificată.); Cumarină (3: Carcinogenitatea sa pentru oameni nu poate fi clasificată.); d-limonen (3: Carcinogenitatea sa pentru oameni nu poate fi clasificată.); 2,6-di-terț-butil-p-crezol (3: Carcinogenitatea sa pentru oameni nu poate fi clasificată.)
- Mutagenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.
- Toxicitate pentru reproducere: Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

E- Efect de sensibilizare:

- Respiratorie: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, neprezentand substante clasificate ca periculoase cu efecte sensibilizante. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Cutanată: Contactul prelungit cu pielea poate duce la dermatite alergice de contact.

F- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE ** (Continua)

G- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată:

- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă, prezintă substanțe care sunt clasificate drept periculoase prin expunere repetată. Pentru mai multe informații consultați capitolul 3.
- Piele: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă, prezintă substanțe care sunt clasificate drept periculoase prin expunere repetată. Pentru mai multe informații consultați capitolul 3.

H- Pericol prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin intermediul acestui efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

Alte informații:

Nerelevant

Informație toxicologică specifică a substanțelor:

Identificare	Toxicitate acută		Gen
Acetat de benzil CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	LD50 orală	2490 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
2-feniletanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	LD50 orală	1610 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	2100 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Hexil-cinamaldehydă CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3	LD50 orală	3100 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	3000 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Citronelol CAS: 106-22-9 EC: 203-375-0	LD50 orală	3450 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	2650 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Cumarină CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	LD50 orală	500 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>5000 mg/kg	
	LC50 inhalarea prafului	>5 mg/L	
Geraniol CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1	LD50 orală	4200 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	5100 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-onă CAS: 54464-57-2 EC: 259-174-3	LD50 orală	>2000 mg/kg	
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	LD50 orală	1390 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	5100 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Linalol CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	LD50 orală	3000 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	5610 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Nerol CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7	LD50 orală	>5000 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	LD50 orală	3031 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	14150 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
d-limonen CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	LD50 orală	4400 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>5000 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE ** (Continua)

Identificare	Toxicitate acută		Gen
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	LD50 orală	>5000 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>5000 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
2-terț-butilciclohexil acetat CAS: 88-41-5 EC: 201-828-7	LD50 orală	4600 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
(3E) -Oxaciclohexadec-3-en-2-on e CAS: 34902-57-3 EC: 422-320-3	LD50 orală	>2000 mg/kg	
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Alcool cinamic CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	LD50 orală	2000 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea prafului	>5 mg/L	
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	LD50 orală	3810 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
(±) trans-3,3-dimetil-5-(2,2,3-trimetil-ciclopent-3-en-1-il)-pent-4-en-2-ol CAS: 107898-54-4 EC: 411-580-3	LD50 orală	>2000 mg/kg	
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Piperonal CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7	LD50 orală	2700 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Undec-10-enal CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1	LD50 orală	>2000 mg/kg	
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Alil (3-metilbutoxi) acetat CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	LD50 orală	500 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	1100 mg/kg	
	LC50 inhalarea ceții	0,46 mg/L	Șobolan
2,6-di-terț-butil-p-crezol CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4	LD50 orală	>2000 mg/kg	
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea prafului	>5 mg/L	
Lp-mentă-1 (6), 8-dien-2-onă CAS: 6485-40-1 EC: 229-352-5	LD50 orală	5400 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	3800 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
alcool benzilic CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	LD50 orală	1200 mg/kg	
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Anisaldehydă CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6	LD50 orală	3210 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>5000 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea prafului	>5 mg/L	
2,4-dimetilciclohex-3-ena-1-carbaldehydă CAS: 68039-49-6 EC: 268-264-1	LD50 orală	2500 mg/kg	
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Pentil acetat CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3	LD50 orală	7400 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Izoeugenol CAS: 97-54-1 EC: 202-590-7	LD50 orală	1500 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	1100 mg/kg	Șobolan
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE ** (Continua)

Identificare	Toxicitate acută		Gen
Acetat de etil CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	LD50 orală	4100 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	20000 mg/kg	Iepure
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	
Damascenonă CAS: 23696-85-7 EC: 245-833-2	LD50 orală	>2000 mg/kg	
	LD50 cutanată	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	>20 mg/L	

11.2 Informații privind alte pericole:

Proprietăți de perturbator endocrin

Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin: Produsul nu îndeplinește criteriile

Alte informații

Nerelevant

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE **

Nu există date experimentale disponibile ale amestecului în sine privind proprietățile sale ecotoxice.

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.1 Toxicitate:

Toxicitate acută:

Identificare		Concentrație	Specie	Gen
Hexil-cinamaldehydă CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Pește
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crustaceu
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Algă
Acetat de benzil CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	LC50	Nerelevant		
	EC50	17 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	110 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Algă
(3E) -Oxaciclohexadec-3-en-2-on e CAS: 34902-57-3 EC: 422-320-3	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Pește
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crustaceu
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Algă
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	LC50	>10 - 100 mg/L (96 h)		Pește
	EC50	>10 - 100 mg/L (48 h)		Crustaceu
	EC50	>10 - 100 mg/L (72 h)		Algă
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral tehnic CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	LC50	2 mg/L (96 h)	Danio rerio	Pește
	EC50	11 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	29 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Algă
2-feniletanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	LC50	Nerelevant		
	EC50	330 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	490 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Algă
2-terț-butilciclohexil acetat CAS: 88-41-5 EC: 201-828-7	LC50	>1 - 10 mg/L (96 h)		Pește
	EC50	>1 - 10 mg/L (48 h)		Crustaceu
	EC50	>1 - 10 mg/L (72 h)		Algă
Cumarină CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	LC50	Nerelevant		
	EC50	30 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	Nerelevant		
1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-onă CAS: 54464-57-2 EC: 259-174-3	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Pește
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crustaceu
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Algă

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE ** (Continua)

Identificare		Concentrație	Specie	Gen
Nerol CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7	LC50	20 mg/L (96 h)	Danio rerio	Pește
	EC50	32 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	10 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algă
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	LC50	1,428 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss	Pește
	EC50	4,7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	20 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Algă
d-limonen CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	LC50	0,702 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Pește
	EC50	0,577 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	Nerelevant		
Alcool cinamic CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	LC50	9 mg/L (96 h)	Danio rerio	Pește
	EC50	7,7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	19,7 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Algă
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	LC50	1,092 mg/L (96 h)	N/A	Pește
	EC50	1,4 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	3,8 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algă
(±) trans-3,3-dimetil-5-(2,2,3-trimetil-ciclopent-3-en-1-il)-pent-4-en-2-ol CAS: 107898-54-4 EC: 411-580-3	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Pește
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crustaceu
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Algă
Undec-10-enal CAS: 112-45-8 EC: 203-973-1	LC50	>10 - 100 mg/L (96 h)		Pește
	EC50	>10 - 100 mg/L (48 h)		Crustaceu
	EC50	>10 - 100 mg/L (72 h)		Algă
Alil (3-metilbutoxi) acetat CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	LC50	0,77 mg/L (96 h)	N/A	Pește
	EC50	5,09 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	2,06 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algă
2,6-di-terț-butil-p-crezol CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4	LC50	>0,57 mg/L (96 h)	Brachydanio rerio	Pește
	EC50	0,48 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	>0,4 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Algă
Lp-mentă-1 (6), 8-dien-2-onă CAS: 6485-40-1 EC: 229-352-5	LC50	6,1 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss	Pește
	EC50	38 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	19 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algă
Anisaldehydă CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6	LC50	148,32 mg/L (48 h)	Leuciscus idus	Pește
	EC50	82,8 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	61 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algă
2,4-dimetilciclohex-3-ena-1-carbaldehydă CAS: 68039-49-6 EC: 268-264-1	LC50	>1 - 10 mg/L (96 h)		Pește
	EC50	>1 - 10 mg/L (48 h)		Crustaceu
	EC50	>1 - 10 mg/L (72 h)		Algă
Pentil acetat CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3	LC50	Nerelevant		
	EC50	42 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	Nerelevant		
Acetat de etil CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	LC50	230 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Pește
	EC50	717 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	3300 mg/L (48 h)	Scenedesmus subspicatus	Algă
Damascenonă CAS: 23696-85-7 EC: 245-833-2	LC50	>1 - 10 mg/L (96 h)		Pește
	EC50	>1 - 10 mg/L (48 h)		Crustaceu
	EC50	>1 - 10 mg/L (72 h)		Algă

Toxicitate cronică:

Identificare		Concentrație	Specie	Gen
Acetat de benzil CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	NOEC	0,92 mg/L	Oryzias latipes	Pește
	NOEC	Nerelevant		

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE ** (Continua)

Identificare	Concentrație	Specie	Gen
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	NOEC 0,2 mg/L	Pimephales promelas	Pește
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	NOEC Nerelevant		
Anisaldehydă CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6	NOEC 0,71 mg/L	Daphnia magna	Crustaceu
Acetat de etil CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	NOEC 0,71 mg/L	Daphnia magna	Crustaceu
	NOEC 9,65 mg/L	Pimephales promelas	Pește
	NOEC 2,4 mg/L	Daphnia magna	Crustaceu

12.2 Persistență și degradabilitate:

Informații specifice substanței:

Identificare	Degradabilitate	Biodegradabilitate
Acetat de benzil CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 10 mg/L Perioada 28 zile % biodegradabil 100 %
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 100 mg/L Perioada 28 zile % biodegradabil 93 %
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 20 mg/L Perioada 28 zile % biodegradabil 81 %
Linalol CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 100 mg/L Perioada 28 zile % biodegradabil 90 %
2-feniletanol CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 100 mg/L Perioada 14 zile % biodegradabil 87 %
Cumarină CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 100 mg/L Perioada 14 zile % biodegradabil 100 %
Geraniol CAS: 106-24-1 EC: 203-377-1	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 100 mg/L Perioada 21 zile % biodegradabil 70 %
Nerol CAS: 106-25-2 EC: 203-378-7	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 2 mg/L Perioada 28 zile % biodegradabil 90 %
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 4 mg/L Perioada 28 zile % biodegradabil 42,51 %
d-limonen CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 10 mg/L Perioada 28 zile % biodegradabil 71,4 %
Alcool cinamic CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 4 mg/L Perioada 28 zile % biodegradabil 51,52 %
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă CAS: 103-95-7 EC: 203-161-7	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație Nerelevant Perioada 28 zile % biodegradabil 65,5 %
Alil (3-metilbutoxi) acetat CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	CB05 Nerelevant CCO Nerelevant CBO5/CCO Nerelevant	Concentrație 240 mg/L Perioada 13 zile % biodegradabil 78 %

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE ** (Continua)

Identificare	Degradabilitate		Biodegradabilitate	
2,6-di-terț-butil-p-crezol	CB05	Nerelevant	Concentrație	50 mg/L
CAS: 128-37-0	CCO	Nerelevant	Perioada	28 zile
EC: 204-881-4	CB05/CCO	Nerelevant	% biodegradabil	4,5 %
Lp-mentă-1 (6), 8-dien-2-onă	CB05	Nerelevant	Concentrație	100 mg/L
CAS: 6485-40-1	CCO	Nerelevant	Perioada	28 zile
EC: 229-352-5	CB05/CCO	Nerelevant	% biodegradabil	90 %
alcool benzilic	CB05	Nerelevant	Concentrație	100 mg/L
CAS: 100-51-6	CCO	Nerelevant	Perioada	14 zile
EC: 202-859-9	CB05/CCO	Nerelevant	% biodegradabil	94 %
Anisaldehydă	CB05	Nerelevant	Concentrație	20 mg/L
CAS: 123-11-5	CCO	Nerelevant	Perioada	6 zile
EC: 204-602-6	CB05/CCO	Nerelevant	% biodegradabil	97 %
Acetat de etil	CB05	1,36 g O2/g	Concentrație	100 mg/L
CAS: 141-78-6	CCO	1,69 g O2/g	Perioada	14 zile
EC: 205-500-4	CB05/CCO	0,8	% biodegradabil	83 %

12.3 Potențial de bioacumulare:

Informații specifice substanței:

Identificare	Potențial de bioacumulare	
Hexil-cinamaldehydă	BCF	17
CAS: 101-86-0	Log POW	
EC: 202-983-3	Potențial	Jos
Acetat de benzil	BCF	8
CAS: 140-11-4	Log POW	1,96
EC: 205-399-7	Potențial	Jos
Salicilat de benzil	BCF	311
CAS: 118-58-1	Log POW	4
EC: 204-262-9	Potențial	Înalt
2-(4-terț-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch	BCF	275
CAS: 80-54-6	Log POW	4,2
EC: 201-289-8	Potențial	Înalt
Linalol	BCF	
CAS: 78-70-6	Log POW	2,97
EC: 201-134-4	Potențial	
2-feniletanol	BCF	6
CAS: 60-12-8	Log POW	1,36
EC: 200-456-2	Potențial	Jos
Cumarină	BCF	10
CAS: 91-64-5	Log POW	1,39
EC: 202-086-7	Potențial	Jos
Geraniol	BCF	110
CAS: 106-24-1	Log POW	3,56
EC: 203-377-1	Potențial	Înalt
Nerol	BCF	44
CAS: 106-25-2	Log POW	2,76
EC: 203-378-7	Potențial	Moderat
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă	BCF	
CAS: 127-51-5	Log POW	3,49
EC: 204-846-3	Potențial	

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE ** (Continua)

Identificare		Potențial de bioacumulare	
d-limonen	BCF		
CAS: 5989-27-5	Log POW	4,83	
EC: 227-813-5	Potențial		
Alcool cinamic	BCF		
CAS: 104-54-1	Log POW	1,45	
EC: 203-212-3	Potențial		
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă	BCF	102	
CAS: 103-95-7	Log POW	3,05	
EC: 203-161-7	Potențial	Înalt	
Alil (3-metilbutoxi) acetat	BCF		
CAS: 67634-00-8	Log POW	1,85	
EC: 266-803-5	Potențial		
2,6-di-terț-butil-p-crezol	BCF	1365	
CAS: 128-37-0	Log POW	5,1	
EC: 204-881-4	Potențial	Foarte înalt	
alcool benzilic	BCF	1	
CAS: 100-51-6	Log POW	1,05	
EC: 202-859-9	Potențial	Jos	
Anisaldehydă	BCF		
CAS: 123-11-5	Log POW	1	
EC: 204-602-6	Potențial		
Pentil acetat	BCF	10	
CAS: 123-92-2	Log POW		
EC: 204-662-3	Potențial	Jos	
Acetat de etil	BCF	30	
CAS: 141-78-6	Log POW	0,73	
EC: 205-500-4	Potențial	Moderat	

12.4 Mobilitate în sol:

Identificare		Absorbție/desorbție		Volatilitate
Acetat de benzil	Koc	Nerelevant	Henry	Nerelevant
CAS: 140-11-4	Concluzie	Nerelevant	Solului uscat	Nerelevant
EC: 205-399-7	Tensiunea superficială	3,558E-2 N/m (25 °C)	Solul umed	Nerelevant
Salicilat de benzil	Koc	5623	Henry	Nerelevant
CAS: 118-58-1	Concluzie	Imobil	Solului uscat	Nerelevant
EC: 204-262-9	Tensiunea superficială	Nerelevant	Solul umed	Nerelevant
2-(4-terț-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch	Koc	1285	Henry	2,52 Pa·m ³ /mol
CAS: 80-54-6	Concluzie	Jos	Solului uscat	Da
EC: 201-289-8	Tensiunea superficială	Nerelevant	Solul umed	Da
2-feniletanol	Koc	Nerelevant	Henry	Nerelevant
CAS: 60-12-8	Concluzie	Nerelevant	Solului uscat	Nerelevant
EC: 200-456-2	Tensiunea superficială	3,807E-2 N/m (25 °C)	Solul umed	Nerelevant
Cumarină	Koc	42	Henry	Nerelevant
CAS: 91-64-5	Concluzie	Foarte înalt	Solului uscat	Nerelevant
EC: 202-086-7	Tensiunea superficială	Nerelevant	Solul umed	Nerelevant
Nerol	Koc	94	Henry	Nerelevant
CAS: 106-25-2	Concluzie	Înalt	Solului uscat	Nerelevant
EC: 203-378-7	Tensiunea superficială	Nerelevant	Solul umed	Nerelevant

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE ** (Continua)

Identificare	Absorbție/desorbție			Volatilitate
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3	Koc	3061,96	Henry	Nerelevant
	Concluzie	Jos	Solului uscat	Nerelevant
	Tensiunea superficială	Nerelevant	Solului umed	Nerelevant
d-limonen CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5	Koc	6324	Henry	2533,13 Pa·m ³ /mol
	Concluzie	Imobil	Solului uscat	Da
	Tensiunea superficială	2,675E-2 N/m (25 °C)	Solului umed	Da
Alcool cinamic CAS: 104-54-1 EC: 203-212-3	Koc	116,94	Henry	Nerelevant
	Concluzie	Înalt	Solului uscat	Nerelevant
	Tensiunea superficială	Nerelevant	Solului umed	Nerelevant
Alil (3-metilbutoxi) acetat CAS: 67634-00-8 EC: 266-803-5	Koc	80	Henry	Nerelevant
	Concluzie	Foarte înalt	Solului uscat	Nerelevant
	Tensiunea superficială	Nerelevant	Solului umed	Nerelevant
2,6-di-terț-butil-p-crezol CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4	Koc	8183	Henry	3,42E-1 Pa·m ³ /mol
	Concluzie	Imobil	Solului uscat	Da
	Tensiunea superficială	1,255E-2 N/m (258,85 °C)	Solului umed	Da
alcool benzilic CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	Koc	15,7	Henry	8,8E-2 Pa·m ³ /mol
	Concluzie	Foarte înalt	Solului uscat	Da
	Tensiunea superficială	3,679E-2 N/m (25 °C)	Solului umed	Da
Anisaldehydă CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6	Koc	10	Henry	0E+0 Pa·m ³ /mol
	Concluzie	Foarte înalt	Solului uscat	Nerelevant
	Tensiunea superficială	Nerelevant	Solului umed	Nerelevant
Pentil acetat CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3	Koc	70	Henry	59,78 Pa·m ³ /mol
	Concluzie	Foarte înalt	Solului uscat	Nerelevant
	Tensiunea superficială	2,388E-2 N/m (25 °C)	Solului umed	Da
Acetat de etil CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	Koc	59	Henry	13,58 Pa·m ³ /mol
	Concluzie	Foarte înalt	Solului uscat	Da
	Tensiunea superficială	2,324E-2 N/m (25 °C)	Solului umed	Da

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:

Acest produs nu conține substanțe evaluate ca PBT sau vPvB la nivelurile limită stabilite de regulament

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin:

Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin: Produsul nu îndeplinește criteriile

12.7 Alte efecte adverse:

Nedescrise

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deșeurilor:

Cod	Descriere	Tip de deșeurii (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014)
	Nu este posibil să se atribuie un cod specific, deoarece depinde de folosirea pe care i-o dă utilizatorul	Periculos

Tip de deșeu (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014):

HP14 Ecotoxice, HP10 Toxice pentru reproducere, HP13 Sensibilizante, HP4 Iritante — iritarea pielii și leziuni oculare

Gestionarea reziduurilor (eliminare și vaporizare):

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA (Continua)

Consultați persoana autorizată în manipularea deșeurilor pentru operațiunile de recuperare și eliminare conform cu Anexa 1 și Anexa 2 (Directivă 2008/98/CE). Conform codului 15 01 (2014/955/UE, HG 856/2002), în cazul în care recipientul a intrat în contact direct cu produsul, se va gestiona în același fel ca și produsul; în caz contrar, se va gestiona ca un deșeu nepericulos. Eliminarea deșeurilor de produs se face conform Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. Nu se recomandă aruncarea sa în cursurile de apă. A se vedea paragraful 6.2.

Dispoziții comunitare relevante privind deșeurile:

În conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se menționează dispozițiile comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deșeurilor:

Legislația comunitară: Directivă 2008/98/CE, 2014/955/UE

Legislația națională: OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

Ordonanța de urgență 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport terestru de mărfuri periculoase:

În aplicarea ADR 2025 și RID 2025:



14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: UN3082

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: SUBSTANȚA PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (Hexil-cinamaldehydă)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 9

Etichete: 9

14.4 Grup de ambalaj: III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Da

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Prevederi speciale: 274, 335, 375, 601, 650

Cod de restricții în tuneluri: -

Proprietățile fizice și chimice: A se vedea secțiunea 9

Cantități limitate: 5 L

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: Nerelevant

Transportul maritim de mărfuri periculoase:

În aplicarea IMDG 42-24:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT (Continua)



- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:** UN3082
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:** SUBSTANTA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (Hexil-cinamaldehydă)
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** 9
- Etichete:** 9
- 14.4 Grup de ambalaj:** III
- 14.5 Poluează mediul acvatic marin:** Da
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori**
- Prevederi speciale: 375, 335, 274, 969
- Coduri EmS: F-A, S-F
- Proprietățile fizice și chimice: A se vedea secțiunea 9
- Cantități limitate: 5 L
- Clasă de separare: Nerelevant
- 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:** Nerelevant

Transportul aerian de mărfuri periculoase:

In aplicarea IATA/ICAO 2026:



- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:** UN3082
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:** SUBSTANTA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (Hexil-cinamaldehydă)
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** 9
- Etichete:** 9
- 14.4 Grup de ambalaj:** III
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** Da
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori**
- Proprietățile fizice și chimice: A se vedea secțiunea 9
- 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:** Nerelevant

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:

- Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012: *Geraniol (106-24-1) - PT: (18, 19) ; alcool benzilic (100-51-6) - PT: (6)*
- Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți: Nerelevant
- Regulamentul (UE) 2024/590 privind substanțele care diminuează stratul de ozon: Nerelevant
- REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase: Nerelevant
- Substanțe candidate spre autorizare în Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): *2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Lysmeral technisch (80-54-6)*
- Substanțe incluse în Anexa XIV la REACH (lista de autorizare) și cu dată de expirare: Nerelevant

Seveso III:

Secțiune	Descriere	nivel inferior	nivel superior
E2	PERICOLE PENTRU MEDIU	200,000	500,000

Restricții de comercializare și folosire a anumitor substanțe și amestecuri periculoase (Anexa XVII din Regulamentul REACH, etc...):

Produs clasificat ca fiind periculos CMR. Este interzisă comercializarea sa către publicul general. Din cauza categoriei sale de CMR, este necesară aplicarea măsurilor specifice de prevenire a riscurilor profesionale descrise în articolele 4 și 5 din Directiva

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE (Continua)

2004/37/EC cu modificările sale ulterioare.

Nu se utilizează în:

- articole decorative destinate producerii unor efecte de lumină sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, în lămpi decorative și în scrumiere;
- obiecte destinate producerii de farse și capcane;
- jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice alt articol destinat unei folosințe similare, chiar și cu aspecte decorative.

Dispoziții particulare în domeniul protecției persoanelor sau a mediului înconjurător:

Se recomandă a folosi datele colectate în această fișă cu date de securitate ca date de intrare într-o evaluare a riscului de circumstanțe locale, în scopul de a stabili măsurile necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea și eliminarea acestui produs.

Alte legislații:

Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate periculoase Ordonanța de urgență nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă Ordonanța de urgență 1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor

15.2 Evaluarea securității chimice:

Furnizorul nu a efectuat evaluarea siguranței chimice

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Legea aplicabilă:

Această fișă cu date de securitate a datelor a fost elaborată în conformitate cu anexa II-Ghid pentru pregătirea fișelor tehnice de securitate din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006 (REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI)

Modificări față de fișa de securitate anterioară, care afectează măsurile de gestionare a riscurilor:

COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII (SECȚIUNEA 3, SECȚIUNEA 11, SECȚIUNEA 12):

- Substanțe adăugate
 - alcool benzilic (100-51-6)
 - 2,4-dimetilciclohex-3-ena-1-carbaldehidă (68039-49-6)
- Substanțe retrase
 - Dimetilciclohex-3-ena-1-carbaldehidă (27939-60-2)

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP) (SECȚIUNEA 2, SECȚIUNEA 16):

- Frazе de precauție
- Substanțe conținute în EUH208:
 - Substanțe adăugate
 - alcool benzilic (100-51-6)
 - 2,4-dimetilciclohex-3-ena-1-carbaldehidă (68039-49-6)
 - Substanțe retrase
 - Dimetilciclohex-3-ena-1-carbaldehidă (27939-60-2)

Texte ale frazelor legislative prezentate în secțiunea 2:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII (Continua)

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318: Provoacă leziuni oculare grave.
H315: Provoacă iritarea pielii.
H360Fd: Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

Texte ale frazelor legislative prezentate în secțiunea 3:

Frazele menționate nu se referă la produsul în sine, sunt doar cu titlu informativ și fac referire la componentele individuale care apar în secțiunea 3

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - Nociv în caz de înghițire.
Acute Tox. 4: H302+H312 - Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea.
Aquatic Acute 1: H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Aquatic Chronic 1: H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 3: H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
Eye Dam. 1: H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Flam. Liq. 2: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili.
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid și vapori inflamabili.
Repr. 1B: H360Fd - Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.
Repr. 2: H361fd - Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoacă iritarea pielii.
Skin Sens. 1: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Skin Sens. 1A: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Skin Sens. 1B: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
STOT RE 2: H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolență sau amețelă.

Procedură de clasificare:

Aquatic Chronic 2: Metodă de calcul
Skin Sens. 1A: Metodă de calcul
Eye Dam. 1: Metodă de calcul
Skin Irrit. 2: Metodă de calcul
Repr. 1B: Metodă de calcul

Sfaturi privind formarea profesională:

Se recomandă o formare minimă pentru prevenirea riscurilor profesionale a personalului care se va ocupa de acest produs, în scopul de a facilita conținutul și interpretarea datelor acestei fișe cu date de securitate, precum și etichetarea produsului.

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Abrevieri și acronime:

ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase
IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian
ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale
CCO: consumul chimic de oxigen
CBO5: Necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile
BCF: factorul de bioconcentrare
LD50: doza letală 50
LC50: concentrația letală 50
EC50: Concentrația efecă 50
Log Pow: log coeficientul de partiție octanolapă
Koc: coeficientul de partiție al carbonului organic
DNEL: Nivel calculat fara efect
PNEC: Concentrație preconizată fara efect
UFI: identificator unic de formulă
IARC: Agenția Internațională de Cercetare în Domeniul Cancerului

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

Fișa cu date de Securitate
Conform REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL
COMISIEI

ESENCIA 16922
ART. COMERCIAL SAKURA
RITUAL CANDLE



Informația cuprinsă în această fișă cu date de securitate este bazată pe surse, cunoștințe tehnice și legislația existentă la nivel european și de stat neputându-se garanta precizia acesteia. Această informație nu poate fi considerată ca o garanție a proprietăților produsului, este vorba pur și simplu de o descriere în termeni de cerințe în materie de siguranță. Metodologia și condițiile de muncă ale utilizatorilor acestui produs sunt dincolo de cunoștințele și controlul nostru, fiind întotdeauna responsabilitatea finală a utilizatorului să ia măsurile necesare pentru a se adapta cerințelor legislative în ceea ce privește manipularea, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice. Informațiile din această fișă cu date de securitate se referă numai la acest produs, care nu ar trebui să fie utilizat în alte scopuri decât cele specificate.

ÎNCHEIEREA FIȘEI CU DATE DE SECURITATE