BACCARAT ROUGE #EU55205F

REGULAMENTUL (CE) nr. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
Data emiterii: 16.12.2025 Versiune: 1.0

ALERGENI								
Număr de referință	Glosar cu denumirile ingredientelor uzuale	Nr. CAS	Nr. CE	Procentul de alergen din produs				Observații
				% în greutate Adăugare directă	% în greutate Din ulei(uri) esențial(e)	% în greutate în concentrat	% în greutate pentru o utilizare la - %	
87	Hexil cinamal	101-86-0	202-983-3	22	0	22	-	
45	Alcool benzilic	100-51-6	202-859-9	5	0	5	-	
344	Tetrametilacetiloctahidronaftaleni	54464-57-2 54464-59-4 68155-66-8 68155-67-9	259-174-3 259-175-9 268-978-3 268-979-9	1,1	0	1,1	-	
350	Ulei din flori de Citrus Aurantium Amara / Ulei din flori de Citrus Aurantium Dulcis	72968-50-4 8028-48-6 8016-38-4	277-143-2 232-433-8	0	0,5	0,5	-	
351	Ulei din coaja de Citrus Aurantium Amara / Ulei din coaja de Citrus Aurantium Dulcis; Ulei din coaja de Citrus Sinensis	68916-04-1 72968-50-4 97766-30-8 8028-48-6 8008-57-9	277-143-2 307-891-8 232-433-8	0	0,5	0,5	-	
88	Limonen	138-86-3 7705-14-8 5989-27-5 5989-54-8	205-341-0 231-732-0 227-813-5 227-815-6	0,0023	0,477	0,4793	-	
77	Cumarină	91-64-5	202-086-7	0,2	0	0,2	-	
330	Benzaldehidă	100-52-7	202-860-4	0,2	0	0,2	-	
362	Ulei din frunze de Mentha Viridis	8008-79-5 84696-51-5	616-927-4 283-656-2	0,02	0	0,02	-	
333	Carvonă	99-49-0 6485-40-1 2244-16-8	202-759-5 229-352-5 218-827-2	0,0134	0	0,0134	-	
371	Pinen	80-56-8 7785-70-8	201-291-9 232-087-8	0,00025	0,003	0,00325	-	

		127-91-3 18172-67-3	204-872-5 242-060-2					
84	Linalool	78-70-6	201-134-4	0,000032	0,00225	0,002282	-	
332	Beta-cariofilenă	87-44-5	201-746-1	0,0003	0	0,0003	-	
338	Mentol	89-78-1 1490-04-6 2216-51-5 15356-60-2	201-939-0 216-074-4 218-690-9 239-387-8	0,0001	0	0,0001	-	
131	Alfa-terpinenă	99-86-5	202-795-1	0,000066	0	0,000066	-	
133	Terpinolen	586-62-9	209-578-0	0,000034	0	0,000034	-	
46	6-metil cumarină	92-48-8	202-158-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
67	Amil cinamal	122-40-7	204-541-5	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
69	Alcool cinamilic	104-54-1	203-212-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
70	Citral / Geranial / Neral	5392-40-5 141-27-5 106-26-3	226-394-6 205-476-5 203-379-2	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
71	Eugenol	97-53-0	202-589-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
72	Hidroxicitronelal	107-75-5	203-518-7	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
73	Isoeugenol	97-54-1 5932-68-3 5912-86-7	202-590-7 227-678-2 227-633-7	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
74	Alcool amilcinamilic	101-85-9	202-982-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
75	Salicilat de benzil	118-58-1	204-262-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
76	Cinnamal	104-55-2	203-213-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
78	Geraniol	106-24-1	203-377-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
80	Alcool de anason	105-13-5	203-273-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
81	Cinamat de benzil	103-41-3	203-109-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
82	Farnesol	4602-84-0	225-004-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	

85	Benzoat de benzil	120-51-4	204-402-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
86	Citronelol	106-22-9 26489-01-0 1117-61-9 7540-51-4	203-375-0 247-737-6 214-250-5 231-415-7	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
89	2-octinoat de metil	111-12-6	203-836-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
90	alfa-izometil iononă	127-51-5	204-846-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
91	Extract de Evernia prunastri	90028-68-5	289-861-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
92	Extract de Evernia furfuracea	90028-67-4	289-860-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
109	Ulei din frunze de Pinus Mugo; Extract din frunze și crenguțe de Pinus Mugo; Ulei din crenguțe de Pinus Mugo	90082-72-7	290-163-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
114	Extract din ace de Pinus pumila; extract din frunze de ramuri de Pinus pumila; ulei din frunze de ramuri de Pinus pumila	97676-05-6	307-681-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
122	Extract de scoarță de Cedrus Atlantica; Ulei de scoarță de Cedrus Atlantica; Apă de scoarță de Cedrus Atlantica; Extract de frunze de Cedrus Atlantica; Extract de lemn de Cedrus Atlantica; Ulei de lemn de Cedrus Atlantica	92201-55-3 8023-85-6	295-985-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
124	Terebentină	9005-90-7 8006-64-2 8052-14-0	232-688-5 232-350-7	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
154	Extract de balsam de Myroxylon Balsamum Pereirae; Ulei de balsam de Myroxylon Balsamum Pereirae; Ulei de Myroxylon Pereirae; Extract de rășină de Myroxylon Pereirae; Rășină de Myroxylon Pereirae	8007-00-9	232-352-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
157	Alfa-damasconă; cis-cetonă de trandafir 1 / trans-cetonă de trandafir 1 / cetonă de trandafir 4 (damascenonă) / cetonă de trandafir 3 (delta-damasconă) / trans-cetonă de trandafir 3 / cis-cetonă de trandafir 2 (cis-beta-damasconă) / trans-cetonă de trandafir 2 (trans-beta-damasconă)	43052-87-5 23726-94-5 24720-09-0 23696-85-7 57378-68-4 71048-82-3 23726-92-3 23726-91-2	245-845-8 246-430-4 245-833-2 260-709-8 275-156-8 245-843-7 245-842-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
175	3-propilidenftalidă	17369-59-4	241-402-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	

196	Absolut de Lippia citriodora	8024-12-2 85116-63-8	285-515-0	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
324	Salicilat de metil	119-36-8	204-317-7	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
327	Acetil cedren	32388-55-9	251-020-3	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
328	Salicilat de amil	2050-08-0	218-080-2	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
329	Anetol	104-46-1 4180-23-8	203-205-5 224-052-0	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
331	Camfor	76-22-2 21368-68-3 464-49-3 464-48-2	200-945-0 244-350-4 207-355-2 207-354-7	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
334	Acetat de dimetilfenetil	151-05-3	205-781-3	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
335	Hexadecanolactonă	109-29-5	203-662-0	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
336	Hexametilindanopiran	1222-05-5	214-946-9	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
337	Acetat de linalil	115-95-7	204-116-4	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
339	Trimetilciclopentenil metilizopentenol	67801-20-1	267-140-4	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
340	Salicilaldehidă	90-02-8	201-961-0	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
341	Santalol	11031-45-1 115-71-9 77-42-9	234-262-4 204-102-8 201-027-2	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
342	Sclareol	515-03-7	208-194-0	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
343	Terpineol	8000-41-7 98-55-5 138-87-4 586-81-2	232-268-1 202-680-6 205-342-6 209-584-3	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
345	Trimetilbenzenpropanol	103694-68-4	403-140-4	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
346	Vanilină	121-33-5	204-465-2	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
347	Extract din flori de Cananga odorata; Ulei din flori de Cananga odorata	83863-30-3 8006-81-3 68606-83-7	281-092-1 297-681-1	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	

		93686-30-7						
348	Ulei din frunze de Cinnamomum Cassia	8007-80-5 84961-46-6	284-635-0	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
349	Ulei din scoarță de Cinnamomum Zeylanicum	8015-91-6 84649-98-9	283-479-0	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
352	Ulei din coaja de Citrus Aurantium Bergamia	8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9 8007-75-8 85049-52-1	616-915-9 289-612-9 - 616-915-9	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
353	Ulei din coajă de Citrus Limon	84929-31-7 8008-56-8	284-515-8	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
354	Ulei de Cymbopogon Schoenanthus / Ulei de Cymbopogon Flexuosus / Ulei din frunze de Cymbopogon Citratus	8007-02-1 89998-16-3 91844-92-7 8007-02-1 91844-92-7	289-754-1 295-161-9 295-161-9 295-161-9	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
355	Ulei din frunze de Eucalyptus globulus; ulei din frunze și crenguțe de Eucalyptus globulus	97926-40-4 8000-48-4 8000-48-4	308-257-3 616-775-9 616-775-9	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
356	Ulei din frunze de Eugenia Caryophyllus / Ulei din flori de Eugenia Caryophyllus / Ulei din tulpini de Eugenia Caryophyllus / Ulei din muguri de Eugenia Caryophyllus	8000-34-8 8015-97-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2	616-772-2 - 284-638-7 284-638-7 284-638-7 284-638-7	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
357	Extract din flori de Jasminum Grandiflorum; Ulei de Jasminum Officinale; Extract din flori de Jasminum Officinale	84776-64-7 90045-94-6 8022-96-6 8024-43-9 90045-94-6	283-993-5 289-960-1 289-960-1	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
358	Ulei de Juniperus Virginiana; Ulei din lemn de Juniperus Virginiana	8000-27-9 85085-41-2	285-370-3	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	
359	Ulei din frunze de Laurus Nobilis	8002-41-3 8007-48-5	283-272-5	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	Nedetectat	

		84603-73-6						
360	Ulei de Lavandula Hybrida; Extract de Lavandula Hybrida; Extract de flori de Lavandula Hybrida / Extract de flori/frunze/tulpini de Lavandula Intermedia; Ulei de flori/frunze/tulpini de Lavandula Intermedia; Ulei de Lavandula Intermedia / Ulei de Lavandula Angustifolia; Extract din flori/frunze/tulpini de Lavandula Angustifolia	91722-69-9 8022-15-9 93455-96-0 93455-97-1 92623-76-2 84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9 84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9	294-470-6 296-408-3 283-994-0 289-995-2	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
361	Ulei de Mentha Piperita	8006-90-4 84082-70-2	282-015-4	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
363	Extract de Narcissus Poeticus / Extract de floare de Narcissus Pseudonarcissus / Extract de Narcissus Jonquilla / Extract de Narcissus Tazetta	90064-26-9 68917-12-4 90064-27-0 90064-25-8	290-087-3 - 290-088-9 290-086-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
364	Ulei de Pelargonium Graveolens / Ulei din flori de Pelargonium Graveolens / Ulei din frunze de Pelargonium Graveolens	90082-51-2 8000-46-2	290-140-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
365	Ulei de Pogostemon Cablin / Ulei din frunze de Pogostemon Cablin	8014-09-3 84238-39-1	282-493-4	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
366	Ulei din flori de Rosa Damascena; Extract din flori de Rosa Damascena / Ulei din flori de Rosa Alba; Extract din flori de Rosa Alba / Ulei din flori de Rosa Canina / Ulei din flori de Rosa Centifolia; Extract din flori de Rosa Centifolia / Ulei din flori de Rosa Gallica / Ulei din flori de Rosa Moschata / Ulei din flori de Rosa Rugosa	8007-01-0 90106-38-0 93334-48-6 84696-47-9 84604-12-6 84604-13-7 - 92347-25-6	290-260-3 297-122-1 283-652-0 283-289-8 283-290-3 296-213-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
367	Ulei de Santalum Album	8006-87-9 84787-70-2	284-111-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
368	Acetat de eugenil	93-28-7	202-235-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
369	Acetat de geranil	105-87-3	203-341-5	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	

370	Acetat de izoeugenil	93-29-8	202-236-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A AMESTECURILOR DE PARFUMURI CU STANDARDELE IFRA

Prezentul certificat evaluează conformitatea amestecului de parfumuri cu standardele IFRA şi prevede restricţii de utilizare, după caz. Acesta se bazează exclusiv pe acele substanţe care fac obiectul standardelor IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard.

Prin urmare, acest certificat nu înlocuieşte o evaluare cuprinzătoare a siguranţei amestecului de parfumuri.

ENTITATE DE CERTIFICARE:

CERTIFICATUL A FOST ELIBERAT CĂTRE:

DOMENIUL DE APLICARE AL CERTIFICATULUI:
Produs: BACCARAT ROUGE
#EU55205F

Informaţii obligatorii:

Certificăm că amestecul menționat mai sus este conform cu standardele Asociației Internaționale a Parfumurilor (IFRA), până la și inclusiv amendamentul 51 la Codul de practică IFRA (publicat în iunie 2023), cu condiția să fie utilizat în următoarea(ele) clasă(e) la o concentrație maximă de:

Categorie(i) IFRA [a se vedea Tabelul 12 din Ghidul de utilizare a standardelor IFRA pentru detalii]	Nivel de utilizare (%)*	Aplicarea produsului
Categoria 1	0 %	Produse pentru buze de toate tipurile (rujuri solide și lichide, balsamuri, transparente sau colorate etc.) Jucării pentru copii
Categoria 2	2.40909091 %	Deodorante și produse antiperspirante de toate tipurile, inclusiv orice produs destinat sau care poate fi prevăzut în mod rezonabil a fi utilizat la nivelul axilelor sau etichetat ca atare (spray, stick, roll-on, pentru subraț, deocologne etc.) Spray-uri pentru corp (inclusiv spray-uri de corp)
Categoria 3	6,8 %	Produse pentru ochi de toate tipurile (fard de ochi, rimel, creion de ochi, machiaj pentru ochi, măști pentru ochi, perne pentru ochi etc.), inclusiv produse de îngrijire a ochilor și creme hidratante Machiaj pentru față și fond de ten Demachiant pentru față și ochi Benzi pentru porii nasului Șervețele umede sau de prospețime pentru față, gât, mâini, corp

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe substanțele restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu constituie o certificare a unei evaluări exhaustive a siguranței tuturor componentelor produsului. Prezentul certificat este responsabilitatea furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

		Vopsea pentru corp și față (pentru copii și adulți) Măști faciale pentru față și zona din jurul ochilor
Categoria 4	45 %	Parfumuri fine hidroalcoolice și nehidroalcoolice de toate tipurile (Eau de Toilette, Parfum, Cologne, parfum solid, cremă parfumată etc.), loțiuni după ras de toate tipurile (cu excepția cremelor și a balsamurilor) Brățări parfumate Ingrediente pentru truse de parfumuri și amestecuri parfumate pentru truse cosmetice Tampoane parfumate, pachete în folie Benzi parfumate pentru produse hidroalcoolice
Categoria 5A	11,36363636 %	Creme, uleiuri și loțiuni de corp de toate tipurile Produse pentru îngrijirea picioarelor (creme și pudre) Repelente împotriva insectelor (destinate aplicării pe piele) Toate pudrele și talcul (cu excepția pudrelor și a talcului pentru bebeluși)
Categoria 5B	3,4 %	Tonice faciale Creme și produse hidratante pentru față (inclusiv produse de îngrijire pentru barbă și mustață)
Categoria 5C	6,8 %	Cremă de mâini Produse de îngrijire a unghiilor, inclusiv creme pentru cuticule, dizolvant pentru lac de unghii etc. Dezinfectanți pentru mâini
Categoria 5D	1,14 %	Creme/loțiuni pentru bebeluși, uleiuri pentru bebeluși, pudre pentru bebeluși și talc
Categoria 6	0	Pastă de dinți Apă de gură, inclusiv spray-uri pentru respirație Pudră de dinți, benzi, tablete pentru apă de gură
Categoria 7A	13,6 %	Tratamente chimice permanente sau de alt tip pentru păr (care se clătesc) (de exemplu, produse de îndreptare a părului), inclusiv vopselele de păr care se clătesc
Categoria 7B	13,6 %	Spray-uri pentru păr de toate tipurile (cu pompă, spray-uri cu aerosoli etc.) Produse de coafare, altele decât spray-urile (spumă, geluri, balsamuri fără clătire) Tratamente chimice permanente sau de alt tip pentru păr (fără clătire) (de exemplu, produse de îndreptare a părului), inclusiv vopselele de păr fără clătire Șampon uscat (șampon fără apă) Deodorant pentru păr, parfum pentru păr*
Categoria 8	1,14 %	Șervețele intime Spray deodorant intim Tampoane Șervețele pentru bebeluși Hârtie igienică (umedă)

Categoria 9	44 %	Săpun solid Șampon de orice tip Produs de curățare pentru față (cu clătire) Balsam de păr (cu clătire) Săpun lichid Geluri de duș și produse de spălare corporală de toate tipurile Produse de spălare, baie și șampon pentru bebeluși Geluri de baie, spume, mousse, săruri, uleiuri și alte produse

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe acele substanțe restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu atestă o evaluare cuprinzătoare a siguranței tuturor componentelor produsului. Responsabilitatea pentru acest certificat revine furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

		adăugate în apa de baie (cum ar fi bombele de baie) Produse pentru îngrijirea picioarelor (picioarele sunt introduse într-o baie pentru înmuiere) Creme de ras de toate tipurile (batoane, geluri, spume etc.) Toate produsele depilatoare (inclusiv cele faciale) și cerurile pentru îndepărtarea mecanică a părului Șampoane pentru animale de companie
Categoria 10A	44 %	Detergenți pentru spălarea manuală a rufelor (inclusiv concentrate) Produse de pretratare a rufelor de toate tipurile (de exemplu, paste, spray-uri, stick-uri) Detergenți pentru spălarea manuală a vaselor (inclusiv concentrate) Produse de curățare pentru suprafețe dure de toate tipurile (produse de curățare pentru baie și bucătărie, lustruitoare pentru mobilă etc.) Detergenți pentru spălarea rufelor la mașină care intră în contact cu pielea (de exemplu, lichide, pulberi), inclusiv concentrate Șervețele pentru scaunul de toaletă Balsamuri de rufe de toate tipurile, cu excepția celor sub formă de foi Produse de curățenie pentru uz casnic, alte tipuri, inclusiv detergenți pentru țesături, detergenți pentru suprafețe moi, detergenți pentru covoare, spray-uri și șervețele pentru lustruirea mobilierului, șervețele pentru curățarea pielii, îndepărtători de pete, spray-uri pentru îmbunătățirea aspectului țesăturilor, produse de tratare a textilelor (de exemplu, spray-uri cu amidon, țesături tratate cu parfumuri după spălare, dezodorizante pentru textile sau țesături) Ceară pentru pardoseli Ulei parfumat pentru inele de lampă, difuzoare cu bețișoare, pot-pourri, rezerve lichide pentru odorizante de cameră (sisteme fără cartuș), etc. Apă de călcat (apă distilată parfumată) Truse de curățare chimică (care implică aplicarea manuală pe materialul textil)
Categoria 10B	100 %	Spray-uri pentru animale – spray-uri aplicate pe animale de toate tipurile Spray-uri pentru odorizante de cameră, cu aplicare manuală, inclusiv aerosoli și spray-uri cu pompă Insecticide sub formă de aerosoli/spray-uri
Categoria 11A	1,14 %	Produse de igienă feminină: tampoane convenționale, protecții zilnice, tampoane interlabiale Scutece pentru bebeluși Chiloți și tampoane pentru incontinență Hârtie igienică (uscată)
Categoria 11B	1,14 %	Colanți cu agenți hidratanți Șosete parfumate, mănuși Șervețele faciale (șervețele uscate) Șervețele de masă Spray pentru pernă Prosoape de hârtie Pungi cu grâu Măști faciale (din hârtie/de protecție), de exemplu măști chirurgicale care nu sunt utilizate ca dispozitive medicale Îngrășăminte solide (granule sau pulbere)

Categoria 12	100 %	Lumânări de toate tipurile (inclusiv cele învelite) Detergenți de rufe pentru spălarea la mașină, cu contact minim cu pielea (de exemplu, tablete lichide, capsule)

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe materialele restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu constituie o certificare a unei evaluări cuprinzătoare a siguranței tuturor componentelor produsului. Prezentul certificat este responsabilitatea furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

	Odorizante automate și produse de parfumare de toate tipurile (aerosoli concentrați cu doze măsurate (interval 0,05-0,5 ml/pulverizare), dispozitive cu priză, sisteme închise, substrat solid, eliberare prin membrană, electrice, pulberi, pliculețe parfumate, tămâie, rezerve lichide (cartuș), cristale odorizante, difuzoare solide pentru mașină, fără aerosoli) Sisteme de eliberare a parfumului Nisip pentru pisici Huse pentru telefoane mobile Deodorante/mascatori care nu sunt destinate contactului cu pielea (de exemplu, deodorante pentru uscătorul de rufe, pudre pentru covoare) Truse de curățare chimică (plasate în uscător) Foi pentru uscător și foi de balsam de rufe Combustibili Insecticide (de exemplu, spirale împotriva țânțarilor, pe bază de hârtie, electrice, pentru îmbrăcăminte), cu excepția aerosolilor/spray-urilor Bețișoare de tămâie Detergent și dezodorizante pentru spălarea vaselor – pentru spălarea la mașină Jocuri de societate olfactive Vopsele Articole din plastic (cu excepția jucăriilor) „Scratch and sniff” Pachet cu parfum Sistem de difuzare a parfumului (utilizând tehnologia aerului uscat) Cremă de pantofi Blocuri pentru marginea vasului de toaletă Gel de toaletă Perle parfumate

**Nivelul de utilizare efectiv sau nivelul maxim de utilizare*

Informațiile privind prezența și concentrația ingredientelor parfumante care fac obiectul standardelor IFRA în amestecul de parfum (BACCARAT ROUGE #EU55205F) sunt următoarele:

Substanțe care intră sub incidența standardelor IFRA	Nr. CAS	Recomandare din standardul IFRA:	Concentrația (%) în amestecul de parfum sau în produsul finit	Comentariu
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (OTNE)	54464-57-2 54464-59-4 68155-66-8 68155-67-9	Restricționat	1.1	
Carvonă	2244-16-8 6485-40-1 99-49-0	Restricționat	0,0134	
Alcool benzilic	100-51-6	Restricționat	5	
Benzaldehidă	100-52-7	Restricționat	0,2	
Aldehida alfa-hexilcinamică	101-86-0	Restricționat	22	
Cumarină	91-64-5	Restricționat	0,2	
Limonen	138-86-3 7705-14-8	Specificații	0,4793	

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe substanțele restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu constituie o certificare a unei evaluări exhaustive a siguranței tuturor componentelor produsului.

Responsabilitatea pentru prezentul certificat revine furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat în niciun fel de către IFRA.

	5989-27-5 5989-54-8		
Linalool	126-90-9 126-91-0 78-70-6	Specificații	0,002282

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe substanțele restricționate de standardele IFRA pentru indicatorul (indicatorii) de toxicitate descris(i) în fiecare standard. Prezentul certificat nu constituie o certificare a unei evaluări exhaustive a siguranței tuturor componentelor produsului. Responsabilitatea pentru prezentul certificat revine furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit și nici aprobat de IFRA în niciun fel.

BACCARAT ROUGE #EU55205F

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878
Data emiterii: 16.12.2025 Versiunea: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: BACCARAT ROUGE #EU55205F
UFI	: QMFS-ECXP-500S-T9DN
Cod produs	: EU55205F
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grup de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări descurajate

Utilizări relevante identificate

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, Utilizare industrială
Specificații privind utilizarea industrială/profesională	: Industrial Numai pentru utilizare profesională
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Funcție sau categorie de utilizare	: Agenți aromatizanți

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

GEOMAR CONCEPT SRL

1.4. Număr de telefon de urgență

+40725864869

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilizare cutanată, categoria 1	H317
Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 2	H411

Textul integral al frazelor de risc (H) și al frazelor de avertizare (EUH): a se vedea secțiunea 16


Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2. Elemente ale etichetei

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP)	: Avertisment
Conține	: Aldehidă hexilcinamică; Alcool benzilic; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă; Ulei de portocale; COUMARINĂ
Fraze de pericol (CLP)	: H317 - Poate provoca o reacție alergică cutanată. H411 - Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție (CLP) : P261 - A se evita inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/pulverizării.

P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. P273 - A se evita eliberarea în mediu.

P280 - A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție auditivă.

P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.

P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu Anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare a sistemului endocrin, sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Aldehidă hexilcinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. CE: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	11 – 22	Sensibilizare cutanată 1, H317 Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411
ACETIL HEXAMETIL TETRALIN	Nr. CAS: 21145-77-7 Nr. CE: 244-240-6	5,5 – 11	Tox. acută 4 (orală), H302 Efect acut asupra mediului acvatic 1, H400 Efect cronic asupra mediului acvatic 1, H410
Alcool benzilic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)	Nr. CAS: 100-51-6 Nr. CE: 202-859-9 Nr. index CE: 603-057-00-5 Nr. REACH: 01-2119492630-38	2,5 – 5	Tox. acută 4 (oral), H302 Tox. acută 4 (inhalare), H332 Irit. cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317
Pulbere de Veramoss	Nr. CAS: 4707-47-5 Nr. CE: 225-193-0 Nr. REACH: 01-2120762759-36	1,5 – 3	Efect cronic asupra mediului acvatic 3, H412
Etil maltol	Nr. CAS: 4940-11-8 Nr. CE: 225-582-5	0,8 – 1,6	Tox. acută 4 (oral), H302
Brassilat de etilenă	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. CE: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	0,8 – 1,5	Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. CE: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	0,6 – 1,1	Iritant pentru piele 2, H315 Sensibilizant pentru piele 1, H317 Efect cronic asupra mediului acvatic 1, H410
Ulei de portocale	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. CE: 232-433-8 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0,3 – 0,5	Lichid inflamabil 3, H226 Iritant pentru piele 2, H315 Sensibilizant pentru piele 1, H317 Toxicitate aspirativă 1, H304 Efect acut asupra mediului acvatic 1, H400 Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411

Denumire	Identificator produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Acetat de benzil substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0,3 – 0,5	Efect cronic asupra mediului acvatic 3, H412
CUMARINĂ	Nr. CAS: 91-64-5 Nr. CE: 202-086-7 Nr. REACH: 01-2119943756-26	0,1 – 0,2	Tox. acută 4 (oral), H302 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Benzaldehidă substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (BG, FI, HU, LT, LV, PL)	Nr. CAS: 100-52-7 Nr. CE: 202-860-4 Nr. index CE: 605-012-00-5 Nr. REACH: 01-2119455540-44	0,1 – 0,2	Tox. acută 4 (oral), H302 Tox. acută 4 (inhalare), H332 Irit. cutanată 2, H315 Iritant ocular 2, H319 Efect asupra reproducerii 2, H361 STOT SE 3, H335

Textul complet al mențiunilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor : Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul unui medic

(arătați eticheta, dacă este posibil).

Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare : Duceți persoana la aer curat și asigurați-i o poziție confortabilă pentru respirație. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu săpun delicat și apă, urmată de o clătire cu apă caldă. Dacă apare iritație cutanată sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală. Tratament specific (a se vedea „Solicitați sfatul/asistența medicală” de pe această etichetă). Dacă apare iritație cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritație cutanată sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața . Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.

Măsuri de prim ajutor în caz de ingestie : Clătiți gura. NU provocați voma. Solicitați asistență medicală de urgență. Apelați un centru de toxicologie sau un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Nu se preconizează ca produsul să prezinte un pericol semnificativ în condițiile prevăzute de utilizare normală. Simptome/efecte după contactul cu pielea : Poate provoca o reacție alergică cutanată.

4.3. Indicații privind necesitatea unei îngrijiri medicale imediate și a unui tratament special

Se tratează simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

Mijloace de stingere neadecvate : Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Se pot elibera vapori toxici.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor : Utilizați jet de apă pulverizat sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu precauție atunci când stingeți orice incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei utilizate la stingerea incendiului în mediu.

Protecția în timpul stingerii incendiului : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1. Măsuri de precauţie personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului, fumului, gazelor, ceții, vaporilor sau a pulverizărilor.

Pentru personalul de intervenţie în caz de urgenţă

Echipament de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Asigurați echipajului de curățare protecția corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Măsuri de control al expunerii/protecție personală”.

Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

6.2. Măsuri de precauţie privind mediul

Evitați eliberarea în mediu. Preveniți pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode şi materiale pentru izolare şi curăţare

Pentru izolare : Colectați substanța vărsată.

Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu un material absorbant. Absorbiți cât mai repede posibil substanța vărsată cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. Adunați substanța vărsată. Depozitați-o separat de alte materiale.

Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide la un loc autorizat.

6.4. Referinţe la alte secţiuni

A se vedea secțiunea 8. Măsuri de control al expunerii și protecție personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de siguranţă

Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o bună ventilație a locului de muncă. Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu înainte de a mânca, bea sau fuma și la ieșirea de la locul de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de lucru pentru a preveni formarea de vapori. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului, fumului, gazelor, ceții, vaporilor sau a stropilor. Purtați echipament de protecție personală.

Măsuri de igienă : Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de siguranţă, inclusiv eventualele incompatibilităţi

Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se ține departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se menține recipientul închis când nu este utilizat. A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.

Produse incompatibile : Baze puternice. Acizi puternici.

Materiale incompatibile : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare : 25 °C

Locul de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.

Reguli speciale privind ambalarea : A se depozita într-un recipient închis.

Materiale de ambalare	: A nu se depozita în recipiente din metal corodabil.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510)	: LGK 10 – Lichide combustibile

Tabel de depozitare comună :

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Depozitarea în comun nu este permisă pentru : LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru : LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2

Depozitarea în comun este permisă pentru : LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Elveția

Clasa de stocare (LK) : LK 10/12 – Lichide

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Măsuri de control al expunerii/protecție individuală

8.1. Parametri de control

Valori limită naționale de expunere profesională și biologică

Alcool benzilic (100-51-6)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	40 mg/m³
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	45 mg/m³
	10 ppm
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	22 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
	5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
Categorie chimică	Notă privind pielea
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Categoria chimică OEL	Notă privind pielea
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m³
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	22 mg/m³
	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m³

alcool benzilic (100-51-6)	
	10 ppm
Categoria chimică OEL	Potențial de absorbție cutanată
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	22 mg/m³ (aerosol, vapori)
	5 ppm (aerosol, vapori)
Categoria chimică OEL	Notă privind pielea

Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m³
	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m³
	20 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m³
	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m³
	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
Categoria chimică ACGIH®	Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om

Benzaldehidă (100-52-7)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	4,4 mg/m³
	1 ppm
HTP (OEL C)	17,4 mg/m³
	4 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	5 mg/m³
CK (OEL STEL)	10 mg/m³
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	40 mg/m³

8.2. Măsuri de control al expunerii

Măsuri tehnice adecvate **Măsuri tehnice adecvate:**

Asigurați o bună ventilație a locului de muncă.

Echipament de protecție individuală

Echipament de protecție individuală:

Evitați orice expunere inutilă.



Simbol(e) pentru echipamentul individual de protecție:

Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție

Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția căilor respiratorii **Protecția**

căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată

Măsuri de control al expunerii mediului **Măsuri de**

control al expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informaţii:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţi fizice şi chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: Conform standardului.
Miros	: caracteristic.
Pragul de miros	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punctul de îngheț	: Nu este disponibil
Punctul de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limita inferioară de explozie	: Nu este disponibilă
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibilă
Punct de aprindere	: > 93,3 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu este disponibilă
Temperatura de descompunere	: Nu este disponibilă
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibilă
Solubilitate	: Nu este disponibilă
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil
Presiunea de vapori	: 0,001000284 mm Hg (valoare calculată)
Presiunea de vapori la 50 °C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibilă
Densitatea relativă	: Nu este disponibilă
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu este disponibilă
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informaţii

Alte caracteristici de siguranţă

Conținut de COV	: 2,82 % (valoare calculată) (CARB COV) (% g/g)

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacţii periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiţii de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) : Neclasificat
Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare) : Neclasificată

Aldehidă hexilcinamică (101-86-0)	
LD50 oral la șobolan	3100 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 oral	3100 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 3000 mg/kg (Sursă: EPA_HPV)
LC50 prin inhalare – șobolan	> 5 mg/l/4 ore
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
LD50 oral la șobolan	570 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 oral	1000 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 5 g/kg (Sursă: NLM_HSDB)
alcool benzilic (100-51-6)	
LD50 oral la șobolan	1230 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 oral	1570 mg/kg
Pulbere de Veramoss (4707-47-5)	
LD50 cutanată la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Etil maltol (4940-11-8)	
LD50 oral la șobolan	1150 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 oral	1200 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
LD50 oral la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA)
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA)
Ulei de portocale (8008-57-9)	
LD50 oral la șobolan	4400 mg/kg (Sursă: NZ_CCID)
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW)
Acetat de benzil (140-11-4)	
LD50 oral la șobolan	2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 oral	2490 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
COUMARIN (91-64-5)	
LD50 oral la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 cutanată la șobolan	293 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Benzaldehidă (100-52-7)	
LD50 oral la șobolan	1292 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 cutanat la iepure	> 1250 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)

Benzaldehidă (100-52-7)	
LC50 prin inhalare – șobolan	< 5 mg/l/4h

Coroziune/iritare cutanată : Neclasificat

Leziuni oculare grave/iritare : Nu este clasificat

Sensibilizare respiratorie sau cutanată : Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Mutagenitate asupra celulelor germinale : Neclasificat

Carcinogenitate : Nu este clasificat

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

COUMARINĂ (91-64-5)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil

Toxicitate asupra reproducerii : Neclasificat

STOT – expunere unică : Neclasificat

Benzaldehidă (100-52-7)	
STOT – expunere unică	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.

STOT – expunere repetată : Neclasificat

Pericol de aspirație : Neclasificat

11.2. Informaţii privind alte pericole

Alte informații

Efecte potențiale adverse asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie – generalități : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

alcool benzilic (100-51-6)	
LC50 – Pești [1]	460 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursă: EPA)
LC50 – Pești [2]	10 mg/l (Durata de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA)
EC50 – Crustacee [1]	23 mg/l (Durata de expunere: 48 h - Specie: purice de apă)

Etil maltol (4940-11-8)	
LC50 – Pești [1]	> 85 mg/l (Durata de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursă: ECHA)

Benzaldehidă (100-52-7)	
LC50 – Pești [1]	10,6 – 11,8 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [cu flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 – Pești [2]	12,69 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursă: IUCLID)

12.2. Persistență și degradabilitate

BACCARAT ROUGE #EU55205F	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.

Aldehida hexilcinamică (101-86-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Alcool benzilic (100-51-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Pulbere de Veramoss (4707-47-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Etil maltol (4940-11-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de portocale (8008-57-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
CUMARINĂ (91-64-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Benzaldehidă (100-52-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

BACCARAT ROUGE #EU55205F	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,7 (la 24 °C)
Alcool benzilic (100-51-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,05
Pulbere de Veramoss (4707-47-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 20 °C)
Etil maltol (4940-11-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,9 (la 25 °C)
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7)
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,65 (la 30 °C)
Ulei de portocale (8008-57-9)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	≥ 2,78 – ≤ 4,88
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
CUMARINĂ (91-64-5)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	≥ 1,91 – ≤ 1,51 (la 25 °C (la pH 7)
Benzaldehidă (100-52-7)	
BCF – Pește [1]	(fără bioacumulare semnificativă)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,4 (la 25 °C)

12,4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

BACCARAT ROUGE #EU55205F	
Alte informații	A se evita eliberarea în mediu.
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Alte informații	A se evita eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului : Eliminați-le în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

Informații privind impactul ecologic al deșeurilor : Evitați eliberarea în mediu.

Cod HP : HP13 - „Sensibilizante”: deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe cunoscute ca având efecte sensibilizante asupra pielii sau a organelor respiratorii.
HP14 - „Ecotoxice”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU sau număr de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.2. Denumirea oficială de transport a ONU				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, n.s.a. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ), 9, III	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol la transport				
9	9	9	9	9
				
14.4. Grupa de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Riscuri pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da Nr. EmS (Incendiu): F-A Nr. EmS (scurgere): S-F	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADR)	: 5 l
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea mixtă (ADR)	: MP19
Instrucțiuni privind rezervoarele transportabile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul cisternelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler)	: 90

Plăci portocalii :



Cod de restricție în tunel (ADR) : -

Cod EAC : •3Z

Transportul maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 375, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni privind cisternele (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale privind cisternele (IMDG)	: TP1, TP29
Categorie de stivuire (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E1
PCA Cantități limitate (IATA)	: Y964
Cantitate netă maximă pentru cantitățile limitate de PCA (IATA)	: 30 kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964
PCA cantitate netă maximă (IATA)	: 450 L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă CAO (IATA)	: 450 L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căile navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transport permis (ADN)	: T
Echipament necesar (ADN)	: PP
Numărul de conuri/lumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (RID)	: 5 L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea mixtă (RID)	: MP19
Instrucțiuni privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri pentru cisternele RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colete expres (RID)	: CE8
Numărul de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transportul maritim în vrac conform instrumentelor OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului

Reglementări UE

Anexa XVII la REACH (Lista de restricții)

Lista de restricții a UE (Anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	**Se aplică la**	**Titlul sau descrierea intrării**
3(a)	Ulei de portocale	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	BACCARAT ROUGE #EU55205F ; Aldehidă hexil aldehidă cinamică; Alcool benzilic; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă; Ulei de portocale; Benzaldehidă	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 3.1–3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și a fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	BACCARAT ROUGE #EU55205F; Aldehidă hexil aldehidă cinamică; Brassilat de etilenă; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă; ulei de portocale; acetat de benzil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista de substanțe candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe incluse pe Lista candidaților REACH

Regulamentul PIC (Consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE nr. 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul privind POP (Poluanți organici persistenți)

Nu conține substanțe incluse pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține substanțe incluse pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul (CE) al Consiliului privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Directiva privind COV (2004/42)

Conținutul de COV : 2,82 % (valoare calculată) (CARB VOC) (%g/g)

Regulamentul privind precursorii explozivilor (UE 2019/1148)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii drogurilor (CE 273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope)

Reglementări naționale

Austria

Ordonanța privind substanțele toxice din 2000 : Nu face obiectul Ordonanței privind substanțele toxice din 2000.

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi destinați utilizării profesionale: hidrocarburi lichide alifatice sau ciclice, saturate sau nesaturate, și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri de glicol; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamină; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV) : Conținut de COV : 2,82 % (valoare calculată) (CARB VOC) (%g/g)

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 3, Foarte periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1). Ordonanța privind accidentele majore (12. BImSchV) : Nu intră sub incidența Ordonanței privind accidentele majore (12. BImSchV)

Olanda

Categorie ABM : A(2) – toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Uleiul de portocale este inclus în listă

Lista SZW a substanțelor mutagene : Uleiul de portocale este inclus

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciunul dintre componente nu figurează pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciunul dintre componente nu figurează pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciunul dintre componente nu figurează pe listă

Danemarca

Observații privind clasificarea : Trebuie respectate instrucțiunile de gestionare a situațiilor de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementările naționale daneze : Tinerilor cu vârsta sub 18 ani nu li se permite utilizarea produsului

Polonia

Reglementările naționale poloneze : Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (J. o L. nr. 63, punctul 322, cu modificările ulterioare; textul consolidat J. o L. 2019, punctul 1225).

Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (J. o L. 2013, punctul 322, cu modificările ulterioare; textul consolidat J. o L. 2020, punctul 797).

Anunțul Mareșalului Sejmului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (J. o L. 2016, punctul 1863, cu modificările ulterioare).

Decretul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (J. o L. 2014, punctul 1923).

Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (J. o L. 2011 nr. 227, punctul 1367, cu modificările ulterioare; textul consolidat J. o L. 2020, punctul 154).

Ordonanța ministrului Familiei, Muncii și Politicii Sociale din 12 iunie 2018 privind concentrația și intensitatea maximă admisibilă a agenților nocivi pentru sănătate în mediul de lucru (J. o L., punctul 1286, cu modificările ulterioare).

Anunțul ministrului Sănătății din 9 septembrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului ministrului Sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă în ceea ce privește expunerea la agenți chimici la locul de muncă (J. o L. din 16 septembrie 2016, punctul 1488)

Ordonanța ministrului Sănătății din 2 februarie 2011 privind testele și măsurătorile agenților nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (J. o L. nr. 33, punctul 166, cu modificările ulterioare).

Ordonanța ministrului Mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (J. o L. nr. 217, punctul 2141).

Acordul ADR: Declarația Guvernului din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a modificărilor aduse anexelor A și B la Acordul privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (J. o. L. 2023, punctul 891)

Ordonanța ministrului sănătății din 25 august 2015 privind metoda de marcare a locurilor, conductelor, containerelor și rezervoarelor utilizate pentru depozitarea sau conținerea substanțelor periculoase sau a amestecurilor periculoase (J.o.L. 2015, punctul 1368, cu modificările ulterioare)

15.2. Evaluarea siguranței chimice

Nu s-a efectuat nicio evaluare a siguranței chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al mențiunilor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), Categoria 4
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), Categoria 4
Toxicitate acută în mediu acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categoria 1
Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 1
Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 2	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2
Cronic acvatic 3	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 3
Toxicitate prin aspirație 1	Pericol de aspirație, categoria 1
Iritant pentru ochi 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, Categoria 2
Lichide inflamabile 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Toxicitate pentru reproducere, Categoria 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Iritare cutanată 2	Coroziune/iritare cutanată, categoria 2
Sensibilizare cutanată 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1
Sensibilizare cutanată 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B

Textul integral al mențiunilor H și EUH:	
STOT SE 3	Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.
H361	Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul.
H400	Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410	Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă tehnică de siguranță (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au ca scop descrierea produsului exclusiv în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

BACCARAT ROUGE #EU55205F

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878
Data emiterii: 16.12.2025 Versiune: 1.0

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: BACCARAT ROUGE #EU55205F
Codul produsului	: EU55205F
Tipul produsului	: Parfumuri, odorizante
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, Utilizare industrială
Specificaţii privind utilizarea industrială/profesională	: Industrial. Numai pentru uz profesional.
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, odorizante
Funcția sau categoria de utilizare	: Agenți de parfumare

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

GEOMAR CONCEPT SRL

1.4. Număr de telefon la care se poate apela în caz de urgenţă

Număr pentru apeluri de urgență	: +40725864869

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Sensibilizare cutanată, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 H411 Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16


Efecte fizico-chimice adverse, asupra sănătăţii umane şi asupra mediului

Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS07 GHS09

Cuvinte de avertizare (CLP)	: Atenție
Conține	: Aldehidă hexilcinamică, alcool benzilic, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă, ulei de portocale, COUMARINĂ
Fraze de pericol (CLP)	: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H411 - Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (CLP)	: P261 - Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului. P272 - Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție auditivă.

P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă).

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu Anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține o substanță/substanțe incluse în lista elaborată în conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin sau substanța/substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentele

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Aldehida hexilcinamică	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. UE: 202-983-3 Nr. REACH: 01-2119533092-50	11 – 22	Sensibilizare cutanată 1, H317 Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411
ACETIL HEXAMETIL TETRALIN	Nr. CAS: 21145-77-7 Nr. UE: 244-240-6	5,5 – 11	Tox. acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută în mediu acvatic 1, H400 Toxicitate cronică în mediu acvatic 1, H410
Alcool benzilic substanță cu o valoare/valori-limită de expunere ocupațională națională (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)	Nr. CAS: 100-51-6 Nr. UE: 202-859-9 Nr. de INDEX: 603-057-00-5 Nr. REACH: 01-2119492630-38	2,5 – 5	Tox. acută 4 (orală), H302 Tox. acută 4 (inhalare), H332 Irit. cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Sensibilizare cutanată 1, H317
Pulbere Veramoss	Nr. CAS: 4707-47-5 Nr. UE: 225-193-0 Nr. REACH: 01-2120762759-36	1,5 – 3	Efect cronic asupra mediului acvatic 3, H412
Etil maltol	Nr. CAS: 4940-11-8 Nr. UE: 225-582-5	0,8 – 1,6	Tox. acută 4 (orală), H302
Brasilat de etilenă	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. UE: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	0,8 – 1,5	Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. UE: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	0,6 – 1,1	Iritant pentru piele 2, H315 Sensibilizant pentru piele 1, H317 Efect cronic asupra mediului acvatic 1, H410
Ulei de portocale	Nr. CAS: 8008-57-9 Nr. UE: 232-433-8 Nr. REACH: 01-2119493353-35	0,3 – 0,5	Lichid inflamabil 3, H226 Iritant pentru piele 2, H315 Sensibilizant pentru piele 1, H317 Toxicitate aspirativă 1, H304 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411

Numele	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Acetat de benzil substanță cu o valoare/valori-limită de expunere ocupațională la nivel național (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. UE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	0,3 – 0,5	Efect cronic asupra mediului acvatic 3, H412
CUMARINĂ	Nr. CAS: 91-64-5 Nr. UE: 202-086-7 Nr. REACH: 01-2119943756-26	0,1 – 0,2	Tox. acută 4 (orală), H302 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Benzaldehidă substanță cu o valoare/valori-limită de expunere ocupațională naționale (BG, FI, HU, LT, LV, PL)	Nr. CAS: 100-52-7 Nr. UE: 202-860-4 Nr. de INDEX: 605-012-00-5 Nr. REACH: 01-2119455540-44	0,1 – 0,2	Tox. acută 4 (orală), H302 Tox. acută 4 (inhalare), H332 Irit. cutanată 2, H315 Iritare oculară 2, H319 Efect asupra reproducerii 2, H361 STOT SE 3, H335

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor : Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați imediat sfatul medicului și (arătați eticheta, dacă este posibil).

Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare : Transportați persoana în aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Asigurați-i posibilitatea de a respira aer curat. Lăsați victima să se odihnească.

Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea : Îndepărtați hainele contaminate și spălați toată zona de piele expusă cu săpun slab și apă, urmată de clătire cu apă caldă. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul. Tratament specific (a se vedea „Consultați medicul." de pe această etichetă). În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii : Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul ochilor sau înroșirea persistă. Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.

Măsuri de prim ajutor în caz de înghițire : Clătiți gura. NU provocați voma. Solicitați asistență medicală de urgență. Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Nu se preconizează un risc semnificativ în condițiile de utilizare normală prevăzute. Simptome/efecte după

contactul cu pielea : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Se tratează simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul adecvat : Nisip. Apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

Agenți de stingere inadecvați : A nu se folosi un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Se pot elibera fumuri toxice.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Măsuri de stingere a incendiilor : Aplicați apă pulverizată sau aburi în suspensie pentru răcirea recipientelor expuse.

Procedați cu atenție atunci când stingeți orice incendiu chimic. Evitați (împingeți departe) pătrunderea apei folosite la stingerea incendiilor în mediu.

Protecție la stingerea incendiilor : Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie autonom izolat. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva scurgerilor accidentale

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

Planuri de urgență : Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul care nu este necesar. Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Asigurați echipei de curățare protecția adecvată. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

Planuri de urgență : Zonă aerisită.

6.2. Precauţii privind mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu. Împiedicați pătrunderea în sistemele publice de canalizare și de alimentare cu apă. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode şi materiale pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţare

Pentru izolare : Colectați scurgerile de produs.

Metode de curățare : Absorbiți lichidul vărsat cu un material absorbant. Uscați cu substanțe solide inerte, cum ar fi argila sau pământul cu infuzoare, cât mai repede posibil. Colectați scurgerile de produs. Depozitați-le departe de alte materiale.

Alte informații : Eliminați materialele sau reziduurile solide la un loc autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secţiuni

A se vedea secțiunea 8. Măsuri de control al expunerii și protecție personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de siguranţă

Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță : Asigurați o bună ventilație a locului de muncă. Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu săpun delicat și apă înainte de a mânca, bea sau fuma și atunci când părăsiți locul de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de activitate pentru a împiedica formarea vaporilor. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se purta echipament individual de protecție.

Măsuri de igienă : Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de siguranţă, inclusiv eventualele incompatibilităţi

Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

Produse incompatibile : Baze puternice. Acizi puternici.

Materiale incompatibile : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare : 25 °C

Locul de depozitare : A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se depozita la distanță de sursele de căldură. Prevederi

speciale privind ambalarea	: A se depozita într-un recipient închis.

Materialele de ambalare : A nu se depozita în recipiente din metale oxidabile.

Germania

Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) : LGK 10 – Lichide combustibile

Depozitare în apropiere – tabel :

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Depozitarea în apropiere – nu este permisă pentru : LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

Depozitarea în apropiere – este permisă cu restricții pentru : LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2

Depozitarea alăturată – este permisă pentru : LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 – Lichide

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Măsuri de control al expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologice

Alcool benzilic (100-51-6)	
Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Republica Cehă - Valori-limită de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	40 mg/m³
Finlanda - Valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	45 mg/m³
	10 ppm
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	22 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
	5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
Categoria de substanțe chimice TRGS 900	Observație referitoare la piele
Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Categorie de substanțe chimice OEL	Observație referitoare la piele
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m³

alcool benzilic (100-51-6)	
Slovenia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	22 mg/m³
	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m³
	10 ppm
Categorii de substanțe chimice OEL	Potențial de absorbție cutanată
Elveția - Valori-limită de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	22 mg/m³ (aerosol, vapori)
	5 ppm (aerosol, vapori)
Categorii de substanțe chimice OEL	Observație referitoare la piele

Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m³
	10 ppm
Danemarca - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	61 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m³
	20 ppm
Irlanda - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculat)
Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Portugalia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	10 ppm
Categorii de substanțe chimice OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om
România - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m³
	13 ppm
Spania - Valori-limită de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m³
	10 ppm
SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm

Acetat de benzil (140-11-4)	
Categorii de substanțe chimice ACGIH®	Nu se clasifică ca agent cancerigen pentru om

Benzaldehidă (100-52-7)	
Bulgaria - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Finlanda - Valori-limită de expunere profesională	
HTP (OEL TWA)	4,4 mg/m³
	1 ppm
HTP (OEL C)	17,4 mg/m³
	4 ppm
Ungaria - Valori-limită de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	5 mg/m³
CK (OEL STEL)	10 mg/m³
Letonia - Valori-limită de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Valori-limită de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Polonia - Valori-limită de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	40 mg/m³

8.2. Măsuri de control al expunerii

Măsuri tehnice adecvate **Măsuri tehnice adecvate:**

Asigurați o bună ventilație a locului de muncă.

Echipament de protecție personală **Echipament**

individual de protecție:

Evitați orice expunere care nu este necesară.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



Protecția ochilor și a feței **Protecția ochilor:**

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de protecție

Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:

Se recomandă purtarea echipamentului de protecție adecvat

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

Protecția căilor respiratorii:

Purtați o mască omologată.

Controlul expunerii mediului **Controlul**

expunerii mediului:

Evitați dispersarea în mediu.

Alte informații:

Nu fumați, nu mâncați și nu beți atunci când utilizați acest produs.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	: Lichidă
Culoare	: Conform standardului.
Miros	: caracteristic.
Pragul de miros	: Nu este disponibil
Punctul de topire	: Nu se aplică
Punctul de solidificare	: Nu este disponibil
Punctul de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limita inferioară de explozie	: Nu este disponibil
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibilă
Punctul de aprindere	: > 93,3 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu este disponibilă
Temperatura de descompunere	: Nu este disponibil
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibil
Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	: 0,001000284 mm Hg (valoare calculată)
Presiunea vaporilor la 50 °C	: Nu este disponibilă
Densitate	: Nu este disponibilă
Densitatea	: Nu este disponibilă
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu este disponibil
Caracteristicile particulei	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

Alte caracteristici de siguranță

Conținutul de COV	: 2,82 % (valoare calculată) (CARB VOC) (%g/g)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul este nereactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nestabil.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Instabilitate

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (pe cale orală) : Neclasificat
Toxicitate acută (pe cale cutanată) : Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare) : Neclasificat

Aldehida hexilcinamică (101-86-0)	
LD50 prin contact oral la șobolani	3100 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 orală	3100 mg/kg
LD50 prin contact dermic la iepuri	> 3000 mg/kg (Sursă: EPA_HPV)
LC50 prin inhalare – șobolan	> 5 mg/l/4h
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
LD50 prin contact oral la șobolani	570 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 orală	1000 mg/kg
LD50 prin contact dermic la iepuri	> 5 g/kg (Sursă: NLM_HSDB)
alcool benzilic (100-51-6)	
LD50 prin contact oral la șobolani	1230 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 orală	1570 mg/kg
Pulbere de Veramoss (4707-47-5)	
LD50 cutanată la șobolan	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Etil maltol (4940-11-8)	
LD50 prin contact oral la șobolani	1150 mg/kg (Sursă: NLM_CIP)
LD50 orală	1200 mg/kg
LD50 prin contact dermic la iepuri	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
LD50 prin contact oral la șobolani	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA)
LD50 prin contact dermic la iepuri	> 5000 mg/kg (Sursă: ECHA)
Ulei de portocale (8008-57-9)	
LD50 prin contact oral la șobolani	4400 mg/kg (Sursă: NZ_CCID)
LD50 prin contact dermic la iepuri	> 5000 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW)
Acetat de benzil (140-11-4)	
LD50 prin contact oral la șobolani	2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 orală	2490 mg/kg
LD50 prin contact dermic la iepuri	> 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
COUMARINĂ (91-64-5)	
LD50 prin contact oral la șobolani	> 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 cutanată la șobolan	293 mg/kg (Sursă: ECHA_API)
Benzaldehidă (100-52-7)	
LD50 prin contact oral la șobolani	1292 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)
LD50 prin contact dermic la iepuri	> 1250 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS)

Benzaldehidă (100-52-7)	
LC50 prin inhalare – șobolan	< 5 mg/l/4h

Coroziune/iritare cutanată : Neclasificat

Leziuni grave/iritarea ochilor : Neclasificat

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinale : Neclasificat

Cancerigenitate : Neclasificat

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil

COUMARIN (91-64-5)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil

Toxicitate pentru reproducere : Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Neclasificat

Benzaldehidă (100-52-7)	
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat

Pericol la aspirare : Neclasificat

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații

Efecte nocive potențiale asupra sănătății umane și simptome posibile : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie – aspecte generale : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

alcool benzilic (100-51-6)	
LC50 - Pește [1]	460 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursă: EPA)
LC50 – Pește [2]	10 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA)
EC50 - Crustacee [1]	23 mg/l (Durata de expunere: 48 h - Specie: purice de apă)

Etil maltol (4940-11-8)	
LC50 - Pește [1]	> 85 mg/l (Durata de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursă: ECHA)

Benzaldehidă (100-52-7)	
LC50 - Pește [1]	10,6 – 11,8 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [cu flux continuu] Sursă: EPA)
LC50 – Pește [2]	12,69 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [static] Sursă: IUCLID)

12.2. Persistență și degradabilitate

BACCARAT ROUGE #EU55205F	
Persistență și degradabilitate	Nestabilitate
Aldehida hexilcinamică (101-86-0)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Alcool benzilic (100-51-6)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Pulbere de Veramoss (4707-47-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Maltol de etil (4940-11-8)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Persistență și degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Ulei de portocale (8008-57-9)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Acetat de benzil (140-11-4)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
COUMARIN (91-64-5)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid
Benzaldehidă (100-52-7)	
Persistență și degradabilitate	Se degradează rapid

12.3. Potențial de bioacumulare

BACCARAT ROUGE #EU55205F	
Potențial de bioacumulare	Nestabilitate
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,7 (la 24 °C)
Alcool benzilic (100-51-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,05
Veramoss pulbere (4707-47-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,6 (la 20 °C)
Etil maltol (4940-11-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,9 (la 25 °C)

Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7)
Potențial de bioacumulare	Nestabilitate
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă (54464-57-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,65 (la 30 °C)
Ulei de portocale (8008-57-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	≥ 2,78 – ≤ 4,88
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7)
CUMARINĂ (91-64-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	≥ 1,91 – ≤ 1,51 (la 25 °C (la pH 7)
Benzaldehidă (100-52-7)	
BCF – Pește [1]	(fără bioacumulare semnificativă)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,4 (la 25 °C)

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

BACCARAT ROUGE #EU55205F	
Alte informații	Evitați dispersarea în mediu.
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Alte informații	Evitați dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului : Eliminați într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

Informații privind impactul asupra mediului : Evitați dispersarea în mediu.

Cod HP : HP13 - «Sensibilizante»: deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe despre care se știe că produc efecte sensibilizante asupra pielii sau a organelor respiratorii.

HP14 - «Ecotoxice»: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

Conform cerințelor: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediere				
SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A. (ACETIL HEXAMETIL TETRALIN)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.O.S. (ACETIL HEXAMETIL TETRALIN)	Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.o.s. (ACETIL HEXAMETIL TETRALIN)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A. (ACETIL HEXAMETIL TETRALIN)	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A. (ACETIL HEXAMETIL TETRALIN)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A. (ACETIL HEXAMETIL TETRALIN), 9, III, (-)	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.O.S. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ), 9, III	UN 3082 Substanță periculoasă din punct de vedere al mediului, lichidă, N.S.A. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ), 9, III	UN 3082 Substanță periculoasă din punct de vedere al mediului, lichidă, N.S.A. (ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
9	9	9	9	9
				
14.4. Grupul de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant pentru mediul marin: Da Nr. EmS (incendiu): F-A Nr. EmS (deversare): S-F	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADR)	: 5 l
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP1
Dispoziții speciale privind ambalarea în comun (ADR)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru mărfuri în vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul în cisternă	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale de transport – colete (ADR)	: V12

Dispoziții speciale de transport – încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Număr de identificare a pericolului (Număr Kemler)	: 90
Plăci portocalii	: 
Cod de restricție în tunel (ADR)	: -
Codul EAC	: •3Z

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 375, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare RMV (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)	: T4 Dispoziții
speciale pentru cisterne (IMDG)	: TP1, TP29
Categoria de încărcare (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E1
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y964
Cantitate netă maximă pentru cantități limitate PCA (IATA)	: 30 kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă PCA (IATA)	: 450 L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitate maximă CAO (IATA)	: 450 L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Codul ERG (IATA)	: 9L

Transport pe cale fluvială

Codul de clasificare (ADN)	: M6
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transport permis (ADN)	: T
Echipamente necesare (ADN)	: PP
Numărul de conuri/lămpi albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Codul de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantități limitate (RID)	: 5 L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: PP1
Dispoziții speciale privind ambalarea în comun (RID)	: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru mărfuri în vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru mărfuri în vrac (RID)	: TP1, TP29
Cod de cisternă pentru cisterne RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale de transport – colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale de transport – încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colete expres (RID)	: CE8
Nr. de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

15.1. Reglementări/legislație specifică în materie de securitate, sănătate și mediu pentru substanța sau amestecul în cauză

Reglementări UE

REACH Anexa XVII (Lista substanțelor restricționate)

Lista substanțelor care fac obiectul restricțiilor în UE (Anexa XVII REACH)		
Cod de referință	**Aplicabil la**	**Completați titlul sau descrierea**
3(a)	Ulei de portocale	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F
3(b)	BACCARAT ROUGE #EU55205F ; Aldehidă hexil aldehidă cinamică ; Alcool benzilic ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă; Ulei de portocale; Benzaldehidă	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și a fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât cele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	BACCARAT ROUGE #EU55205F ; Aldehidă hexil aldehidă cinamică; Brassilat de etilenă; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonă; ulei de portocale; acetat de benzil acetat	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1

REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță/substanțe enumerate în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

REACH Lista substanțelor candidate (SVHC)

Nu conține nicio substanță/substanțe enumerate în Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (privind consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță/substanțe enumerate în Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc)

Regulamentul POP (privind poluanții organici persistenți)

Nu conține nicio substanță/substanțe enumerate în Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu conține nicio substanță inclusă pe Lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare (428/2009)

Nu conține nicio substanță care face obiectul REGULAMENTULUI (CE) AL CONSILIULUI privind controlul produselor cu dublă utilizare

Directiva privind COV (2004/42)

Conținutul de COV : 2,82 % (valoare calculată) (CARB COV) (%g/g)

Regulamentul privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță/substanțe enumerate în Lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță/substanțe enumerate în Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind producția și punerea pe piață a anumitor substanțe utilizate în producerea ilicită de droguri narcotice și substanțe psihotrope)

Reglementări naţionale

Austria

Ordonanța privind otrăvurile din 2000 : Nu face obiectul Ordonanței privind substanțele toxice din 2000.

Franţa

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	

Germania

Ordonanța privind COV (ChemVOCFarbV) : Conținutul de COV : 2,82 % (valoare calculată) (CARB VOC) (%g/g)

Clasa de pericol pentru ape (WGK) : WGK 3, Deosebit de periculos pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1).

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Se aplică Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

Ţările de Jos

Categoria ABM : A(2) – toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Uleiul de portocale figurează în

listă Lista SZW a substanțelor mutagene : Uleiul de portocale figurează în

listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciun compus nu figurează în listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru : Niciun compus nu figurează în listă

reproducere – Fertilitate

Lista SZW a substanțelor reprotoxice – Dezvoltare : Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca

Observații privind clasificarea : Trebuie respectate instrucțiunile de gestionare în situații de urgență privind depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Tinerii cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze produsul

Polonia

Reglementări naționale poloneze : Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (J. o L. nr. 63, punctul 322, cu modificările ulterioare; text consolidat J. o L. 2019, punctul 1225).

Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (J. o L. 2013, punctul 322, cu modificările ulterioare; textul consolidat J. o L. 2020, punctul 797).

Anunțul Mareșalului Sejmului Republicii Polone din 19 octombrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (J. o L. 2016, punctul 1863, cu modificările ulterioare).

Decretul ministrului mediului din 14 decembrie 2014 privind catalogul deșeurilor (J. o L. 2014, punctul 1923).

Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (J. o L. 2011 nr. 227, punctul 1367, cu modificările ulterioare; textul consolidat J. o L. 2020, punctul 154).

Ordonanța ministrului Familiei, Muncii și Politicii Sociale din 12 iunie 2018 privind concentrația și intensitatea maximă admisibilă a agenților nocivi pentru sănătate în mediul de lucru (J. o L., punctul 1286, cu modificările ulterioare).

Anunțul ministrului Sănătății din 9 septembrie 2016 privind publicarea textului consolidat al decretului ministrului Sănătății din 30 decembrie 2004 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă în ceea ce privește expunerea la agenți chimici la locul de muncă (J. o L. din 16 septembrie 2016, punctul 1488)

Ordonanța ministrului Sănătății din 2 februarie 2011 privind testele și măsurătorile agenților nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (J. o L. nr. 33, punctul 166, cu modificările ulterioare).

Ordonanța ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele deosebit de periculoase pentru mediu (J. o L. nr. 217, punctul 2141).

Acordul ADR: Declarația Guvernului din 13 martie 2023 privind intrarea în vigoare a modificărilor aduse anexelor A și B la Acordul privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (J. o. L. 2023, punctul 891)

Ordonanța ministrului sănătății din 25 august 2015 privind metoda de marcare a locurilor, conductelor, containerelor și rezervoarelor utilizate pentru depozitarea sau conținerea substanțelor periculoase sau a amestecurilor periculoase (J.o.L. 2015, punctul 1368, cu modificările ulterioare)

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Nu există.

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 4
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Toxicitate acută în mediu acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Acvatic cronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Acvatic cronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Toxicitate asupra organismelor acvatice, 1	Pericol prin inhalare, categoria 1
Iritare oculară 2	Leziuni grave ale ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Lichid inflamabil 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Reproducere 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Iritare cutanată 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Sensibilizare cutanată 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1
Sensibilizare cutanată 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B

Textul integral al frazelor H și EUH:	
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, iritarea căilor respiratorii
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H361	Poate afecta fertilitatea sau fătul.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Clasificarea respectă : ATP 12

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au rolul de a descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului