NUCĂ DE COCOS ȘI LĂMÂIE VERDE #EU55151F

REGULAMENTUL (CE) nr. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI - REGULAMENTUL (UE) nr. 344/2013 AL COMISIEI - REGULAMENTUL (UE) nr. 483/2013 AL COMISIEI

Data emiterii (ZZ/LL/AN): 23/03/2023 Data revizuirii: : Versiune:

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE PENTRU COMPUȘII PARFUMATICI (DCP)

Adoptarea celui de-al 7-lea amendament la Directiva europeană privind produsele cosmetice 76/768/CEE impune ca orice produs cosmetic care conține oricare dintre cele 26 de materii prime identificate de Comitetul științific pentru produse cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor ca fiind susceptibile de a provoca o alergie de contact atunci când sunt prezente peste anumite niveluri de declanșare să fie declarat pe eticheta ambalajului.

ALERGENI		
Glosar cu denumirile comune ale ingredientelor	Nr. CAS	Procentul de alergen din produs
Benzoat de benzil	120-51-4	15,53

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A AMESTECURILOR DE PARFUMURI CU STANDARDELE IFRA

Prezentul certificat evaluează conformitatea amestecului de parfumuri cu standardele IFRA şi prevede restricţii de utilizare, după caz. Acesta se bazează exclusiv pe acele substanţe care fac obiectul standardelor IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard.

Prin urmare, acest certificat nu înlocuieşte o evaluare cuprinzătoare a siguranţei amestecului de parfumuri.

ENTITATE DE CERTIFICARE:

CERTIFICATUL EMIS CĂTRE:

DOMENIUL DE APLICARE AL CERTIFICATULUI:
Produs: NUCĂ DE COCOS ŞI LĂMÂIE VERDE

Informaţii obligatorii:

Certificăm că amestecul menționat mai sus este conform cu standardele Asociației Internaționale a Parfumurilor (IFRA), până la și inclusiv amendamentul 51 la Codul de practică IFRA (publicat în iunie 2023), cu condiția să fie utilizat în următoarea(ele) clasă(e) la o concentrație maximă de:

Categorie(i) IFRA [a se vedea Tabelul 10 din Ghidul de utilizare a standardelor IFRA pentru detalii]	Nivel de utilizare (%)*	Aplicarea produsului
Categoria 1	4,88888889 %	Produse pentru buze de toate tipurile (rujuri solide și lichide, balsamuri, transparente sau colorate etc.) Jucării pentru copii
Categoria 2	1,42222222 %	Deodorante și produse antiperspirante de toate tipurile, inclusiv orice produs destinat sau care poate fi prevăzut în mod rezonabil a fi utilizat la nivelul axilelor sau etichetat ca atare (spray, stick, roll-on, pentru subraț, deocologne etc.) Spray-uri pentru corp (inclusiv spray-uri de corp)
Categoria 3	2,64005151 %	Produse pentru ochi de toate tipurile (fard de ochi, rimel, creion de ochi, machiaj pentru ochi, măști pentru ochi, perne pentru ochi etc.), inclusiv produse de îngrijire a ochilor și creme hidratante Machiaj pentru față și fond de ten Demachiant pentru față și ochi Benzi pentru porii nasului

	Șervețele umede sau de prospețime pentru față, gât, mâini, corp

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe acele substanțe restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu atestă o evaluare cuprinzătoare a siguranței tuturor componentelor produsului. Prezentul certificat este responsabilitatea furnizorului de parfum care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

		Vopsea pentru corp și față (pentru copii și adulți) Măști faciale pentru față și zona din jurul ochilor
Categoria 4	26,66666667 %	Parfumuri fine hidroalcoolice și nehidroalcoolice de toate tipurile (Eau de Toilette, Parfum, Cologne, parfum solid, cremă parfumată etc.), loțiuni după ras de toate tipurile (cu excepția cremelor și a balsamurilor) Brățări parfumate Ingrediente pentru truse de parfumuri și amestecuri parfumate pentru truse cosmetice Tampoane parfumate, pachete în folie Benzi parfumate pentru produse hidroalcoolice
Categoria 5A	6,66666667 %	Creme de corp, uleiuri, loțiuni de toate tipurile Produse pentru îngrijirea picioarelor (creme și pudre) Repelente împotriva insectelor (destinate aplicării pe piele) Toate pudrele și talcul (cu excepția pudrelor și a talcului pentru bebeluși)
Categoria 5B	1,35222151 %	Tonice faciale Creme și produse hidratante pentru față (inclusiv produse de îngrijire pentru barbă și mustață)
Categoria 5C	5,34449453 %	Cremă de mâini Produse de îngrijire a unghiilor, inclusiv creme pentru cuticule, dizolvant pentru lac de unghii etc. Dezinfectanți pentru mâini
Categoria 5D	0,4507405 %	Creme/loțiuni pentru bebeluși, uleiuri pentru bebeluși, pudre pentru bebeluși și talc
Categoria 6	2,64005151 %	Pastă de dinți Apă de gură, inclusiv spray-uri pentru respirație Pudră de dinți, benzi, tablete pentru apă de gură
Categoria 7A	2,64005151 %	Tratamente chimice permanente sau de alt tip pentru păr (care se clătesc) (de exemplu, produse de îndreptare a părului), inclusiv vopselele de păr care se clătesc
Categoria 7B	2,64005151 %	Spray-uri pentru păr de toate tipurile (cu pompă, aerosoli etc.) Produse de coafare fără spray (spumă, geluri, balsamuri fără clătire) Tratamente chimice permanente sau de alt tip pentru păr (fără clătire) (de exemplu, produse de îndreptare a părului), inclusiv vopsele de păr fără clătire Șampon uscat (șampon fără apă) Deodorante pentru păr, parfumuri pentru păr*
Categoria 8	0,4507405 %	Șervețele intime Spray deodorant intim Tampoane Șervețele pentru bebeluși Hârtie igienică (umedă)

Categoria 9	12,23438506 %	Săpun solid Șampon de orice tip Produs de curățare pentru față (cu clătire) Balsam de păr (cu clătire) Săpun lichid Geluri de duș și produse de spălare corporală de toate tipurile Produse de spălare, baie și șampon pentru bebeluși Geluri de baie, spume, mousse, săruri, uleiuri și alte produse

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe acele substanțe restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu atestă o evaluare cuprinzătoare a siguranței tuturor componentelor produsului. Responsabilitatea pentru acest certificat revine furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

		adăugate în apa de baie (cum ar fi bombele de baie) Produse de îngrijire a picioarelor (picioarele sunt introduse într-o baie pentru înmuiere) Creme de ras de toate tipurile (batoane, geluri, spume etc.) Toate produsele depilatoare (inclusiv cele faciale) și cerurile pentru îndepărtarea mecanică a părului Șampoane pentru animale de companie
Categoria 10A	12,23438506 %	Detergent de rufe pentru spălarea manuală (inclusiv concentrate) Produse de pretratare a rufelor de toate tipurile (de exemplu, paste, spray-uri, stick-uri) Detergenți pentru spălarea manuală a vaselor (inclusiv concentrate) Produse de curățare pentru suprafețe dure de toate tipurile (produse de curățare pentru baie și bucătărie, lustruit mobilier etc.) Detergenți pentru spălarea rufelor la mașină care intră în contact cu pielea (de exemplu, lichide, pulberi), inclusiv concentrate Șervețele pentru scaunul de toaletă Balsamuri de rufe de toate tipurile, cu excepția celor sub formă de foi Produse de curățenie pentru uz casnic, alte tipuri, inclusiv detergenți pentru țesături, detergenți pentru suprafețe moi, detergenți pentru covoare, spray-uri și șervețele pentru lustruirea mobilierului, șervețele pentru curățarea pielii, îndepărtători de pete, spray-uri pentru îmbunătățirea aspectului țesăturilor, produse de tratare a textilelor (de exemplu, spray-uri cu amidon, țesături tratate cu parfumuri după spălare, dezodorizante pentru textile sau țesături) Ceară pentru pardoseli Ulei parfumat pentru inele de lampă, difuzoare cu bețișoare, pot-pourri, rezerve lichide pentru odorizante de cameră (sisteme fără cartuș), etc. Apă de călcat (apă distilată parfumată) Truse de curățare chimică (care implică aplicarea manuală pe materialul textil)
Categoria 10B	77,26980039 %	Spray-uri pentru animale – spray-uri aplicate pe animale de toate tipurile Spray-uri odorizante, manuale, inclusiv aerosoli și cu pompă Insecticide sub formă de aerosoli/spray-uri
Categoria 11A	0,4507405 %	Produse de igienă feminină: tampoane convenționale, protecții zilnice, tampoane interlabiale Scutece pentru bebeluși Chiloți și tampoane pentru incontinență Hârtie igienică (uscată)
Categoria 11B	0,4507405 %	Colanți cu agenți hidratanți Șosete parfumate, mănuși Șervețele faciale (șervețele uscate) Șervețele de masă Spray pentru pernă Prosoape de hârtie Pungi cu grâu Măști faciale (din hârtie/de protecție), de exemplu măști chirurgicale care nu sunt utilizate ca dispozitive medicale Îngrășăminte solide (granule sau pulbere)

Categoria 12	100 %	Lumânări de toate tipurile (inclusiv cele învelite) Detergenți de rufe pentru spălarea la mașină, cu contact minim cu pielea (de exemplu, tablete lichide, capsule)

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe acele substanțe restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu atestă o evaluare cuprinzătoare a siguranței tuturor componentelor produsului. Prezentul certificat este responsabilitatea furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

	Odorizante automate și produse de parfumare de toate tipurile (aerosoli concentrați cu doze măsurate (interval 0,05-0,5 ml/pulverizare), dispozitive cu priză, sisteme închise, substrat solid, eliberare prin membrană, electrice, pulberi, pliculețe parfumate, tămâie, rezerve lichide (cartuș), cristale odorizante, difuzoare solide pentru mașină, fără aerosoli) Sisteme de eliberare a parfumului Nisip pentru pisici Huse pentru telefoane mobile Deodorante/mascatori care nu sunt destinate contactului cu pielea (de exemplu, deodorante pentru uscătorul de rufe, pudre pentru covoare) Truse de curățare chimică (plasate în uscător) Foi pentru uscător și foi de balsam de rufe Combustibili Insecticide (de exemplu, spirale împotriva țânțarilor, pe bază de hârtie, electrice, pentru îmbrăcăminte), cu excepția aerosolilor/spray-urilor Bețișoare de tămâie Detergent și dezodorizante pentru spălarea vaselor – pentru spălarea la mașină Jocuri de societate olfactive Vopsele Articole din plastic (cu excepția jucăriilor) „Scratch and sniff” Pachet cu parfum Sistem de difuzare a parfumului (utilizând tehnologia aerului uscat) Cremă de pantofi Blocuri pentru marginea vasului de toaletă Gel pentru toaletă Perle parfumate

**Nivelul de utilizare efectiv sau nivelul maxim de utilizare*

Informațiile privind prezența și concentrația ingredientelor parfumante supuse standardelor IFRA în amestecul de parfum (COCONUT LIME) sunt următoarele:

Substanţe care intră sub incidenţa standardelor IFRA	Nr. CAS	Recomandare din standardul IFRA:	Concentrația (%) în amestecul de parfum sau în produsul finit	Comentariu
Citral	106-26-3 141-27-5 5392-40-5	Restricționat	2,25	
Benzoat de benzil	120-51-4	Restricționat	15,53	
Limonen	138-86-3 7705-14-8 5989-27-5 5989-54-8	Specificație	2,862	

Semnătură Data

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe substanțele restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu constituie o certificare a unei evaluări exhaustive a siguranței tuturor

componentelor produsului. Prezentul certificat este responsabilitatea furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

COCONUT LIME #EU55151F

Fișă tehnică de siguranță

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878
Data emiterii: 23.03.2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumirea produsului	: COCONUT LIME #EU55151F
UFI	: XG2Y-98W2-900R-J3FU
Cod produs	: EU55151F
Tipul produsului	: Parfumuri, arome
Grup de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări descurajate

1.2.1. Utilizări relevante identificate

Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, Utilizare industrială
Specificații privind utilizarea industrială/profesională	: Industrial Numai pentru utilizare profesională
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome
Funcție sau categorie de utilizare	: Agenți aromatizanți

1.2.2. Utilizări descurajate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Coroziune/iritare cutanată, categoria 2	H315
Sensibilizare cutanată, categoria 1	H317
Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 2	H411

Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Provoacă iritații cutanate. Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2. Elementele de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP) : Avertisment

Conține : Ulei de Litsea cubeba, ulei de portocale

Fraze de pericol (CLP) : H315 - Provoacă iritaţii ale pielii.
H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H411 - Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauţie (CLP) : P264 - Spălaţi-vă bine mâinile, antebraţele şi faţa după manipulare.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. P273 - A se evita eliberarea în mediu.
P280 - A se purta mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/protecţie pentru ochi/protecţie pentru faţă/protecţie auditivă.
P333+P313 - În caz de iritaţie cutanată sau erupţie cutanată: solicitaţi sfatul/asistenţa medicală.

Fraze suplimentare : Numai pentru utilizatori profesionişti.

2.3. Alte pericole

Nu conţine substanţe PBT/vPvB ≥ 0,1 % evaluate în conformitate cu Anexa XIII la REACH

Amestecul nu conţine substanţe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietăţile lor de perturbare a sistemului endocrin sau nu este identificat ca având proprietăţi de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentraţie egală sau mai mare de 0,1 %

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind ingredientele

3.1. Substanţe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
GAMMA-OCTALACTONĂ	Nr. CAS: 104-50-7 Nr. CE: 203-208-1 Nr. REACH: 01-2120793635-41	9,6 – 19,24	Iritant pentru piele 2, H315
Benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. CE: 204-402-9 Nr. index CE: 607-085-00-9 Nr. REACH: 01-2119976371-33	7,8 – 15,53	Toxicitate acută 4 (orală), H302 Toxicitate acută în mediu acvatic 1, H400 Toxicitate cronică în mediu acvatic 2, H411
Brassilat de etilenă	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. CE: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	6,6 – 13,17	Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411
Etil maltol	Nr. CAS: 4940-11-8 Nr. CE: 225-582-5	2 – 4	Toxicitate acută 4 (oral), H302
Ulei de Litsea cubeba	Nr. CAS: 68855-99-2 Nr. CE: 290-018-7	1,5 – 3	Iritant pentru piele 2, H315 Iritant pentru ochi 2, H319 Sensibilizant pentru piele 1, H317 Toxicitate aspirativă 1, H304 Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411
Ulei de portocale	Nr. CAS: 8028-48-6 Nr. CE: 232-433-8	1,5 – 3	Lichid inflamabil 3, H226 Iritant pentru piele 2, H315 Sensibilizant pentru piele 1, H317 Toxicitate aspirativă 1, H304 Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411

Etirantina	Nr. CAS: 121-32-4 Nr. CE: 204-464-7 Nr. REACH: 01-211958961-24	0,8 – 1,5	Iritant pentru ochi 2, H319

Denumire	Identificator produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Camfen	Nr. CAS: 79-92-5 Nr. CE: 201-234-8	0,6 – 1,16	Sol. inflam. 2, H228 Irit. ocul. 2, H319 Acut acvatic 1, H400 Efect cronic asupra mediului acvatic 1, H410
Lactat de etil substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (FI, LT, SE)	Nr. CAS: 97-64-3 Nr. CE: 202-598-0 Nr. index CE: 607-129-00-7	0 – 0,07	Lichid inflamabil 3, H226 Iritant pentru piele 2, H315 Dăunător pentru ochi 1, H318 STOT SE 3, H335

Textul complet al mențiunilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor : Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul unui medic

(arătați eticheta, dacă este posibil).

Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare : Duceți persoana la aer curat și asigurați-i o poziție confortabilă pentru respirație. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu săpun delicat și apă, urmată de o clătire cu apă caldă. Dacă apare iritație cutanată sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală. Tratament specific (a se vedea „Solicitați sfatul/asistența medicală” de pe această etichetă). Dacă apare iritație cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritație cutanată sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața . Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.

Măsuri de prim ajutor în caz de ingestie : Clătiți gura. NU provocați voma. Solicitați asistență medicală de urgență. Apelați un centru de toxicologie sau un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Simptome/efecte : Nu se preconizează ca produsul să prezinte un pericol semnificativ în condițiile prevăzute de utilizare normală. Simptome/efecte după contactul cu pielea : Iritare. Poate provoca o reacție alergică cutanată.

4.3. Indicaţii privind necesitatea unei îngrijiri medicale imediate şi a unui tratament special

Se tratează simptomatic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.

Mijloace de stingere neadecvate : Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale generate de substanţă sau amestec

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Se pot elibera fumuri toxice.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor : Utilizați jet de apă pulverizat sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu precauție atunci când stingeți orice incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei utilizate la stingerea

Protecția în timpul stingerii incendiului	: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

incendiului în mediu.

Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom.

Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECŢIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situaţii de urgenţă

Proceduri de urgenţă : Aerisiţi zona în care s-a produs scurgerea. Evacuaţi personalul care nu este necesar. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

Evitaţi inhalarea prafului, fumului, gazelor, ceţii, vaporilor sau a pulverizărilor.

6.1.2. Pentru personalul de intervenţie în caz de urgenţă

Echipament de protecţie : Nu încercaţi să interveniţi fără echipament de protecţie adecvat. Asiguraţi echipajului de curăţare protecţia corespunzătoare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea 8: „Măsuri de control al expunerii/protecţie personală”.

Proceduri de urgenţă : Aerisiţi zona.

6.2. Măsuri de precauţie privind mediul

Evitaţi eliberarea în mediu. Împiedicaţi pătrunderea în canalizare şi în apele publice. Anunţaţi autorităţile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode şi materiale pentru izolare şi curăţare

Pentru izolare : Adunaţi substanţa vărsată.

Metode de curăţare : Absorbiţi lichidul vărsat cu un material absorbant. Absorbiţi cât mai repede posibil substanţa vărsată cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee. Adunaţi substanţa vărsată. Depozitaţi-o separat de alte materiale.

Alte informaţii : Eliminaţi materialele sau reziduurile solide la un loc autorizat.

6.4. Referinţe la alte secţiuni

A se vedea secţiunea 8. Măsuri de control al expunerii şi protecţie personală. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea 13.

SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de siguranţă

Măsuri de precauţie pentru manipularea în condiţii de siguranţă : Asiguraţi o bună ventilaţie a locului de muncă. Spălaţi-vă mâinile şi alte zone expuse cu înainte de a mânca, bea sau fuma şi la ieşirea de la locul de muncă. Asiguraţi o bună ventilaţie în zona de lucru pentru a preveni formarea de vapori. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Purtaţi echipament de protecţie personală. Evitaţi inhalarea prafului, fumului, gazelor, ceţii, vaporilor sau a pulverizărilor.

Măsuri de igienă : Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării acestui produs. Spălaţi-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de siguranţă, inclusiv eventualele incompatibilităţi

Condiţii de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros şi bine ventilat, departe de : A se ţine departe de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări deschise şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se menţine recipientul închis când nu este utilizat. A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.

Produse incompatibile : Baze puternice. Acizi puternici.

Materiale incompatibile : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare : 25 °C

Locul de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.

Reguli speciale privind ambalarea : A se depozita într-un recipient închis.

Materiale de ambalare : A nu se depozita în recipiente din metal corodabil.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 8: Măsuri de control al expunerii/protecţie individuală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori limită naţionale de expunere profesională şi biologice

Lactat de etil (97-64-3)	
Finlanda – Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	25 mg/m³
HTP (OEL TWA) [2]	5 ppm
HTP (OEL STEL)	49 mg/m³
HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	25 mg/m³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
TPRV (OEL STEL)	50 mg/m³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	25 mg/m³ (aceeași valoare limită exprimată în ppm se aplică pentru lactozele pentru care nu au fost definite valori limită)
NGV (OEL TWA) [ppm]	5 ppm (aceeași valoare-limită exprimată în ppm se aplică și în cazul lactatelor pentru care nu au fost stabilite valori-limită)
KTV (OEL STEL)	50 mg/m³ (aceeași valoare limită exprimată în ppm se aplică și pentru lactoatele pentru care nu au fost definite valori limită)
KTV (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (aceeași valoare limită exprimată în ppm se aplică pentru acei lactați pentru care nu au fost definite valori limită)

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanţi atmosferici formaţi

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL şi PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Intervale de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Măsuri de control al expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice adecvate **Măsuri**

tehnice adecvate:

Asigurați o bună ventilație a locului de muncă.

8.2.2. Echipament de protecţie individuală

Echipament de protecţie individuală:

Evitați orice expunere inutilă.



Simbol(e) pentru echipamentul individual de protecţie:

8.2.2.1. Protecţia ochilor şi a feţei

Protecţia ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecţia pielii

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Protecţia pielii şi a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecţia mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecţia căilor

respiratorii **Protecţia căilor**

respiratorii:

Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Riscuri termice

Nu sunt disponibile informaţii suplimentare

8.2.3. Măsuri de control al expunerii mediului

Măsuri de control al expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

Alte informaţii:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţi fizice şi chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: galben deschis, chihlimbar.
Miros	: caracteristic.
Pragul de miros	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Punctul de îngheț	: Nu este disponibil
Punctul de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limite de explozivitate	: Nu sunt disponibile
Limita inferioară de explozie	: Nu sunt disponibile
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibilă
Punct de aprindere	: 80,1 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu este disponibilă
Temperatura de descompunere	: Nu este disponibilă
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibilă
Solubilitate	: Nu este disponibilă
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este
disponibil Presiunea de vapori disponibilă	: Nu este
Presiunea de vapori la 50 °C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibilă
Densitatea relativă	: Nu este disponibilă
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu este disponibilă
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informaţii

9.2.1. Informaţii privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informaţii suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranţă

Nu sunt disponibile informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiţii normale de utilizare, depozitare şi transport.

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacţii periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiţii de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) : Neclasificat
Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare) : Neclasificată

GAMMA-OCTALACTONĂ (104-50-7)	
LD50 oral la şobolan	4400 mg/kg
LD50 oral	4400 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg

Brassilat de etilenă (105-95-3)	
LD50 oral la şobolan	> 5000 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg

Maltol de etil (4940-11-8)	
LD50 oral la şobolan	1150 mg/kg
LD50 oral	1200 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg

Benzoat de benzil (120-51-4)	
LD50 oral la şobolan	500 mg/kg
LD50 oral	1500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	4000 mg/kg
LD50 cutanat	4000 mg/kg greutate corporală

Etilvanilină (121-32-4)	
LD50 oral la şobolan	1590 mg/kg
LD50 oral	3000 mg/kg greutate corporală

Etilvanilină (121-32-4)	
LD50 cutanată la şobolan	> 2000 mg/kg

2020/878

Ulei de Litsea cubeba (68855-99-2)	
LD50 oral la şobolan	> 5 g/kg
LD50 cutanat	4800 mg/kg greutate corporală

Camfen (79-92-5)	
LD50 oral la şobolan	5600 mg/kg
LD50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg

Ulei de portocale (8028-48-6)	
LD50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg

Lactat de etil (97-64-3)	
LD50 oral la şobolan	8200 mg/kg
LD50 oral	2500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	> 5 g/kg

Coroziune/iritare cutanată : Provoacă iritaţii cutanate.

Leziuni oculare grave/iritare : Neclasificat

Sensibilizare respiratorie sau cutanată : Poate provoca o reacţie alergică cutanată.

Mutagenitate asupra celulelor germinale : Neclasificat

Carcinogenitate : Nu este clasificat

Toxicitate asupra reproducerii : Neclasificată

STOT – expunere unică : Neclasificat

Lactat de etil (97-64-3)	
STOT – expunere unică	Poate provoca iritaţii ale căilor respiratorii.

STOT – expunere repetată : Neclasificat

Pericol de aspiraţie : Neclasificat

Benzoat de benzil (120-51-4)	
Vâscozitate cinematică	7,456 mm²/s

11.2. Informaţii privind alte pericole

11.2.1. Proprietăţi de perturbare endocrină

11.2.2. Alte informaţii

Efecte potenţiale adverse asupra sănătăţii umane şi simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie – generalităţi : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Etil maltol (4940-11-8)	
LC50 – Peşti [1]	> 85 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss)

Benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 – Peşti [1]	2,32 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic])
NOEC (cronic)	0,168 mg/l
Vanilină etilică (121-32-4)	
LC50 – Peşti [1]	81,4 – 94,3 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Pimephales promelas [cu flux continuu])
Camfen (79-92-5)	
LC50 – Peşti [1]	0,72 mg/l (Durata expunerii: 96 h – Specie: Brachydanio rerio [sistem cu flux continuu])
LC50 – Peşti [2]	150 mg/l (Durata de expunere: 96 h - Specie: Brachydanio rerio [în sistem static])
EC50 – Crustacee [1]	22 mg/l (Durata de expunere: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h – Alge [1]	> 1000 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

NUCĂ DE COCOS ŞI LĂMÂIE VERDE #EU55151F	
Persistenţă şi degradabilitate	Nu a fost stabilită.
Benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistenţă şi degradabilitate	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.

12.3. Potenţial de bioacumulare

COCONUT LIME #EU55151F	
Potenţial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.
GAMMA-OCTALACTONĂ (104-50-7)	
Coeficient de partiţie n-octanol/apă (Log Pow)	1,89 (la 25 °C (la pH 6,4)
Brassilat de etilenă (105-95-3)	
Coeficient de partiţie n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7)
Etil maltol (4940-11-8)	
Coeficient de partiţie n-octanol/apă (Log Pow)	2,9 (la 25 °C)
Benzoat de benzil (120-51-4)	
Coeficient de partiţie n-octanol/apă (Log Pow)	3,97 (la 25 °C)
Potenţial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.
Etil vanilină (121-32-4)	
Coeficient de partiţie n-octanol/apă (Log Pow)	1,61 (la 25 °C)
Camfen (79-92-5)	
Coeficient de partiţie n-octanol/apă (Log Pow)	4,22 (la 37 °C (la pH 7,2)
Lactat de etil (97-64-3)	
Coeficient de partiţie n-octanol/apă (Log Pow)	0,7 (la 25 °C (la pH >2-<8)

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informaţii suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

2020/878

Nu sunt disponibile informaţii suplimentare

12.6. Proprietăţi de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informaţii suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informaţii suplimentare : A se evita eliberarea în mediu.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Metode de tratare a deşeurilor : Eliminaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu instrucţiunile de sortare ale colectorului autorizat.

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului : Eliminaţi în condiţii de siguranţă, în conformitate cu reglementările locale/naţionale.

Ecologie – deşeuri : Evitaţi eliberarea în mediu.

Cod HP : HP3 - „Inflamabil:"

– deşeuri lichide inflamabile: deşeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deşeuri de motorină, gazol şi uleiuri uşoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C şi ≤ 75 °C;

– deşeuri lichide şi solide piroforice inflamabile: deşeuri solide sau lichide care, chiar şi în cantităţi mici, sunt susceptibile să se aprindă în termen de cinci minute de la intrarea în contact cu aerul;

– deşeuri solide inflamabile: deşeuri solide care sunt uşor combustibile sau care pot provoca sau contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare;

– deşeuri gazoase inflamabile: deşeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la 20 °C şi la o presiune standard de 101,3 kPa;

– deşeuri reactive la contactul cu apa: deşeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantităţi periculoase;

– alte deşeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deşeuri inflamabile cu autoîncălzire, peroxizi organici inflamabili şi deşeuri inflamabile autoreactive.

HP4 – „Iritant – iritaţie cutanată şi leziuni oculare": deşeuri care, la aplicare, pot provoca iritaţii cutanate sau leziuni oculare.






HP14 – „Ecotoxic": deşeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECŢIUNEA 14: Informaţii privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU sau număr de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport a ONU				
PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANŢĂ, LICHIDĂ, N.S.A. (CAMFEN)	PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANŢĂ, LICHIDĂ, N.S.A. (CAMFEN)	Periculos pentru mediu substanţă, lichid, n.s.a. (CAMFEN)	PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANŢĂ, LICHIDĂ, N.S.A. (CAMFEN)	PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANŢĂ, LICHIDĂ, N.S.A. (CAMFEN)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI PERICULOASE	UN 3082 PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI PERICULOASE	UN 3082 Impact asupra mediului substanţă periculoasă pentru mediu, lichid, n.s.a. (CAMFEN),	UN 3082 PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI PERICULOASE	UN 3082 PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI PERICULOASE

SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (CAMFEN), 9, III (-)	SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (CAMFEN), 9, III POLUANT MARIN	9, III	SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (CAMFEN), 9, III	SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (CAMFEN), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol la transport				
9	9	9	9	9

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
				
14.4. Grupa de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Riscuri pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informaţii suplimentare				

14.6. Precauţii speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR) : M6

Dispoziţii speciale (ADR) : 274, 335, 375, 601

Cantităţi limitate (ADR) : 5 l

Cantităţi exceptate (ADR) : E1

Instrucţiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziţii speciale privind ambalarea (ADR) : PP1

Dispoziţii privind ambalarea mixtă (ADR) : MP19

Instrucţiuni privind rezervoarele transportabile şi containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) : T4

Dispoziţii speciale privind rezervoarele portabile şi containerele pentru mărfuri în vrac (ADR) : TP1, TP29

Codul rezervoarelor (ADR) : LGBV

Vehicul pentru transportul rezervoarelor : AT

Categoria de transport (ADR) : 3

Dispoziţii speciale privind transportul – Colete (ADR) : V12

Dispoziţii speciale privind transportul – Încărcarea, descărcarea şi manipularea (ADR) : CV13

Numărul de identificare a pericolului (nr. Kemler) : 90

Plăci portocalii :



Cod de restricţie în tunel (ADR) : -

Cod EAC : •3Z

Transportul maritim

Dispoziţii speciale (IMDG) : 274, 335, 969

Cantităţi limitate (IMDG) : 5 L

Cantităţi exceptate (IMDG) : E1

Instrucţiuni de ambalare (IMDG) : LP01, P001

Dispoziţii speciale de ambalare (IMDG) : PP1

Instrucţiuni de ambalare IBC (IMDG) : IBC03

Instrucţiuni privind cisternele (IMDG) : T4

Dispoziţii speciale privind cisternele (IMDG) : TP1, TP29

Nr. EmS (incendiu) : F-A

Nr. EmS (scurgere) : S-F

Categorie de stivuire (IMDG) : A

Transport aerian

Cantităţi excepţionale conform PCA (IATA) : E1

Cod de ambalaj conform PCA (IATA) : Y964

Cantitate netă maximă pentru cantităţile limitate de PCA (IATA) : 30

kgG Instrucţiuni de ambalare PCA (IATA) : 964

PCA cantitate netă maximă (IATA)	: 450 L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă CAO (IATA)	: 450 L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căile navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transport permis (ADN)	: T
Echipament necesar (ADN)	: PP
Numărul de conuri/lumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID)	: 5 L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea mixtă (RID)	: MP19
Instrucțiuni privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri pentru cisternele RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colete expres (RID)	: CE8
Numărul de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transportul maritim în vrac conform instrumentelor OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informaţii privind reglementările

15.1. Reglementări/legislaţie privind siguranţa, sănătatea şi mediul, specifice substanţei sau amestecului

15.1.1. Reglementări UE

Anexa XVII la REACH (Lista de restricţii)

Lista de restricţii a UE (Anexa XVII la REACH)

Cod de referinţă	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Ulei de portocale; lactat de etil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

3(b)	COCONUT LIME #EU55151F ; GAMMA-OCTALACTONĂ ; Benzoat de benzil ; Ulei de Litsea cubeba ; Ulei de portocale ; Lactat de etil	Clasificare pentru amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și a fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Lista de restricţii a UE (anexa XVII la REACH)		
Cod de referinţă	**Se aplică de la**	**Titlul sau descrierea menţiunii**
3(c)	NUCĂ DE COCOS ŞI LĂMÂIE VERDE #EU55151F ; Brassilat de etilenă ; Benzoat de benzil ; Ulei de Litsea cubeba ; Ulei de portocale	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1
40.	Camfen; Ulei de portocale; Lactat de etil	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă acestea figurează sau nu în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista de substanţe candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe incluse în Lista de substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (Consimţământul prealabil în cunoştinţă de cauză)

Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE nr. 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul privind POP (Poluanţi organici persistenţi)

Nu conține substanțe incluse pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind stratul de ozon (1005/2009)

Nu conține substanțe incluse pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii explozivilor (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope)

15.1.2. Reglementări naţionale

Franţa

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi destinați utilizării profesionale: hidrocarburi lichide alifatice sau ciclice, saturate sau nesaturate, și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivați nitrați ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, eteri de glicol; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamidă și dimetilacetamină; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid

Germania

Clasa de pericol pentru apă (WGK) : WGK 3, Foarte periculos pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1). Clasa de

depozitare (LGK, TRGS 510) : LGK 10 – Lichide combustibile.

Tabel comun de depozitare :

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Depozitarea în comun nu este permisă pentru : LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7.

Depozitarea în comun cu restricţii este permisă pentru : LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2.

Fişă cu date de securitate pentru : LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Nu face obiectul Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

în conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Olanda

Categoria ABM : A(2) – toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Uleiul de portocale

este inclus în listă Lista SZW a substanțelor mutagene : Uleiul de portocale

este inclus

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare : Niciunul dintre componente nu figurează pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Fertilitate : Niciunul dintre componente nu figurează pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare : Niciunul dintre componente nu figurează pe listă

Danemarca

Clasa de risc de incendiu : Clasa III-1

Unitate de depozitare : 50 litri

Observații privind clasificarea : Inflamabil conform Ministerului Justiției din Danemarca; trebuie respectate liniile directoare privind gestionarea situațiilor de urgență pentru depozitarea lichidelor inflamabile

Reglementări naționale daneze : Tinerilor cu vârsta sub 18 ani nu li se permite utilizarea produsului

Elveția

Clasa de depozitare (LK) : LK 10/12 – Lichide

15.2. Evaluarea siguranței chimice

Nu s-a efectuat nicio evaluare a siguranței chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Niciuna.

Textul integral al mențiunilor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), Categoria 4
Acută acvatică 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categoria 1
Toxicitate cronică acvatică 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 1
Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 2	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2
Toxicitate prin aspirație 1	Pericol de aspirație, categoria 1
Leziuni oculare 1	Leziuni oculare grave/iritare oculară, Categoria 1
Iritare oculară 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, Categoria 2
Lichide inflamabile, categoria 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Sol. inflam. 2	Solide inflamabile, categoria 2
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H228	Solid inflamabil.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă iritații grave ale ochilor.
H335	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.

H400	Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410	Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Textul integral al menţiunilor H şi EUH:	
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Iritant pentru piele 2	Coroziune/iritare cutanată, categoria 2
Sensibilizare cutanată 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1
STOT SE 3	Toxicitate specifică pentru anumite organe ţintă – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii

2020/878

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fişă tehnică de siguranţă (SDS), UE

Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele noastre actuale şi au scopul de a descrie produsul exclusiv în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate, siguranţă şi mediu. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca o garanţie a vreunei proprietăţi specifice a produsului.