FIŞĂ DE SIGURANŢĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CĂSUȚĂ DE TURAȚĂ CU PIETRE PREȚIOASE”

Versiune: 981694 2

Secţiunea 1. Identificarea substanţei sau a amestecului şi a furnizorului

1.1 Identificatorul produsului

Identificatorul produsului: PARFUM „CASA DE TURAȚĂ ÎMPODOBITĂ CU PIETRE PREȚIOASE” 981694
(Conține: CINNAMAL, COUMARIN, EUGENOL, ALDEHIDĂ METILCINAMICĂ)

Alţi identificatori: Niciunul

Identificator unic al formulei (UFI): 1R93-50VP-G00G-V0XS

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări descurajate

Utilizări ale produsului: Parfumuri

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Denumirea companiei: Geomar Concept SRL

Adresa societăţii: Codrului 9A, Tunari, Ilfov

Persoană de contact: George Oncea

Adresă de e-mail: contact@ceara-soia.ro / contact@fragrancesforcandles.com

Telefonul companiei: +40725864869

1.4 Număr de telefon pentru urgenţe

Telefon de urgenţă: În afara programului de lucru: +40725864869

Secţiunea 2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Clasa şi categoria de pericol: Leziuni oculare / Iritare Categoria 2 Sensibilizare - Piele Categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – Pericol pe termen lung, categoria 3 H317, Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319, Provoacă iritații oculare grave.
H412, Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SIGURANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CASA DE TURAȚĂ ÎMPODOBIȚĂ CU PIETRE

Versiune: PREȚIOASE” 981694 2

2.2 Elemente ale etichetei

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Fraze de pericol: H317, Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319, Provoacă iritații oculare grave.

H412, Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

Informații suplimentare: EUH208, Conține CARVONĂ, CITRAL, DELTA-DAMASCONĂ, ETIL METILFENILGLICIDAT, EUCALIPTOL, GERANIAL, GERANIOL, ACETAT DE GERANIL, ISOEUGENOL, LIMONEN, LINALOOL, METILCICLOPENTENOLONĂ,
NERAL, NEROL. Poate provoca o reacție alergică.

Măsuri de precauție: P261, Evitați inhalarea vaporilor sau a prafului.

P264, Spălați-vă bine mâinile și alte zone ale pielii care au intrat în contact cu produsul după manipulare.

P272, Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. P273,
A se evita eliberarea în mediu.

P280, Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față.

P302/352, ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu apă din abundență

și săpun.

P305/351/338, ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă le purtați și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea.

P333/313, În cazul apariției iritației cutanate sau a erupțiilor cutanate: Solicitați

sfatul/asistența medicală. P337/313, Dacă iritația oculară persistă: Solicitați

sfatul/asistența medicală.

P363, Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.

P501, Eliminați conținutul/recipientul la un loc de eliminare autorizat, în conformitate cu reglementările locale.

Pictograme:



2.3 Alte pericole

Alte pericole: Substanțe sensibilizante declarate pe eticheta CLP

Etichetă de pericol:	CARVONĂ, CITRAL, DELTA-DAMASCONĂ, ETIL METILFENILGLICIDAT, EUCALIPTOL, GERANIAL, GERANIOL, ACETAT DE GERANIL, ISOEUGENOL, LIMONEN, LINALOOL, METILCICLOPENTENOLONĂ, NERAL, NEROL
Concentrația de hidrocarburi %:	0,000 %
Substanțe sensibilizante declarate pe o etichetă de pericol GB GHS:	CARVONĂ, CITRAL, DELTA-DAMASCONĂ, ETIL METILFENILGLICIDAT, EUCALIPTOL, GERANIAL,

FIŞĂ DE SIGURANŢĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CASA DE TURAȚI CU BIJUTERII” 981694 2

Versiune:

Alte pericole: GERANIOL, ACETAT DE GERANIL, ISOEUGENOL, LIMONEN, LINALOOL, METILCICLOPENTENOLONĂ, NERAL, NEROL

Nu este un perturbator endocrin cu efecte asupra sănătății umane sau asupra mediului

Substanța nu îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB conform Regulamentului (CE) nr. 17 1207/2006, Anexa XIII.
Substanța nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerată perturbator endocrin în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2100 3 sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 4.

Secţiunea 3. Compoziţie / informaţii privind ingredientele

3.2

Amestecuri

Conţine:

Denumire	CAS	CE	Nr. de înregistrare REACH	%	Clasificare conform Regulamentului (CLP) nr. 1272/2008	Limite specifice de concentraţie, factori M şi ATE
ALDEHIDĂ METILCINAMICĂ	101-39-3	202-938-8		5-<10%	Sensibilizare cutanată 1B – Efect acut asupra mediului acvatic 1 – Efect cronic asupra mediului acvatic 2; H317-H410, -	oral: ATE = 2050 mg/kg greutate corporală
EUGENOL	97-53-0	202-589-1		5-<10%	Iritant pentru ochi 2-Sensibilizant cutanat 1B;H317-H319,-	oral: ATE = 2500 mg/kg greutate corporală
CINNAMAL	104-55-2	203-213-9		1-<5 %	Tox. acută 4-Irit. cutanată 2-Irit. oculară 2-Sensibilizare cutanată 1A-Tox. acută pentru mediul acvatic 1-Tox. cronică pentru mediul acvatic 2;H312-H315-H317-H319-H410,-	Sensibilizare cutanată 1; H317; C ≥ 0,01 % - dermic: ATE = 1260 mg/kg greutate corporală - oral: ATE = 2220 mg/kg greutate corporală
ETIL HIDROXIPIRONĂ	4940-11-8	225-582-5		1-<5 %	Tox. acută 4; H302, -	oral: ATE = 1200 mg/kg greutate corporală
CUMARINĂ	91-64-5	202-086-7		1-<5 %	Tox. acută 4-Sensibilizare cutanată 1B-Tox. cronică pentru mediul acvatic 3;H302-H317-H412,-	oral: ATE = 500 mg/kg greutate corporală
VANILINĂ	121-33-5	204-465-2		1-<5 %	Iritant pentru ochi 2; H319, -	dermic: ATE = 2600 mg/kg greutate corporală; oral: ATE = 3300 mg/kg greutate corporală
LINALOOL	78-70-6	201-134-4	01-2119474016-42-xxxx	1-<5 %	Iritant pentru piele 2 - Iritant pentru ochi 2 - Sensibilizant cutanat 1B; H315-H317-H319,-	oral: ATE = 2790 mg/kg greutate corporală

ETIL METILFENILGLICIDAT	77-83-8	201-061-8		1-<5 %	Sensibilizare cutanată 1B – Efect cronic asupra mediului acvatic 2; H317-H411, -	
BENZOAT DE BENZIL	120-51-4	204-402-9		0,1-<1 %	Tox. acută 4-Acută în mediu acvatic 1-Cronică în mediu acvatic 2;H302-H410,-	oral: ATE = 1160 mg/kg greutate corporală
EUCALIPTOL	470-82-6	207-431-5		0,1-<1 %	Lichid inflamabil 3-Sensibilizare cutanată 1B; H226-H317,-	oral: ATE = 2480 mg/kg greutate corporală
METILCICLOPENTENOLONĂ	80-71-7	201-303-2		0,1-<1 %	Tox. acută 4-Sensibilizare cutanată 1;H302-H317,-	oral: ATE = 1067 mg/kg greutate corporală

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CĂSUȚĂ DE TURAȚĂ ÎMPODOBITĂ CU PIETRE

Versiune: PREȚIOASE” 981694 2

CITRAL	5392-40-5	226-394-6	01-2119462829-23-xxxx	0,1-<1%	Iritant pentru piele 2 - Iritant pentru ochi 2 - Sensibilizant cutanat 1; H315 - H317 - H319, -	
GERANIOL	106-24-1	203-377-1	01-2119552430-49-xxxx	0,1-<1%	Iritant pentru piele 2 – Nociv pentru ochi 1 – Sensibilizant cutanat 1; H315 – H317 – H318, –	oral: ATE = 3600 mg/kg greutate corporală
CARVONĂ	6485-40-1	229-352-5		0,1-<1%	Sensibilizare cutanată 1B; H317, -	dermic: ATE = 3800 mg/kg greutate corporală; oral: ATE = 2500 mg/kg greutate corporală
NEROL	106-25-2	203-378-7		0,1-<1%	Iritant pentru piele 2 – Iritant pentru ochi 2 – Sensibilizant pentru piele 1B; H315 – H317 – H319, –	oral: ATE = 4500 mg/kg greutate corporală
LIMONEN	5989-27-5	227-813-5		0,1-<1%	Lichid inflamabil 3-Iritant pentru piele 2-Sensibilizant pentru piele 1B-Toxic pentru pești 1-Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1-Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 3; H226-H304-H315-H317-H410,-	
GERANIAL	141-27-5	205-476-5		0,1-<1%	Iritant pentru piele 2 – Iritant pentru ochi 2 – Sensibilizant pentru piele 1B; H315 – H317 – H319, –	
NERAL	106-26-3	203-379-2		0,1-<1%	Iritant pentru piele 2 – Iritant pentru ochi 2 – Sensibilizant pentru piele 1B; H315 – H317 – H319, –	
ACETAT DE GERANIL	105-87-3	203-341-5	01-2119973480-35-xxxx	0,1-<1%	Iritant pentru piele 2 – Sensibilizant pentru piele 1B – Efect cronic asupra mediului acvatic 3; H315-H317-H412,-	
BENZALDEHIDĂ	100-52-7	202-860-4	01-2119455540-44-xxxx	0,1-<1%	Tox. acută 4-Tox. acută 4-Irit. oculară 2-Rep. 2-STOT SE 3-Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2;H302-H319-H332-H335-H361-H411,-	inhalare: ATE = 1,5 mg/l (praf sau ceață)-dermic: ATE = 2500 mg/kg greutate corporală-oral: ATE = 1430 mg/kg greutate corporală
DELTA-DAMASCONE	57378-68-4	260-709-8		<0,1%	Toxicitate acută 4 – Iritare cutanată 2 – Sensibilizare cutanată 1A – Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1 – Efect cronic asupra mediului acvatic 1; H302-H315-H317-H410,-	oral: ATE = 1400 mg/kg greutate corporală

ISOEUGENOL	97-54-1, 5932-68-3, 5912-86-7	202-590-7, 227-678-2, 227-633-7		<0,1%	Tox. acută 4-Tox. acută 4-Tox. acută 4-Irit. cutanată 2-Irit. oculară 2-Sensibilizare cutanată 1A-STOT SE 3;H302-H312-H315-H317-H319-H332-H335,-	Sensibilizare cutanată 1; H317; C ≥ 0,01 % – inhalare: ATE = 1,5 mg/l (prafuri sau ceață) – cutanat: ATE = 1912 mg/kg greutate corporală – pe cale orală: ATE = 1500 mg/kg greutate corporală

Substanţe cu limite comunitare de expunere la locul de muncă:

Denumire	CAS	CE	Nr. de înregistrare REACH	%	Clasificare conform Regulamentului (CLP) nr. 1272/2008	Limite specifice de concentraţie, factori M şi ATE
FTALAT DE DIETIL	84-66-2	201-550-6	01-2119486682-27-xxxx	50–100 %	-;-,-	

Substanţe care sunt perturbatori endocrini în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2100 sau Regulamentul (UE) 2018/605, în concentraţie mai mare de 0,1%:

Nu se aplică

FIŞĂ DE SIGURANŢĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CASA DE TURTĂ DULCE ÎMPODOBITĂ CU PIETRE

Versiune: PREȚIOASE” 981694 2

Substanţe persistente, bioacumulative şi toxice sau foarte persistente şi foarte bioacumulative, cu o concentraţie mai mare de 0,1%:

Nu se aplică

Secţiunea 4. Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare: Îndepărtați persoana de la locul expunerii într-un loc cu aer proaspăt, mențineți-o în repaus și solicitați asistență medicală.

Expunerea ochilor: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea.

Expunere cutanată: DACĂ PRODUSUL A AJUNS PE PIELE: Spălați cu apă din abundență și săpun.

Ingerare: Clătiți gura cu apă și solicitați asistență medicală.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Provoacă iritații oculare grave.

4.3 Indicaţii privind necesitatea asistenţei medicale imediate şi a unui tratament special

Nu se preconizează; pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 4.1.

Secţiunea 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere

Mijloace adecvate: Dioxid de carbon, pulbere chimică, spumă.

5.2 Pericole speciale generate de substanţă sau amestec

În caz de incendiu, pot fi eliberate: Monoxid de carbon, compuși organici neidentificați.

5.3 Recomandări pentru pompieri:

În cazul unei ventilații insuficiente, purtați echipament respirator adecvat.

Secţiunea 6. Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă:

Evitați inhalarea. Evitați contactul cu pielea și ochii. Consultați măsurile de protecție din secțiunile 7 și 8.

6.2 Măsuri de protecţie a mediului:

A se ține la distanță de canalizări, de apele de suprafață și subterane, precum și de sol.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SIGURANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CĂSUȚĂ DE TURAȚĂ ÎMPODOBIȚĂ CU PIETRE

Versiune: PREȚIOASE” 981694 2

6.3 Metode şi materiale pentru izolare şi curăţare:

Îndepărtați sursele de aprindere. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați inhalarea excesivă a vaporilor. Conțineți imediat scurgerile folosind nisip sau pulbere inertă. Eliminați conform reglementărilor locale.

6.4 Trimiteri la alte secţiuni:

Consultați, de asemenea, secțiunile 8 și 13.

Secţiunea 7. Manipulare şi depozitare

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de siguranţă:

A se ține departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți. - Fumatul interzis. A se utiliza echipament de protecție personală conform necesităților. A se utiliza în conformitate cu bunele practici de fabricație și de igienă industrială. A se utiliza în zone cu ventilație adecvată. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării acestui produs.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de siguranţă, inclusiv eventualele incompatibilităţi:

A se depozita într-un loc bine ventilat. A se menține recipientul bine închis. A se păstra la rece. A se lega la pământ/a se lega electric recipientul și echipamentul de recepție. A se utiliza echipamente electrice, de ventilație și de iluminat rezistente la explozie. A se utiliza numai unelte care nu produc scântei. A se lua măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.

7.3 Utilizări finale specifice:

Parfumuri: A se utiliza în conformitate cu bunele practici de fabricație și de igienă industrială.

Secţiunea 8. Măsuri de control al expunerii/protecţie personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere la locul de muncă:

Ingredient	CAS	CE	Descriere	Valoare
FTALAT DE DIETIL	84-66-2	201-550-6	Limita de expunere pe termen lung din Regatul Unit (TWA pe 8 ore) (mg/m3)	5 mg/m³
			Limita de expunere pe termen scurt în Regatul Unit (15 minute) (mg/m³)	10 mg/m³

8.2 Măsuri de control al expunerii Protecţia ochilor / pielii

Purtați mănuși de protecție/ochelari de protecție/echipament de protecție a feței

Protecţia căilor respiratorii

Asigurați-vă că se menține o ventilație adecvată și continuă pentru a preveni acumularea excesivă de vapori și pentru a asigura respectarea limitelor de expunere profesională. Dacă este cazul și în funcție de tiparele și volumele de utilizare, următoarele măsuri tehnice de control pot fi necesare ca măsuri de protecție suplimentare: a) Izolați încăperile de amestecare și alte zone în care acest material este utilizat sau manipulat în aer liber. Mențineți aceste zone sub presiune negativă a aerului față de restul instalației. b) Utilizați echipament de protecție individuală – un aparat de respirat omologat și ajustat corespunzător, cu

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CĂSUȚĂ DE TURAȚĂ CU BIJUTERII” 981694 2

Versiune:

cartușe sau canistre pentru vapori organici și filtre pentru particule. c) Utilizați ventilație locală de evacuare în jurul rezervoarelor deschise și al altor surse deschise de expunere potențială, pentru a evita inhalarea excesivă, inclusiv în locurile în care acest material este cântărit sau măsurat în spațiu deschis. În plus, utilizați ventilație generală prin diluare a zonei de lucru pentru a elimina sau reduce posibilele expuneri ale lucrătorilor. d) Utilizați sisteme închise pentru transferul și prelucrarea acestui material.

Consultați, de asemenea, secțiunile 2 și 7.

Secţiunea 9. Proprietăţi fizice şi chimice

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică/Culoare:	Lichid limpede, de culoare galben-pal până la galben
Miros:	Nedeterminat
Pragul de miros:	Nedeterminat
Punct de topire / punct de îngheţ:	Nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere:	Nedeterminate
Inflamabilitate:	Nedeterminat
Limita inferioară şi superioară de explozie:	Nedeterminat
Punctul de aprindere:	> 100 °C
Temperatura de autoaprindere:	Nedeterminată
Temperatura de descompunere:	Nu este relevant
pH:	Nedeterminat
Vâscozitatea cinematică:	Nedeterminat
Solubilitate:	Nedeterminată
Coeficient de partiţie: n-octanol/apă (valoare log):	Nedeterminată
Presiunea de vapori:	0,04867571 mmHg
Densitatea şi/sau densitatea relativă:	1,0980
Densitatea relativă a vaporilor:	Nedeterminată
Caracteristicile particulelor:	Nedeterminată

9.2 Alte informaţii: Nu sunt disponibile

Secţiunea 10. Stabilitate şi reactivitate

10.1 Reactivitate:

Nu prezintă niciun risc semnificativ de reactivitate, nici în stare pură, nici în contact cu apa.

10.2 Stabilitate chimică:

Stabilitate bună în condiţii normale de depozitare.

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CĂSUȚĂ DE TÂRȚI CU BIJUTERII” 981694 2

Versiune:

10.3 Posibilitatea apariţiei reacţiilor periculoase:

Nu se preconizează în condiții normale de utilizare.

10.4 Condiţii de evitat:

A se evita căldura extremă.

10.5 Materiale incompatibile:

A se evita contactul cu acizi puternici, alcali sau agenți oxidanți.

10.6 Produse de descompunere periculoase:

Nu se preconizează.

Secţiunea 11. Informaţii toxicologice

11.1 Informaţii privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Acest amestec nu a fost testat în ansamblu pentru efectele asupra sănătății. Efectele asupra sănătății au fost calculate utilizând metodele descrise în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

Toxicitate acută:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate acută pe cale orală	>5000
Toxicitate acută cutanată	>5000
Toxicitate acută prin inhalare	Nu sunt disponibile
Coroziune/iritare cutanată: Leziuni oculare grave/iritare:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Leziuni oculare / Iritare Categoria 2
Sensibilizare respiratorie sau cutanată: Mutagenitate asupra celulelor germinale:	Sensibilizare cutanată – Categoria 1
	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. **Toxicitate pentru reproducere:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. STOT – **expunere unică:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. STOT – **expunere repetată:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. **Risc de aspiraţie:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informaţii privind ingredientele periculoase din amestec

Ingredient	CAS	CE	LD50/ATE Oral (mg/kg)	LD50/ATE Cutanat (mg/kg)	LC50/ATE Prin inhalare	LC50 Cale
CINNAMAL	104-55-2	203-213-9	2220	1260		
CUMARINĂ	91-64-5	202-086-7	500			
ETIL HIDROXIPIRONĂ	4940-11-8	225-582-5	1200			

Consultați secțiunile 2 și 3 pentru informații suplimentare.

11.2 Informații privind alte pericole

FIȘĂ TEHNICĂ DE SIGURANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CĂSUȚĂ DE TURAȚĂ ÎMPODOBIȚĂ CU PIETRE

Versiune: PREȚIOASE” 981694 2

Nu se aplică

Secţiunea 12. Informaţii ecologice

12.1 Toxicitate:

Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

12.2 Persistenţă şi degradabilitate: Nu sunt disponibile

12.3 Potenţial de bioacumulare: Nu sunt disponibile

12.4 Mobilitate în sol: Nu sunt disponibile

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB:

Această substanță nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB prevăzute în anexa XIII la REACH.

12.6 Proprietăţi de perturbare endocrină: Nu se aplică

12.7 Alte efecte adverse: Nu sunt disponibile

Secţiunea 13. Consideraţii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deşeurilor:

A se elimina în conformitate cu reglementările locale. A se evita deversarea în sistemele de canalizare și în mediu. Recipientele goale trebuie duse la un centru autorizat de gestionare a deșeurilor pentru reciclare sau eliminare.

Secţiunea 14. Informaţii privind transportul

	14.1 :	14.2 Denumirea oficială de transport conform ONU:	14.3 Clasa (clasele) de pericol la transport:	Risc secundar:	14.4 Grupa de ambalare:
Reglementările model ale ONU	Neclasificat	-	-	-	-
IMDG	Neclasificat	-	-	-	-
ADR, RID, ADN	Neclasificat	-	-	-	-
ICAO TI	Neclasificat	-	-	-	-

14.5 Riscuri pentru mediu: Nu prezintă pericole pentru mediu în timpul transportului

14.6 Precauţii speciale pentru utilizator: Niciuna suplimentară

14.7 Transportul maritim în vrac conform instrumentelor OMI:

Nu este clasificat

Secţiunea 15. Informaţii privind reglementările

15.1 Reglementări/legislaţie privind siguranţa, sănătatea şi mediul, specifice substanţei sau amestecului

FIȘĂ TEHNICĂ DE SIGURANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CĂSUȚĂ DE TURAȚĂ ÎMPODOBIȚĂ CU PIETRE

Versiune: PREȚIOASE” 981694 2

Clasa de pericol pentru apă (WGK): 3

15.2 Evaluarea siguranței chimice

Pentru acest produs nu s-a efectuat o evaluare a siguranței chimice.

Secțiunea 16. Alte informații

Limite de concentrație (%): EDI 2=58,18 % SS 1(CLP)=0,20408163 % EH C3=16,98 % EDI 2A=49,05 %

Valori fracționare totale: EDI 2 = 1,72 SS 1 (CLP) = 490,00 EH C3 = 5,89 EDI 2A = 2,04

Legenda revizuirilor:

Limite de concentrație %

Ingrediente periculoase menționate într-o fișă de date de securitate CLP cu concentrații în intervale

Valori fracționare totale

Legenda abrevierilor:

Abreviere	Semnificație
Toxicitate acută 4	Toxicitate acută – Categoria 4 (dermică)
Toxicitate acută 4	Toxicitate acută – Categoria 4 (orală)
Toxicitate acută 4	Toxicitate acută – Categoria 4 de inhalare
Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – Categoria de pericol acut 1
Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – Categoria de pericol pe termen lung 1
Efect cronic asupra mediului acvatic 2	Periculos pentru mediul acvatic – Categoria de pericol pe termen lung 2
Pericol cronic pentru mediul acvatic 3	Periculos pentru mediul acvatic – Categoria 3 de pericol pe termen lung
Toxicitate prin aspirare 1	Pericol de aspirație, categoria 1
Leziuni oculare 1	Deteriorare/iritare oculară, categoria 1
Iritare oculară 2	Categoria 2 de leziuni oculare / iritație
Lichid inflamabil, categoria 3	Lichid inflamabil, categoria de pericol 3
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă iritații grave ale ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.

H361	Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul.
H410	Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SIGURANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CASA DE TURAȚĂ ÎMPODOBITĂ CU PIETRE

Versiune: PREȚIOASE” 981694 2

H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
P201	Solicitați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P210	A se ține departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți. - Fumatul interzis.
P233	A se păstra recipientul bine închis.
P240	Conectarea la pământ/legarea la masă a recipientului și a echipamentului de recepție.
P241	Utilizați echipamente electrice, de ventilație și de iluminat rezistente la explozie.
P242	Utilizați numai unelte care nu produc scântei.
P243	Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.
P261	Evitați inhalarea vaporilor sau a prafului.
P264	Spălați-vă bine mâinile și alte zone ale pielii care au intrat în contact cu produsul după manipulare.
P270	Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
P271	Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.
P272	Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.
P273	Evitați eliberarea în mediu.
P280	Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față.
P301/310	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Contactați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic.
P301/312	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: contactați un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău.
P302/352	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați-vă cu multă apă și săpun.
P303/361/353	DACĂ PRODUSUL A AJUNS PE PIELE (sau pe păr): Îndepărtați imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă/faceți un duș.
P304/340	ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți victima la aer curat și mențineți-o în repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P305/351/338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru se poate face ușor. Continuați clătirea.
P308/313	DACĂ ați fost expus sau aveți motive de îngrijorare: Solicitați sfatul/asistența medicală.
P310	Apelați imediat un CENTRU DE INTOXICAȚII sau un medic.
P312	Apelați un CENTRU DE INTOXICAȚII sau un medic dacă vă simțiți rău.
P330	Clătiți gura.
P331	Nu provocați voma.
P333/313	În cazul apariției iritației cutanate sau a erupțiilor cutanate: Solicitați sfatul/asistența medicală.
P337/313	Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.
P362	Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
P363	Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.
P370/378	În caz de incendiu: Utilizați dioxid de carbon, pulbere chimică sau spumă pentru stingere.
P391	Recuperați substanța vărsată.
P403/233	A se depozita într-un loc bine ventilat. A se menține recipientul bine închis.
P403/233/235	A se depozita într-un loc bine ventilat. A se menține recipientul bine închis. A se păstra la rece.
P403/235	A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.

P405	A se depozita sub cheie.
P501	Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare autorizat, în conformitate cu reglementările locale.
Repr. 2	Toxic pentru reproducere, categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă (expunere unică) Categoria 3
Iritant pentru piele 2	Coroziune/iritare cutanată, categoria 2

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006

Produs: PARFUM „CĂSUȚĂ DE TÂRȚI CU BIJUTERII” 981694 2

Versiune:

Sensibilizare cutanată 1	Sensibilizare – piele, categoria 1
Sensibilizare cutanată 1A	Sensibilizare - Categoria 1A
Sensibilizare cutanată 1B	Sensibilizare - Categoria 1B

Informațiile din această fișă de date de securitate sunt, după cunoștințele noastre, adevărate și exacte, dar toate datele, instrucțiunile, recomandările și/sau sugestiile sunt furnizate fără garanție.