

TUBEROZĂ ȘI CAPRIFOL #EU55035F

REGULAMENTUL (CE) nr. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Data emiterii: 3/9/2023

ALERGENI								
Număr de referință	Glosar cu denumirile ingredientelor uzuale	Nr. CAS	Nr. CE	Procentul de alergen din produs				Observații
				% în greutate Adăugare directă	% în greutate Din ulei(uri) esențial(e)	% în greutate în concentrat	% în greutate pentru o utilizare la - %	
344	Tetrametil-acetloctahidronaftaleni	54464-57-2 54464-59-4 68155-66-8 68155-67-9	259-174-3 259-175-9 268-978-3 268-979-9	2,88	0	2,88	-	
337	Acetat de linalil	115-95-7	204-116-4	1,16	0	1,16	-	
75	Salicilat de benzil	118-58-1	204-262-9	0,9602	0	0,9602	-	
328	Salicilat de amil	2050-08-0	218-080-2	0,4801	0	0,4801	-	
71	Eugenol	97-53-0	202-589-1	0,48	0	0,48	-	
86	Citronelol	106-22-9 26489-01-0 1117-61-9 7540-51-4	203-375-0 247-737-6 214-250-5 231-415-7	0,48	0	0,48	-	
72	Hidroxicitronelal	107-75-5	203-518-7	0,38	0	0,38	-	
84	Linalool	78-70-6	201-134-4	0,34	0	0,34	-	
343	Terpineol	8000-41-7 98-55-5 138-87-4 586-81-2	232-268-1 202-680-6 205-342-6 209-584-3	0,34	0	0,34	-	
346	Vanilină	121-33-5	204-465-2	0,3383	0	0,3383	-	
77	Cumarină	91-64-5	202-086-7	0,29	0	0,29	-	
81	Cinamat de benzil	103-41-3	203-109-3	0,29	0	0,29	-	
327	Acetil cedren	32388-55-9	251-020-3	0,29	0	0,29	-	
69	Alcool cinamilic	104-54-1	203-212-3	0,22	0	0,22	-	
331	Camfor	76-22-2	200-945-0	0,19	0	0,19	-	

TUBEROZĂ ȘI CAPRIFOL #EU55035F

REGULAMENTUL (CE) nr. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Data emiterii: 3/9/2023

		21368-68-3 464-49-3 464-48-2	244-350-4 207-355-2 207-354-7					
334	Acetat de dimetilfenetil	151-05-3	205-781-3	0,19	0	0,19	-	
85	Benzoat de benzil	120-51-4	204-402-9	0,0422	0	0,0422	-	
324	Salicilat de metil	119-36-8	204-317-7	0,0002	0	0,0002	-	
45	Alcool benzilic	100-51-6	202-859-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
46	6-metil cumarină	92-48-8	202-158-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
67	Anil cinamal	122-40-7	204-541-5	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
70	Citral / Geranial / Neral	5392-40-5 141-27-5 106-26-3	226-394-6 205-476-5 203-379-2	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
73	Isoeugenol	97-54-1 5932-68-3 5912-86-7	202-590-7 227-678-2 227-633-7	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
74	Alcool amilcinamilic	101-85-9	202-982-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
76	Cinnamal	104-55-2	203-213-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
78	Geraniol	106-24-1	203-377-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
80	Alcool de anason	105-13-5	203-273-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
82	Farnesol	4602-84-0	225-004-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
87	Hexil cinamal	101-86-0	202-983-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
88	Limonen	138-86-3 7705-14-8 5989-27-5 5989-54-8	205-341-0 231-732-0 227-813-5 227-815-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
89	2-octinoat de metil	111-12-6	203-836-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
90	alfa-izometil iononă	127-51-5	204-846-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
91	Extract de Evernia prunastri	90028-68-5	289-861-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
92	Extract de Evernia furfuracea	90028-67-4	289-860-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	

TUBEROZĂ ȘI CAPRIFOL #EU55035F

REGULAMENTUL (CE) nr. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Data emiterii: 3/9/2023

109	Ulei din frunze de Pinus Mugo; Extract din frunze și crenguțe de Pinus Mugo; Ulei din crenguțe de Pinus Mugo	90082-72-7	290-163-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
114	Extract din ace de Pinus pumila; extract din frunze de ramuri de Pinus pumila; ulei din frunze de ramuri de Pinus pumila	97676-05-6	307-681-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
122	Extract de scoarță de Cedrus Atlantica; Ulei de scoarță de Cedrus Atlantica; Apă de scoarță de Cedrus Atlantica; Extract de frunze de Cedrus Atlantica; Extract de lemn de Cedrus Atlantica; Ulei de lemn de Cedrus Atlantica	92201-55-3 8023-85-6	295-985-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
124	Terebentină	9005-90-7 8006-64-2 8052-14-0	232-688-5 232-350-7	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
131	Alfa-terpinenă	99-86-5	202-795-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
133	Terpinolen	586-62-9	209-578-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
154	Extract de balsam de Myroxylon Balsamum Pereirae; Ulei de balsam de Myroxylon Balsamum Pereirae; Ulei de Myroxylon Pereirae; Extract de rășină de Myroxylon Pereirae; Rășină de Myroxylon Pereirae	8007-00-9	232-352-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
157	Alfa-damasconă; cis-cetonă de trandafir 1 / trans-cetonă de trandafir 1 / cetonă de trandafir 4 (damasconă) / cetonă de trandafir 3 (delta-damasconă) / trans-cetonă de trandafir 3 / cis-cetonă de trandafir 2 (cis-beta-damasconă) / trans-cetonă de trandafir 2 (trans-beta-damasconă)	43052-87-5 23726-94-5 24720-09-0 23696-85-7 57378-68-4 71048-82-3 23726-92-3 23726-91-2	245-845-8 246-430-4 245-833-2 260-709-8 275-156-8 245-843-7 245-842-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
175	3-propilidenftalidă	17369-59-4	241-402-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
196	Absolut de Lippia citriodora	8024-12-2 85116-63-8	285-515-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
329	Anetol	104-46-1 4180-23-8	203-205-5 224-052-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
330	Benzaldehidă	100-52-7	202-860-4	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
332	Beta-cariofilenă	87-44-5	201-746-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	

TUBEROZĂ ȘI CAPRIFOL #EU55035F

REGULAMENTUL (CE) nr. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Data emiterii: 3/9/2023

333	Carvonă	99-49-0 6485-40-1 2244-16-8	202-759-5 229-352-5 218-827-2	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
335	Hexadecanolactonă	109-29-5	203-662-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
336	Hexametilindanopiran	1222-05-5	214-946-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
338	Mentol	89-78-1 1490-04-6 2216-51-5 15356-60-2	201-939-0 216-074-4 218-690-9 239-387-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
339	Trimetilciclopentenil metilizopentenol	67801-20-1	267-140-4	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
340	Salicilaldehidă	90-02-8	201-961-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
341	Santalol	11031-45-1 115-71-9 77-42-9	234-262-4 204-102-8 201-027-2	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
342	Sclareol	515-03-7	208-194-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
345	Trimetilbenzenpropanol	103694-68-4	403-140-4	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
347	Extract din flori de Cananga odorata; Ulei din flori de Cananga odorata	83863-30-3 8006-81-3 68606-83-7 93686-30-7	281-092-1 297-681-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
348	Ulei din frunze de Cinnamomum Cassia	8007-80-5 84961-46-6	284-635-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
349	Ulei din scoarță de Cinnamomum Zeylanicum	8015-91-6 84649-98-9	283-479-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
350	Ulei din flori de Citrus Aurantium Amara / Ulei din flori de Citrus Aurantium Dulcis	72968-50-4 8028-48-6 8016-38-4	277-143-2 232-433-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
351	Ulei din coaja de Citrus Aurantium Amara / Ulei din coaja de Citrus Aurantium Dulcis; Ulei din coaja de Citrus Sinensis	68916-04-1 72968-50-4 97766-30-8 8028-48-6 8008-57-9	277-143-2 307-891-8 232-433-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	

TUBEROZĂ ȘI CAPRIFOL #EU55035F

REGULAMENTUL (CE) nr. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Data emiterii: 3/9/2023

352	Ulei din coaja de Citrus Aurantium Bergamia	8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9 8007-75-8 85049-52-1	616-915-9 289-612-9 - 616-915-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
353	Ulei din coajă de Citrus Limon	84929-31-7 8008-56-8	284-515-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
354	Ulei de Cymbopogon Schoenanthus / Ulei de Cymbopogon Flexuosus / Ulei din frunze de Cymbopogon Citratus	8007-02-1 89998-16-3 91844-92-7 8007-02-1 91844-92-7	289-754-1 295-161-9 295-161-9 295-161-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
355	Ulei din frunze de Eucalyptus globulus; ulei din frunze și crenguțe de Eucalyptus globulus	97926-40-4 8000-48-4 8000-48-4	308-257-3 616-775-9 616-775-9	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
356	Ulei din frunze de Eugenia Caryophyllus / Ulei din flori de Eugenia Caryophyllus / Ulei din tulpini de Eugenia Caryophyllus / Ulei din muguri de Eugenia Caryophyllus	8000-34-8 8015-97-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2	616-772-2 - 284-638-7 284-638-7 284-638-7 284-638-7	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
357	Extract din flori de Jasminum Grandiflorum; Ulei de Jasminum Officinale; Extract din flori de Jasminum Officinale	84776-64-7 90045-94-6 8022-96-6 8024-43-9 90045-94-6	283-993-5 289-960-1 289-960-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
358	Ulei de Juniperus Virginiana; Ulei din lemn de Juniperus Virginiana	8000-27-9 85085-41-2	285-370-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
359	Ulei din frunze de Laurus Nobilis	8002-41-3 8007-48-5 84603-73-6	283-272-5	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
360	Ulei de Lavandula Hybrida; Extract de Lavandula Hybrida; Extract de flori de Lavandula Hybrida / Extract de flori/frunze/tulpini de Lavandula Intermedia; Ulei de flori/frunze/tulpini de Lavandula Intermedia; Ulei de Lavandula Intermedia	91722-69-9 8022-15-9 93455-96-0 93455-97-1 92623-76-2	294-470-6 296-408-3 283-994-0 289-995-2	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	

TUBEROZĂ ȘI CAPRIFOL #EU55035F

REGULAMENTUL (CE) nr. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Data emiterii: 3/9/2023

	/ Ulei de Lavandula Angustifolia; Extract din flori/frunze/tulpini de Lavandula Angustifolia	84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9 84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9						
361	Ulei de Mentha Piperita	8006-90-4 84082-70-2	282-015-4	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
362	Ulei din frunze de Mentha Viridis	8008-79-5 84696-51-5	616-927-4 283-656-2	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
363	Extract de Narcissus Poeticus / Extract de floare de Narcissus Pseudonarcissus / Extract de Narcissus Jonquilla / Extract de Narcissus Tazetta	90064-26-9 68917-12-4 90064-27-0 90064-25-8	290-087-3 - 290-088-9 290-086-8	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
364	Ulei din flori de Pelargonium graveolens	90082-51-2 8000-46-2	290-140-0	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
365	Ulei de Pogostemon Cablin	8014-09-3 84238-39-1	282-493-4	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
366	Ulei din flori de Rosa Damascena; Extract din flori de Rosa Damascena / Ulei din flori de Rosa Alba; Extract din flori de Rosa Alba / Ulei din flori de Rosa Canina / Ulei din flori de Rosa Centifolia; Extract din flori de Rosa Centifolia / Ulei din flori de Rosa Gallica / Ulei din flori de Rosa Moschata / Ulei din flori de Rosa Rugosa	8007-01-0 90106-38-0 93334-48-6 84696-47-9 84604-12-6 84604-13-7 - 92347-25-6	290-260-3 297-122-1 283-652-0 283-289-8 283-290-3 296-213-3	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
367	Ulei de Santalum Album	8006-87-9 84787-70-2	284-111-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
368	Acetat de eugenil	93-28-7	202-235-6	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
369	Acetat de geranil	105-87-3	203-341-5	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
370	Acetat de izoeugenil	93-29-8	202-236-1	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	
371	Pinen	80-56-8 7785-70-8 127-91-3	201-291-9 232-087-8 204-872-5	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	Nu a fost detectat	

TUBEROZĂ ȘI CAPRIFOL #EU55035F

REGULAMENTUL (CE) nr. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
Data emiterii: 3/9/2023

		18172-67-3	242-060-2					
--	--	------------	-----------	--	--	--	--	--

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A AMESTECURILOR DE PARFUMURI CU STANDARDELE IFRA

Prezentul certificat evaluează conformitatea amestecului de parfumuri cu standardele IFRA și prevede restricții de utilizare, după caz. Acesta se bazează exclusiv pe acele substanțe care fac obiectul standardelor IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard.

Prin urmare, acest certificat nu înlocuiește o evaluare cuprinzătoare a siguranței amestecului de parfumuri.

ENTITATE DE CERTIFICARE:

Geomar Concept SRL

CERTIFICATUL A FOST ELIBERAT CĂTRE:

DOMENIUL DE APLICARE AL CERTIFICATULUI:

Produs: TUBEROSE & HONEYSUCKLE #EU55035F

Informații obligatorii:

Certificăm că amestecul menționat mai sus este conform cu standardele Asociației Internaționale a Parfumurilor (IFRA), până la și inclusiv amendamentul 51 la Codul de practică IFRA (publicat în iunie 2023), cu condiția să fie utilizat în următoarea(e) clasă(e) la o concentrație maximă de:

Categorie(i) IFRA [a se vedea Tabelul 10 din Ghidul de utilizare a standardelor IFRA pentru detalii]	Nivel de utilizare (%)*	Aplicarea produsului
Categoria 1	0 %	Produse pentru buze de toate tipurile (rujuri solide și lichide, balsamuri, transparente sau colorate etc.) Jucării pentru copii
Categoria 2	21.05263158 %	Deodorante și produse antiperspirante de toate tipurile, inclusiv orice produs destinat sau care poate fi prevăzut în mod rezonabil a fi utilizat la nivelul axilelor sau etichetat ca atare (spray, stick, roll-on, pentru subraț, deocologne etc.) Spray-uri pentru corp (inclusiv spray-uri de corp)
Categoria 3	4,33333333 %	Produse pentru ochi de toate tipurile (fard de ochi, rimel, creion de ochi, machiaj pentru ochi, măști pentru ochi, perne pentru ochi etc.), inclusiv produse de îngrijire a ochilor și creme hidratante Machiaj pentru față și fond de ten Demachiant pentru față și ochi Benzi pentru porii nasului Șervețele umede sau de prospețime pentru față, gât, mâini, corp

Declaratie de exonerare de raspundere: Prezentul certificat prevede restrictii privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe substantele restrictionate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise in fiecare standard. Prezentul certificat nu constituie o certificare a unei evaluari exhaustive a sigurantei tuturor componentelor produsului.

14 ianuarie 2025

EN (engleză)

1/5

Prezentul certificat este responsabilitatea furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

		Vopsea pentru corp și față (pentru copii și adulți) Măști faciale pentru față și zona din jurul ochilor
Categoria 4	100 %	Parfumuri fine hidroalcoolice și nehidroalcoolice de toate tipurile (Eau de Toilette, Parfum, Cologne, parfum solid, cremă parfumată etc.), loțiuni după ras de toate tipurile (cu excepția cremelor și a balsamurilor) Brățări parfumate Ingrediente pentru truse de parfumuri și amestecuri parfumate pentru truse cosmetice Tampoane parfumate, pachete în folie Benzi parfumate pentru produse hidroalcoolice
Categoria 5A	43,33333333 %	Creme, uleiuri și loțiuni de corp de toate tipurile Produse pentru îngrijirea picioarelor (creme și pudre) Repelente împotriva insectelor (destinate aplicării pe piele) Toate pudrele și talcul (cu excepția pudrelor și a talcului pentru bebeluși)
Categoria 5B	8,55555556 %	Tonice faciale Creme și produse hidratante pentru față (inclusiv produse de îngrijire pentru barbă și mustață)
Categoria 5C	8,55555556 %	Cremă de mâini Produse de îngrijire a unghiilor, inclusiv creme pentru cuticule, dizolvant pentru lac de unghii etc. Dezinfectanți pentru mâini
Categoria 5D	2,88888889 %	Creme/loțiuni pentru bebeluși, uleiuri pentru bebeluși, pudre pentru bebeluși și talc
Categoria 6	0 %	Pastă de dinți Apă de gură, inclusiv spray-uri pentru respirație Pudră de dinți, benzi, tablete pentru apă de gură
Categoria 7A	8,55555556 %	Tratamente chimice permanente sau de alt tip pentru păr (care se clătesc) (de exemplu, produse de îndreptare a părului), inclusiv vopselele de păr care se clătesc
Categoria 7B	8,55555556 %	Spray-uri pentru păr de toate tipurile (cu pompă, spray-uri cu aerosoli etc.) Produse de coafare, altele decât spray-urile (spumă, geluri, balsamuri fără clătire) Tratamente chimice permanente sau de alt tip pentru păr (fără clătire) (de exemplu, produse de îndreptare a părului), inclusiv vopselele de păr fără clătire Șampon uscat (șampon fără apă) Deodorant pentru păr, parfum pentru păr*
Categoria 8	2,88888889 %	Șervețele intime Spray deodorant intim Tampoane Șervețele pentru bebeluși Hârtie igienică (umedă)

Categoria 9	16,66666667 %	Săpun solid Șampon de orice tip Produs de curățare pentru față (cu clătire) Balsam de păr (cu clătire) Săpun lichid Geluri de duș și produse de spălare corporală de toate tipurile Produse de spălare, baie și șampon pentru bebeluși Geluri de baie, spume, mousse, săruri, uleiuri și alte produse
-------------	---------------	--

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe acele substanțe restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu atestă o evaluare cuprinzătoare a siguranței tuturor componentelor produsului. Responsabilitatea pentru acest certificat revine furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

		adăugate în apa de baie (cum ar fi bombele de baie) Produse pentru îngrijirea picioarelor (picioarele sunt introduse într-o baie pentru înmuiere) Creme de ras de toate tipurile (băț, geluri, spume etc.) Toate produsele depilatoare (inclusiv cele faciale) și cerurile pentru îndepărtarea mecanică a părului Șampoane pentru animale de companie
Categoria 10A	16,66666667 %	Detergenți pentru spălarea manuală a rufelor (inclusiv concentrate) Produse de pretratare a rufelor de toate tipurile (de exemplu, paste, spray-uri, stick-uri) Detergenți pentru spălarea manuală a vaselor (inclusiv concentrate) Produse de curățare pentru suprafețe dure de toate tipurile (produse de curățare pentru baie și bucătărie, lustruitoare pentru mobilă etc.) Detergenți pentru spălarea rufelor la mașină care intră în contact cu pielea (de exemplu, lichide, pulberi), inclusiv concentrate Șervețele pentru scaunul de toaletă Balsamuri de rufe de toate tipurile, cu excepția celor sub formă de foi Produse de curățenie pentru uz casnic, alte tipuri, inclusiv detergenți pentru țesături, detergenți pentru suprafețe moi, detergenți pentru covoare, spray-uri și șervețele pentru lustruirea mobilierului, șervețele pentru curățarea pielii, îndepărtători de pete, spray-uri pentru îmbunătățirea aspectului țesăturilor, produse de tratare a textilelor (de exemplu, spray-uri cu amidon, țesături tratate cu parfumuri după spălare, dezodorizante pentru textile sau țesături) Ceară pentru pardoseli Ulei parfumat pentru inele de lampă, difuzoare cu bețișoare, pot-pourri, rezerve lichide pentru odorizante de cameră (sisteme fără cartuș), etc. Apă de călcat (apă distilată parfumată) Truse de curățare chimică (care implică aplicarea manuală pe materialul textil)
Categoria 10B	68,88888889 %	Spray-uri pentru animale – spray-uri aplicate pe animale de toate tipurile Spray-uri odorizante, manuale, inclusiv aerosoli și cu pompă Insecticide sub formă de aerosoli/spray-uri
Categoria 11A	2,88888889 %	Produse de igienă feminină: tampoane convenționale, protecții zilnice, tampoane interlabiale Scutece pentru bebeluși Chiloți și tampoane pentru incontinență Hârtie igienică (uscată)

Categoria 11B	2,88888889 %	Colanți cu agenți hidratanți Șosete parfumate, mănuși Șervețele faciale (șervețele uscate) Șervețele de masă Spray pentru pernă Prosoape de hârtie Pungi cu grâu Măști faciale (din hârtie/de protecție), de exemplu măști chirurgicale care nu sunt utilizate ca dispozitive medicale Îngrășăminte solide (granule sau pulbere)
Categoria 12	100 %	Lumânări de toate tipurile (inclusiv cele învelite) Detergenți de rufe pentru spălarea la mașină, cu contact minim cu pielea (de exemplu, tablete lichide, capsule)

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe acele substanțe restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu constituie o certificare a unei evaluări exhaustive a siguranței tuturor componentelor produsului. Prezentul certificat este responsabilitatea furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

Odorizante automate și produse de parfumare de toate tipurile (aerosoli concentrați cu doze măsurate (interval 0,05-0,5 ml/pulverizare), dispozitive cu priză, sisteme închise, substrat solid, eliberare prin membrană, electrice, pulberi, pliculețe parfumate, tămâie, rezerve lichide (cartuș), cristale odorizante, difuzoare solide pentru mașină, fără aerosoli)
 Sisteme de eliberare a parfumului Nisip pentru pisici
 Huse pentru telefoane mobile
 Deodorante/mascatori care nu sunt destinate contactului cu pielea (de exemplu, deodorante pentru uscătorul de rufe, pudre pentru covoare) Truse de curățare chimică (plasate în uscător)
 Foi pentru uscător și foi de balsam de rufe
 Combustibili
 Insecticide (de exemplu, spirale împotriva țânțarilor, pe bază de hârtie, electrice, pentru îmbrăcăminte), cu excepția aerosolilor/spray-urilor
 Bețișoare de tămâie
 Detergent și dezodorizante pentru spălarea vaselor – pentru spălarea la mașină Jocuri de societate olfactive
 Vopsele
 Articole din plastic (cu excepția jucăriilor)
 „Scratch and sniff”
 Pachet cu parfum
 Sistem de difuzare a parfumului (utilizând tehnologia aerului uscat) Cremă de pantofi
 Blocuri pentru marginea vasului de toaletă Gel pentru toaletă
 Perle parfumate

*Nivelul de utilizare efectiv sau nivelul maxim de utilizare

Informațiile privind prezența și concentrația ingredientelor parfumante supuse standardelor IFRA în amestecul de parfum (TUBEROSE & HONEYSUCKLE #EU55035F) sunt următoarele:

Substanțe care intră sub incidența standardelor IFRA	Nr. CAS	Recomandare din standardul IFRA:	Concentrația (%) în amestecul de parfum sau în produsul finit	Comentariu
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil) etanonă (OTNE)	54464-57-2 54464-59-4 68155-66-8 68155-67-9	Restricționat	2,88	
2-hexenal	6728-26-3 505-57-7 16635-54-4	Restricționat	0,0017	
Citronelol	106-22-9 1117-61-9 141-25-3 26489-01-0 6812-78-8 68916-43-8 7540-51-4	Restricționat	0,48	
Dimetilciclohex-3-en-1-carbaldehidă (amestec de izomeri)	27939-60-2	Restricționat	0,0302	

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe substanțele restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu constituie o certificare a unei evaluări exhaustive a siguranței tuturor componentelor produsului.

Responsabilitatea pentru prezentul certificat revine furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat în niciun fel de către IFRA.

	35145-02-9 36635-35-5 67801-65-4 68039-48-5 68039-49-6 68084-52-6 68737-61-1		
Cedrenă	11028-42-5 469-61-4 546-28-1	Restricționat	0,11088
cis,trans-4-(izopropil)ciclohexanmetanol	5502-75-0 13828-37-0 13674-19-6	Restricționat	0,003784
Cinamat de benzil	103-41-3	Restricționat	0,29
Alcool cinamic	104-54-1	Restricționat	0,22
Hidroxicitronelal	107-75-5	Restricționat	0,38
Salicilat de benzil	118-58-1	Restricționat	0,9602
Benzoat de benzil	120-51-4	Restricționat	0,0422
α -metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehidă (MMDHCA)	1205-17-0	Restricționat	0,9
Fenilacetaldehidă	122-78-1	Restricționat	0,014
Salicilat de hexil	6259-76-3	Restricționat	0,60478
Cumarină	91-64-5	Restricționat	0,29
Eugenol	97-53-0	Restricționat	0,48
p-metoxibenzaldehidă	123-11-5	Restricționat	0,38
Linalool	126-90-9 126-91-0 78-70-6	Specificații	0,34

Declarație de exonerare de răspundere: Prezentul certificat prevede restricții privind utilizarea produsului specificat, bazate exclusiv pe substanțele restricționate de standardele IFRA pentru criteriile de toxicitate descrise în fiecare standard. Prezentul certificat nu constituie o certificare a unei evaluări exhaustive a siguranței tuturor componentelor produsului. Prezentul certificat este responsabilitatea furnizorului de parfumuri care îl emite. Acesta nu a fost întocmit sau aprobat de IFRA în niciun fel.

TUBEROSE & HONEYSUCKLE RD #EU55035F

Fișă tehnică de siguranță

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878
Data emiterii: 9 martie 2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: TUBEROSE & HONEYSUCKLE RD #EU55035F
UFI	: 4P0Y-P8DQ-V00A-NX7G
Codul produsului	: EU55035F
Grup de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări descurajate

1.2.1. Utilizări relevante identificate

Specificații privind utilizarea industrială/profesională	: Industrial Numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Parfumuri, arome

1.2.2. Utilizări descurajate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Geomar Concept SRL

1.4. Număr de telefon de urgență

Număr de urgență : +40725864869

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2	H319
Sensibilizare cutanată, categoria 1	H317
Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 2	H411
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16	


Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elementele etichetei

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



Cuvânt de avertizare (CLP)

: Avertisment

Conține

: Iso E Super, acetat de linalil, salicilat de benzil, Helional, salicilat de hexil, citrionelol pur, eugenol, ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS, hidroxil, linalool, cinamat de benzil, COUMARINĂ, Vertofix, alcool cinamic

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Fraze de pericol (CLP)	: H317 - Poate provoca o reacție alergică cutanată. H319 - Provoacă iritații oculare grave. H411 - Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.
Fraze de precauție (CLP)	: P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare. P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. P273 - A se evita eliberarea în mediu. P333+P313 - În caz de iritație cutanată sau erupție cutanată: solicitați sfatul/asistența medicală. P337+P313 - Dacă iritația oculară persistă: solicitați sfatul/asistența medicală.
Fraze suplimentare	: Produs destinat exclusiv utilizatorilor profesioniști. Numai pentru utilizatori profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB ≥ 0,1 % evaluate în conformitate cu Anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile lor de perturbare endocrină sau nu este identificat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Brassilat de etilenă	Nr. CAS: 105-95-3 Nr. CE: 203-347-8 Nr. REACH: 01-2119976314-33	3,8 – 7,69	Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411
antranilat de metil	Nr. CAS: 134-20-3 Nr. CE: 205-132-4	2 – 4,04	Iritant pentru ochi 2, H319
1-Butanol, 3-metoxi-3-metil-	Nr. CAS: 56539-66-3 Nr. CE: 260-252-4 Nr. REACH: 01-2119976333-33	1,7 – 3,42	Iritant pentru ochi 2, H319
Iso E Super	Nr. CAS: 54464-57-2 Nr. CE: 259-174-3 Nr. REACH: 01-2119489989-04	1,4 – 2,88	Iritant pentru piele 2, H315 Sensibilizant pentru piele 1, H317 Efect cronic asupra mediului acvatic 1, H410
Acetat de benzil substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Nr. CAS: 140-11-4 Nr. CE: 205-399-7 Nr. REACH: 01-2119638272-42	1,4 – 2,88	Efect cronic asupra mediului acvatic 3, H412
Alcool feniletilic	Nr. CAS: 60-12-8 Nr. CE: 200-456-2 Nr. REACH: 01-2119963921-31	1 – 1,92	Tox. acută 4 (oral), H302 Irit. ocul. 2, H319
Acetat de linalil	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	0,6 – 1,16	Iritant pentru piele 2, H315 Iritant pentru ochi 2, H319 Sensibilizant pentru piele 1, H317

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Denumire	Identificatorul produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Salicilat de benzil	Nr. CAS: 118-58-1 Nr. CE: 204-262-9 Nr. index CE: 607-754-00-5 Nr. REACH: 01-2119969442-31	0,5 – 0,9602	Irit. ocul. 2, H319 Sens. cutan. 1B, H317 Efect cronic asupra mediului acvatic 3, H412
ACETIL HEXAMETIL TETRALIN	Nr. CAS: 21145-77-7 Nr. CE: 244-240-6	0,5 – 0,96	Tox. acută 4 (orală), H302 Acută acvatică 1, H400 Cronică acvatică 1, H410
Helional	Nr. CAS: 1205-17-0 Nr. CE: 214-881-6 Nr. REACH: 01-2120740119-58	0,5 – 0,9	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Reproducere 2, H361 Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411
Salicilat de hexil	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. CE: 228-408-6	0,304 – 0,6633	Iritant pentru piele 2, H315 Sensibilizant pentru piele 1, H317 Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400 Efect cronic asupra mediului acvatic 1, H410
Salicilat de amil	Nr. CAS: 2050-08-0 Nr. CE: 218-080-2 Nr. REACH: 01-2119969444-27	0,2 – 0,4801	Tox. acută 4 (orală), H302 Tox. cronică pentru mediu acvatic 1, H410
Citronelol pur	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0,2 – 0,48	Iritant pentru piele 2, H315 Iritant pentru ochi 2, H319 Sensibilizant pentru piele 1B, H317
Eugenol	Nr. CAS: 97-53-0 Nr. CE: 202-589-1 Nr. REACH: 01-2119971802-33	0,2 – 0,48	Tox. acută 4 (oral), H302 Irit. ocul. 2, H319 Sensibilizare cutanată 1B, H317
ULEI DIN LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS	Nr. CAS: 85085-29-6 Nr. CE: 285-360-9	0,2 – 0,44	Cor. cutanată 1, H314 Sensibilizare cutanată 1, H317 Tox. acută 1, H304 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 2, H411
Hidroxi	Nr. CAS: 107-75-5 Nr. CE: 203-518-7 Nr. REACH: 01-2119973482-31	0,2 – 0,38	Iritant pentru ochi 2, H319 Sensibilizant cutanat 1B, H317
Linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. CE: 201-134-4 Nr. index CE: 603-235-00-2 Nr. REACH: 01-2119474016-42	0,2 – 0,34	Iritant pentru piele 2, H315 Iritant pentru ochi 2, H319 Sensibilizant pentru piele 1B, H317
Cinamat de benzil	Nr. CAS: 103-41-3 Nr. CE: 203-109-3	0,1 – 0,29	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411 Efect acut asupra mediului acvatic 1, H400
CUMARINĂ	Nr. CAS: 91-64-5 Nr. CE: 202-086-7 Nr. REACH: 01-2119943756-26	0,1 – 0,29	Tox. acută 3 (orală), H301 Tox. acută 3 (cutanată), H311 Tox. acută 3 (prin inhalare), H331 Sensibilizare cutanată 1, H317 Toxicitate cronică în mediu acvatic 2, H411

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Denumire	Identificator produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Glicolat de alil-amil	Nr. CAS: 67634-00-8 Nr. CE: 266-803-5	0,1 – 0,29	Tox. acută 4 (oral), H302 Irit. cutanată 2, H315 Tox. acută 2 (inhaleare), H330
acetil cedrenă	Nr. CAS: 32388-55-9 Nr. CE: 251-020-3 Nr. REACH: 01-2119969651-28	0,1 – 0,29	Sensibilizare cutanată 1B, H317 Efect acut asupra mediului acvatic 1, H400 Efect cronic asupra mediului acvatic 1, H410
Alcool cinamic	Nr. CAS: 104-54-1 Nr. CE: 203-212-3 Nr. REACH: 01-2119934496-29	0,1 – 0,22	Tox. acută 4 (oral), H302 Sensibilizare cutanată 1B, H317
Camfor substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (AT, BE, BG, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, LT, PL, PT, RO, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 76-22-2 Nr. CE: 200-945-0	0,1 – 0,19	Sol. inflam. 2, H228 Tox. acută 4 (oral), H302 Tox. acută 4 (inhaleare), H332 Tox. acută 4 (inhaleare: praf, ceață), H332 Irit. cutanată 2, H315 Leziuni oculare 1, H318 STOT SE 2, H371 Efect cronic asupra mediului acvatic 2, H411
Benzoat de etil substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (RO)	Nr. CAS: 93-89-0 Nr. CE: 202-284-3	0,1 – 0,1	Neclasificat
Acetaldehidă substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (AT, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Nr. CAS: 75-07-0 Nr. CE: 200-836-8 Nr. index CE: 605-003-00-6	0 – 0,01	Lichid inflamabil 1, H224 Tox. acută 4 (oral), H302 Irit. ocul. 2, H319 Mutagenitate 2, H341 Cancerigenitate 1B, H350 STOT SE 3, H335
Alcool decilic substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (BG, DE, LT, LV, RO, CH)	Nr. CAS: 112-30-1 Nr. CE: 203-956-9	0 – 0,0027	Acvatic cronic 3, H412
Aldehidă C-6 substanță cu limită (limite) națională (naționale) de expunere la locul de muncă (FI, PL)	Nr. CAS: 66-25-1 Nr. CE: 200-624-5	0 – 0,0007	Lichid inflamabil 3, H226

Textul integral al frazelor de risc H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor medic	: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul unui medic (arătați eticheta, dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare	: Asigurați-i persoanei afectate aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea	: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toate zonele expuse ale pielii cu săpun delicat și apă, urmată de o clătire cu apă caldă. Dacă apare iritație cutanată sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală. Tratament specific (a se vedea „Solicitați sfatul/asistența medicală” de pe această etichetă). Dacă apare iritație cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu ochii	: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă.
Măsuri de prim ajutor în caz de ingestie	: Clătiți gura. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878
Simptome/efecte : Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condițiile prevăzute de utilizare normală.

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

4.3. Indicații privind necesitatea unei îngrijiri medicale imediate și a unui tratament special

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere neadecvate : Nu utilizați un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor : Utilizați jet de apă pulverizat sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu precauție atunci când stingeți orice incendiu chimic. Împiedați pătrunderea apei utilizate la stingerea incendiului în mediu.
Protecția în timpul stingerii incendiului : Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență

Proceduri de urgență : Evacuați personalul care nu este necesar.

6.1.2. Pentru personalul de intervenție în situații de urgență

Echipament de protecție : Echiparea echipei de curățare cu echipament de protecție adecvat.
Proceduri de urgență : Aerisiți zona.

6.2. Măsuri de precauție privind mediul

Preveniți pătrunderea în canalizare și în apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Metode de curățare : Absorbiți cât mai repede posibil scurgerile cu substanțe solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee.
Colectați substanța vărsată. Depozitați-o separat de alte materiale.

6.4. Referințe la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8. Măsuri de control al expunerii și protecție personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță : Spălați-vă mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, a bea sau fumatul și la ieșirea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație adecvată în zona de lucru pentru a preveni formarea de vapori.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de : A se ține departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se menține recipientul închis când nu este utilizat.
Produse incompatibile : Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile : Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare : 25 °C
Locul de depozitare : A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita departe de surse de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea : A se păstra într-un recipient închis.

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

Conform cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/873.
Materie de ambalaj. A nu se depozita în recipiente din metal corodabil.

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Măsuri de control al expunerii/protecție personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valori limită naționale de expunere profesională și biologică

Acetat de benzil (140-11-4)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	62 mg/m³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	61 mg/m³
OEL TWA [2]	10 ppm
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL STEL [ppm]	30 ppm (calculat)
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	50 mg/m³
OEL TWA [ppm]	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m³
OEL STEL [ppm]	13 ppm
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	62 mg/m³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 ppm
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om
Camfor (76-22-2)	
Austria - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA)	13 mg/m³
MAK (OEL TWA) [ppm]	2 ppm

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Camfor (76-22-2)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	12 mg/m³
OEL TWA [ppm]	2 ppm
OEL STEL	19 mg/m³
OEL STEL [ppm]	3 ppm
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	12 mg/m³
OEL STEL	18 mg/m³
Croația - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	13 mg/m³
GVI (OEL TWA) [2]	2 ppm
KGVI (OEL STEL)	19 mg/m³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	3 ppm
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	12 mg/m³
OEL TWA [2]	2 ppm
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL TWA) [1]	1,9 mg/m³
HTP (OEL TWA) [2]	0,3 ppm
HTP (OEL STEL)	5,7 mg/m³
HTP (OEL STEL) [ppm]	0,9 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	12 mg/m³
VME (OEL TWA) [ppm]	2 ppm
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	12 mg/m³ (fracție inhalabilă)
OEL STEL	18 mg/m³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [1]	12 mg/m³
OEL TWA [2]	2 ppm
OEL STEL	18 mg/m³
OEL STEL [ppm]	3 ppm
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	3 mg/m³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	12 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	18 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	2 ppm

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Camfor (76-22-2)	
OEL STEL [ppm]	3 ppm
Categoria chimică OEL	A4 - Neclasificabil ca agent cancerigen pentru om
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	1 mg/m³
OEL TWA [ppm]	6 ppm
OEL STEL	3 mg/m³
OEL STEL [ppm]	18 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	13 mg/m³
NPHV (OEL TWA) [2]	2 ppm
NPHV (OEL C)	26 mg/m³
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	13 mg/m³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	2 ppm
VLA-EC (OEL STEL)	19 mg/m³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	3 ppm
Regatul Unit – Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	13 mg/m³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	2 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	19 mg/m³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	3 ppm
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	12 mg/m³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	2 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	18 mg/m³ (valoare calculată)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	4 ppm (valoare calculată)
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	13 mg/m³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	2 ppm (aerosol, vapori)
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL TWA [ppm]	2 ppm (sintetic)
ACGIH OEL STEL [ppm]	3 ppm (sintetic)
Categoria chimică ACGIH	Nu poate fi clasificat ca agent cancerigen pentru om – sintetic
Benzoat de etil (93-89-0)	
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	200 mg/m³
OEL TWA [ppm]	33 ppm
OEL STEL	300 mg/m³
OEL STEL [ppm]	49 ppm

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Acetaldehidă (75-07-0)	
Austria - Limite de expunere la locul de muncă	
MAK (OEL TWA)	90 mg/m³
MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
MAK (OEL STEL)	90 mg/m³
MAK (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
OEL C	90 mg/m³
OEL C [ppm]	50 ppm
Categoria chimică OEL	Substanță cancerigenă din grupa B
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	30 mg/m³
OEL STEL	200 mg/m³
Croatia - Limite de expunere profesională	
GVI (OEL TWA) [1]	37 mg/m³
GVI (OEL TWA) [2]	20 ppm
KGVI (OEL STEL)	92 mg/m³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Republica Cehă - Limite de expunere profesională	
PEL (OEL TWA)	50 mg/m³
Danemarca - Limite de expunere profesională	
OEL C	45 mg/m³
OEL C [ppm]	25 ppm
Estonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	45 mg/m³
OEL TWA [ppm]	25 ppm (acetaldehidă)
OEL STEL	90 mg/m³
OEL STEL [ppm]	50 ppm
Categoria chimică OEL	Substanță cancerigenă
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	46 mg/m³
HTP (OEL STEL) [ppm]	25 ppm
Franța - Limite de expunere profesională	
VME (OEL TWA)	180 mg/m³
VME (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
Categoria chimică OEL	Categoria 2 de substanțe cancerigene
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	91 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
AGW (OEL TWA) [2]	50 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Acetaldehidă (75-07-0)	
Grecia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	180 mg/m³
OEL TWA [ppm]	100 ppm
OEL STEL	270 mg/m³
OEL STEL [ppm]	150 ppm
Ungaria - Limite de expunere profesională	
AK (OEL TWA)	45 mg/m³
CK (OEL STEL)	45 mg/m³
Irlanda - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	45 mg/m³
OEL STEL [ppm]	25 ppm
Letonia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	45 mg/m³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	90 mg/m³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categoria chimică OEL	Substanță cancerigenă
Olanda - Limite de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	37 mg/m³
TGG-15min (OEL STEL)	92 mg/m³
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDSP (OEL C)	45 mg/m³
Portugalia - Limite de expunere profesională	
OEL C [ppm]	25 ppm
Categoria chimică OEL	A2 - Substanță suspectată de a fi cancerigenă pentru om
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	90 mg/m³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	180 mg/m³
OEL STEL [ppm]	100 ppm
Slovacia - Limite de expunere profesională	
NPHV (OEL TWA) [1]	91 mg/m³
NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
Slovenia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	91 mg/m³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	91 mg/m³

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Acetaldehidă (75-07-0)	
OEL STEL [ppm]	50 ppm
Categoria chimică OEL	Categoria 2
Spania - Limite de expunere profesională	
VLA-EC (OEL STEL)	46 mg/m³
VLA-CE (OEL STEL) [ppm]	25 ppm
Suedia - Limite de expunere profesională	
NGV (OEL TWA)	45 mg/m³
NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
KTV (OEL STEL)	90 mg/m³
KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categoria chimică OEL	Substanță cancerigenă
Regatul Unit – Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	37 mg/m³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	20 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	92 mg/m³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categoria chimică WEL	Poate provoca cancer și/sau leziuni genetice ereditare
Norvegia - Limite de expunere profesională	
Valoare limită (OEL TWA) [1]	45 mg/m³
Valoare limită (OEL TWA) [2]	25 ppm
Valoare pe termen scurt (OEL STEL)	67,5 mg/m³ (valoare calculată)
Valoare pe termen scurt (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (valoare calculată)
Categoria chimică OEL	Substanță cancerigenă
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	90 mg/m³
MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
KZGW (OEL STEL)	90 mg/m³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Categoria chimică OEL	Substanță cancerigenă din categoria C2
SUA - ACGIH - Limite de expunere profesională	
ACGIH OEL C [ppm]	25 ppm
Categoria chimică ACGIH	Substanță suspectată de a fi cancerigenă pentru om
Alcool decilic (112-30-1)	
Bulgaria - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m³
Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	66 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

alcool decilic (112-30-1)	
AGW (OEL TWA) [2]	10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau a fătului poate fi exclus atunci când se respectă valorile AGW și BGW)
Letonia – Limite de expunere profesională	
OEL TWA	10 mg/m³
Lituania - Limite de expunere profesională	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m³
România - Limite de expunere profesională	
OEL TWA	100 mg/m³
OEL TWA [ppm]	15 ppm
OEL STEL	200 mg/m³
OEL STEL [ppm]	30 ppm
Elveția - Limite de expunere profesională	
MAK (OEL TWA) [1]	66 mg/m³ (aerosol, vapori)
MAK (OEL TWA) [2]	10 ppm (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL)	66 mg/m³ (aerosol, vapori)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (aerosol, vapori)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Finlanda - Limite de expunere profesională	
HTP (OEL STEL)	42 mg/m³
HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Polonia - Limite de expunere profesională	
NDS (OEL TWA)	40 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	80 mg/m³

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Contaminanți atmosferici formați

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Intervale de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Măsuri de control al expunerii

8.2.1. Măsuri tehnice adecvate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.2. Echipament de protecție personală

Echipament de protecție personală:

Evitați orice expunere inutilă.

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Simbol(e) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție.

8.2.2.3. Protecția căilor respiratorii

Protecția căilor respiratorii:

Purtați o mască adecvată

8.2.2.4. Riscuri termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Măsuri de control al expunerii mediului

Alte informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: Nu sunt disponibile
Miros	: caracteristic.
Pragul de miros	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu este disponibil
Punctul de îngheț	: Nu este disponibil
Punctul de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limite de explozivitate	: Nu sunt disponibile
Limita inferioară de explozie	: Nu sunt disponibile
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibilă
Punctul de aprindere	: 103 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu este disponibilă
Temperatura de descompunere	: Nu este disponibilă
pH	: Nu este disponibil
Vâscozitate cinematică	: Nu este disponibilă
Solubilitate	: Nu este disponibilă
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este
disponibilă Presiunea de vapori	: Nu este
disponibilă	
Presiunea de vapori la 50 °C	: Nu este disponibil
Densitate	: Nu este disponibilă
Densitatea relativă	: Nu este disponibilă
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu este disponibilă
Caracteristicile particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Nu a fost stabilită.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu a fost stabilită.

10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici. Baze puternice.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) : Neclasificat
Toxicitate acută (cutanată) : Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare) : Neclasificat

Brassilat de etilenă (105-95-3)

LD50 oral la șobolan	> 5000 mg/kg
LD50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg

antranilat de metil (134-20-3)

LD50 oral la șobolan	2910 mg/kg
LD50 oral	2780 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	5000 mg/kg

1-Butanol, 3-metoxi-3-metil- (56539-66-3)

LD50 cutanat la șobolan	> 2000 mg/kg
-------------------------	--------------

Acetat de benzil (140-11-4)

LD50 oral la șobolan	2490 mg/kg
LD50 oral	2490 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	> 5000 mg/kg

Alcool feniletlic (60-12-8)

LD50 oral la șobolan	1609 mg/kg
LD50 oral	1610 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la iepure	2535 mg/kg
LD50 cutanat	2500 mg/kg greutate corporală
LC50 prin inhalare – șobolan	> 4,63 mg/l/4 ore

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Acetat de linalil (115-95-7)	
LD50 oral la șobolan	14 550 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg
Salicilat de benzil (118-58-1)	
LD50 oral la șobolan	2227 mg/kg
LD50 oral	2200 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg
ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
LD50 oral la șobolan	570 mg/kg
LD50 oral	1000 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	> 5 g/kg
Helional (1205-17-0)	
LD50 cutanat la iepure	> 2000 mg/kg
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
LD50 oral la șobolan	> 5 g/kg
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg
Salicilat de amil (2050-08-0)	
LD50 oral la șobolan	4100 mg/kg
LD50 oral	2000 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg
Citronelol pur (106-22-9)	
LD50 oral la șobolan	3450 mg/kg
LD50 oral	3450 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	2650 mg/kg
LD50 cutanat	2650 mg/kg greutate corporală
Eugenol (97-53-0)	
LD50 oral la șobolan	1930 mg/kg
LD50 oral	2500 mg/kg greutate corporală
Hidroxi (107-75-5)	
LD50 oral la șobolan	> 5 g/kg
LD50 cutanat la iepure	> 2000 mg/kg
Linalool (78-70-6)	
LD50 oral	2790 mg/kg greutate corporală
Cinamat de benzil (103-41-3)	
LD50 oral la șobolan	5530 mg/kg
LD50 oral	3280 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	> 3000 mg/kg

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

CUMARINĂ (91-64-5)	
LD50 oral la șobolan	> 5000 mg/kg
LD50 oral	500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la șobolan	293 mg/kg
Glicolat de alil-amil (67634-00-8)	
LD50 oral	500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg
LC50 prin inhalare – șobolan	0,43 mg/l/4 ore
LC50 prin inhalare – șobolan (praf/ceață)	0,5 mg/l/4h
acetil cedren (32388-55-9)	
LD50 oral	4500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg
Alcool cinamic (104-54-1)	
LD50 oral	2000 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	> 5000 mg/kg
Camfor (76-22-2)	
LD50 oral	1500 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg
LC50 prin inhalare – șobolan (praf/ceață)	1,5 mg/l/4 ore
Benzoat de etil (93-89-0)	
LD50 oral la șobolan	2100 mg/kg
LD50 oral	2500 mg/kg greutate corporală
Acetaldehidă (75-07-0)	
LD50 oral la șobolan	660 mg/kg
LD50 oral	700 mg/kg greutate corporală
LD50 cutanat la iepure	3540 mg/kg
LD50 cutanat	3540 mg/kg greutate corporală
LC50 prin inhalare – șobolan [ppm]	13 000 ppm/4 ore
alcool decilic (112-30-1)	
LD50 oral la șobolan	4720 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	3560 mg/kg
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
LD50 oral la șobolan	4890 mg/kg
LD50 cutanat la iepure	> 8100 mg/kg

Coroziune/iritare cutanată	: Neclasificat
Leziuni oculare grave/iritare	: Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	: Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitate asupra celulelor germinale	: Neclasificat
Carcinogenitate	: Nu este clasificat

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Acetat de benzil (140-11-4)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil
Eugenol (97-53-0)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil
CUMARINĂ (91-64-5)	
Grupa IARC	3 - Neclasificabil
Acetaldehidă (75-07-0)	
Grupa IARC	1 - Cancerigen pentru oameni, 2B - Posibil cancerigen pentru oameni
Toxicitate asupra reproducerii	: Neclasificat
STOT – expunere unică	: Neclasificat
Camfor (76-22-2)	
STOT – expunere unică	Poate provoca leziuni ale organelor.
Acetaldehidă (75-07-0)	
STOT – expunere unică	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.
STOT – expunere repetată	: Neclasificat
Risc de aspirație	: Neclasificat

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină

11.2.2. Alte informații

Efecte potențiale adverse asupra sănătății umane și simptome : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.

1-Butanol, 3-metoxi-3-metil- (56539-66-3)	
LC50 – Pești [1]	> 100 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Oryzias latipes [semistatic])
Alcool feniletlic (60-12-8)	
EC50 - Crustacee [1]	287,17 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specie: Daphnia magna)
EC50 72 h - Alge [1]	490 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus)
Acetat de linalil (115-95-7)	
LC50 – Pești [1]	11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [cu circuit continuu])
Salicilat de benzil (118-58-1)	
LC50 – Pești [1]	1,03 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static])
Eugenol (97-53-0)	
LC50 – Pești [1]	13 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: Danio rerio [semistatic])

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Linalool (78-70-6)	
EC50 96 h – Alge [1]	88,3 mg/l (Specie: <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
Benzoat de etil (93-89-0)	
LC50 – Pești [1]	6,7 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [sistem cu curgere continuă])
Acetaldehidă (75-07-0)	
LC50 – Pești [1]	28 – 34 mg/l (Durata expunerii: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [sistem cu flux continuu])
LC50 – Pești [2]	53 mg/l (Durata de expunere: 96 h - Specie: <i>Lepomis macrochirus</i> [în mediu static])
EC50 – Crustacee [1]	3,64 – 6,15 mg/l (Durata de expunere: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i> [în condiții statice])
EC50 – Crustacee [2]	48,3 mg/l (Durata expunerii: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i>)
Alcool decilic (112-30-1)	
LC50 – Pești [1]	2,2 – 2,5 mg/l (Durata de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [cu flux continuu])
LC50 – Pești [2]	4,12 – 6,2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Lepomis macrochirus</i> [static])
EC50 – Crustacee [1]	3 mg/l (Durata de expunere: 48 h - Specie: <i>Daphnia magna</i>)
Aldehida C-6 (66-25-1)	
LC50 – Pești [1]	12 – 16,5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [cu flux continuu])

12.2. Persistență și degradabilitate

TUBEROSE & HONEYSUCKLE RD #EU55035F	
Persistență și degradabilitate	Nu a fost stabilită.

12.3. Potențial de bioacumulare

TUBEROSE & HONEYSUCKLE RD #EU55035F	
Potențial de bioacumulare	Nu a fost stabilit.
Brasilat de etilenă (105-95-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,3 (la 25 °C (la pH 6,4-7))
antranilat de metil (134-20-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,17 (la 22 °C)
1-Butanol, 3-metoxi-3-metil- (56539-66-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,18 (la 24,8 °C (la pH 6,4))
Acetat de benzil (140-11-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 7))
Alcool feniletic (60-12-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,36 (la 20 °C (la pH 7))
Acetat de linalil (115-95-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,9 (la 25 °C)
Salicilat de benzil (118-58-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

ACETIL HEXAMETIL TETRALINĂ (21145-77-7)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,7 (la 24 °C)
Helional (1205-17-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,4 (la 25 °C)
Salicilat de hexil (6259-76-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,5 (la 30 °C (la pH 7)
Salicilat de amil (2050-08-0)	
BCF – Pește [1]	(1170 fără dimensiuni (corp întreg, greutate-greutate))
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 30 °C)
Citronelol pur (106-22-9)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,41 (la 25 °C)
Eugenol (97-53-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,83 (la 30 °C (la pH 5,5)
Hidroxi (107-75-5)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,68 (la 25 °C)
Cinamat de benzil (103-41-3)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,18 (la 23,7 °C (la pH 7)
Glicolat de alil-amil (67634-00-8)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,96 (la 25 °C (la pH 2,3)
acetil cedren (32388-55-9)	
BCF – Pește [1]	(3920 fără dimensiuni (greutate specifică a organului))
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	5,6 – 5,9
Alcool cinamic (104-54-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,636 (la 27 °C (la pH 3,52)
Camfor (76-22-2)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,414 (la 25 °C)
Benzoat de etil (93-89-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,59 (la 22,8 °C (la pH 6-7)
Acetaldehidă (75-07-0)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,45 – 0,63 (la 25 °C (la pH 7)
Alcool decilic (112-30-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	4,5 (la 25 °C (la pH 6)
Aldehidă C-6 (66-25-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (la 25 °C (la pH 5)

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbare endocrină

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Informații suplimentare : A se evita eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Eliminați-l în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Ecologie – deșeuri	: A se evita eliberarea în mediu.
Cod HP	: HP3 - „Inflamabil.” — deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deșeuri de motorină, gazol și uleiuri ușoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C; — deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, sunt susceptibile să se aprindă în termen de cinci minute după ce intră în contact cu aerul; — deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau care pot provoca sau contribui la izbucnirea unui incendiu prin frecare; — deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la 20 °C și la o presiune standard de 101,3 kPa; — deșeuri reactive la contactul cu apa: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase; — alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri inflamabile cu autoîncălzire, peroxizi organici inflamabili și deșeuri inflamabile autoreactive. HP14 – „Ecotoxic”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr ONU sau număr de identificare				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Denumirea oficială de transport a ONU				
PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER)	PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER)	Periculos pentru mediu substanță, lichid, n.s.a. (ISO E SUPER)	PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER)	PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER)
Descrierea documentului de transport				
UN 3082 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III, (-)	UN 3082 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III, POLUANT MARIN	UN 3082 Ecologic substanță periculoasă pentru mediu, lichid, n.s.a. (ISO E SUPER), 9, III	UN 3082 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III	UN 3082 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI PERICULOASE SUBSTANȚĂ, LICHIDĂ, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol la transport				
9	9	9	9	9

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
				
14.4. Grupa de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Riscuri pentru mediu				
Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da	Periculos pentru mediu: Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR)	: M6
Dispoziții speciale (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADR)	: 5 I
Cantități exceptate (ADR)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (ADR)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea mixtă (ADR)	: MP19
Instrucțiuni privind rezervoarele transportabile și containerele pentru mărfuri	
În vrac (ADR) : T4	
Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (ADR)	: TP1, TP29
Codul rezervoarelor (ADR)	: LGBV
Vehicul pentru transportul rezervoarelor	: AT
Categoria de transport (ADR)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (ADR)	: V12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV13
Numărul de identificare a pericolului (nr. Kemler)	: 90
Plăcuțe portocalii	:



Cod de restricție în tunel (ADR)	: -
Cod EAC	: •3Z

Transportul maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 274, 335, 969
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: LP01, P001
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni privind cisternele (IMDG)	: T4
Dispoziții speciale privind cisternele (IMDG)	: TP1, TP29
Nr. EmS (incendiu)	: F-A
Nr. EmS (scurgere)	: S-F
Categorie de stivuire (IMDG)	: A

Transport aerian

Cantități exceptate conform PCA (IATA)	: E1
--	------

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

In conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

PCA Cantități limitate (IATA)	: Y964
Cantitate netă maximă pentru cantitățile limitate de PCA (IATA)	: 30 kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 964

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878	
PCA cantitate netă maximă (IATA)	: 450 L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 964
Cantitate netă maximă CAO (IATA)	: 450 L
Dispoziții speciale (IATA)	: A97, A158, A197, A215
Cod ERG (IATA)	: 9L

Transport pe căile navigabile interioare

Cod de clasificare (ADN)	: M6
Dispoziții speciale (ADN)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Transport permis (ADN)	: T
Echipament necesar (ADN)	: PP
Numărul de conuri/lumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID)	: M6
Dispoziții speciale (RID)	: 274, 335, 375, 601
Cantități limitate (RID)	: 5 L
Cantități exceptate (RID)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale privind ambalarea (RID)	: PP1
Dispoziții privind ambalarea mixtă (RID)	: MP19
Instrucțiuni privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (RID)	: T4
Dispoziții speciale privind rezervoarele portabile și containerele pentru mărfuri în vrac (RID)	: TP1, TP29
Coduri pentru cisternele RID (RID)	: LGBV
Categoria de transport (RID)	: 3
Dispoziții speciale privind transportul – Colete (RID)	: W12
Dispoziții speciale privind transportul – Încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW13, CW31
Colete expres (RID)	: CE8
Numărul de identificare a pericolului (RID)	: 90

14.7. Transportul maritim în vrac conform instrumentelor OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Reglementări UE

Anexa XVII la REACH (Lista de restricții)

Lista de restricții a UE (Anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	Aplicabil la	Titlul sau descrierea intrării
28.	Acetaldehidă	Substanțele clasificate ca substanțe cancerigene din categoria 1A sau 1B în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt enumerate în apendicele 1, respectiv în apendicele 2.
3(a)	Acetaldehidă; Aldehidă C-6	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1–2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Lista restricțiilor UE (anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	Se aplică începând cu	Titlul sau descrierea mențiunii
3(b)	TUBEROSĂ ȘI CAPRIFIUL RD #EU55035F ; antranilat de metil ; 1-butanol, 3-metoxi-3-metil- ; Iso E Super ; alcool feniletic ; acetat de linalil ; salicilat de benzil ; Helional ; salicilat de hexil ; salicilat de amil ; citronelol pur ; eugenol ; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; hidroxi ; linalool ; cinamat de benzil ; glicolat de alil-amil ; acetil cedren ; acetaldehidă	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1–3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și a fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	TUBEROSĂ ȘI CAPRIFIUL RD #EU55035F ; Brassilat de etilenă ; Iso E Super ; Acetat de benzil ; Salicilat de benzil ; Helional ; Salicilat de hexil ; Salicilat de amil ; ULEI DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS ; Cinamat de benzil; acetil cedren; alcool decilic	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1
40.	Camfor; Acetaldehidă; Aldehidă C-6	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile din categoria 1 sau 2, lichide inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile din categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile din categoriile 1, 2 sau 3, lichide piroforice din categoria 1 sau solide piroforice din categoria 1, indiferent dacă acestea figurează sau nu în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță inclusă în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista de substanțe candidate REACH (SVHC)

Nu conține substanțe incluse în Lista de substanțe candidate REACH

Regulamentul PIC (Consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE nr. 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul privind POP (Poluanți organici persistenti)

Nu conține substanțe incluse pe lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind stratul de ozon (1005/2009)

Nu conține nicio substanță inclusă pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE nr. 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul privind precursorii explozivilor (2019/1148)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține substanțe incluse pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope)

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

Clasa de pericol pentru apă (WGK)
depozitare (LGK, TRGS 510)
Tabel comun de depozitare

: WGK 2, Periculos în mod semnificativ pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1). Clasa de
: LGK 10 – Lichide combustibile.

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Depozitarea în comun nu este permisă pentru
Depozitarea în comun cu restricții este permisă pentru
Depozitarea în comun este permisă pentru

: LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7.
: LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2.
: LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B,
LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

: Nu face obiectul Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

Olanda

Categoria ABM

: A(2) – toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte periculoase pe termen lung în mediul
acvatic

Lista SZW a substanțelor cancerigene

: ULEIUL DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS, glicolatul de alil-amil, acetaldehida sunt incluse

Lista SZW a substanțelor mutagene

: ULEIUL DE LEMN DE CUPRESSUS FUNEBRIS, glicolatul de alil-amil sunt incluse

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Alăptare

: Niciunul dintre componente nu figurează pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru
reproducere – Fertilitate

: Niciunul dintre componente nu figurează pe listă

Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – Dezvoltare

: Niciunul dintre componente nu figurează pe listă

Danemarca

Reglementările naționale daneze

: Tinerilor cu vârsta sub 18 ani nu li se permite utilizarea produsului
Femeile însărcinate sau care alăptează și care lucrează cu acest produs nu trebuie să intre în contact direct cu
acesta

Elveția

Clasa de depozitare (LK)

: LK 10/12 – Lichide

15.2. Evaluarea siguranței chimice

Nu s-a efectuat nicio evaluare a siguranței chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații

: Niciuna.

Textul integral al mențiunilor H și EUH:	
Toxicitate acută 2 (inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), Categoria 2
Toxicitate acută 3 (dermică)	Toxicitate acută (dermică), Categoria 3
Tox. acută 3 (inhalare)	Toxicitate acută (prin inhalare), Categoria 3
Tox. acută 3 (orală)	Toxicitate acută (orală), Categoria 3
Tox. acută 4 (inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), Categoria 4
Tox. acută 4 (inhalare: praf, ceață)	Toxicitate acută (inhalare: praf, ceață), Categoria 4
Tox. acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), Categoria 4
Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categoria 1
Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 1
Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 2	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Textul integral al mențiunilor H și EUH:	
Acvatic cronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 3
Toxicitate prin aspirație 1	Pericol de aspirație, categoria 1
Carc. 1B	Carcinogenitate, categoria 1B
Leziuni oculare, categoria 1	Leziuni oculare grave/iritare oculară, Categoria 1
Iritare oculară 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, Categoria 2
Lichide inflamabile, categoria 1	Lichide inflamabile, categoria 1
Lichide inflamabile 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Sol. inflam. 2	Solide inflamabile, categoria 2
H224	Lichid și vapori extrem de inflamabili.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H228	Solid inflamabil.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi letal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H311	Toxic în contact cu pielea.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă iritații grave ale ochilor.
H330	Letal în caz de inhalare.
H331	Toxic în caz de inhalare.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritații ale căilor respiratorii.
H341	Se suspectează că provoacă defecte genetice.
H350	Poate provoca cancer.
H361	Se suspectează că afectează fertilitatea sau fătul.
H371	Poate provoca leziuni la nivelul organelor.
H400	Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410	Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.
Muta. 2	Mutagenitate asupra celulelor germinale, categoria 2
Repr. 2	Toxicitate asupra reproducerii, categoria 2
Coroziune cutanată 1	Coroziune/iritare cutanată, Categoria 1
Iritare cutanată 2	Coroziune/iritare cutanată, Categoria 2
Sensibilizare cutanată 1	Sensibilizare cutanată, categoria 1
Sensibilizare cutanată 1B	Sensibilizare cutanată, categoria 1B
STOT SE 2	Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă – expunere unică, categoria 2

TUBEROSA ȘI CAPRIFOLIA RD #EU55035F

Fișă cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Textul integral al mențiunilor H și EUH:	
STOT SE 3	Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă – expunere unică, categoria 3, iritarea căilor respiratorii

Clasificarea este conformă cu : ATP 12

Fișă tehnică de securitate (SDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au ca scop descrierea produsului exclusiv în ceea ce privește cerințele de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, ele nu trebuie interpretate ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.